



# GENERALI

## Genelektronik

elektronikus berendezések és készülékek összkockázatú biztosításának feltételgyűjteménye

Hatályos: 2014. március 15.

Genelektronik, elektronikus berendezések és készülékek összkockázatú biztosításának különös feltételei . . . . .	3
I. Biztosított vagyontárgyak és költségek . . . . .	3
II. Biztosítási esemény . . . . .	4
III. A biztosítási összeg, a biztosítási díj alapja, díjfizetés . . . . .	6
IV. A kockázatviselési hely. . . . .	7
V. A biztosított/szerződő kármegelőzési és változásbejelentési kötelezettsége . . . . .	7
VI. A biztosítási szerződés módosítása . . . . .	7
VII. A biztosított kötelezettségei a káresemény bekövetkezésekor . . . . .	8
VIII. Biztosítási szolgáltatás. . . . .	9
IX. Szakértői eljárás . . . . .	10
X. A Polgári Törvénykönyvtől eltérő szabályok. . . . .	10
XI. Vegyes rendelkezések . . . . .	11
XII. 2014. március 15. előtt tett biztosítási ajánlat alapján létrejött szerződés módosítása . . . . .	11
Fogalom-meghatározások . . . . .	12
Záradékok . . . . .	14

---

# Genelektronik, elektronikus berendezések és készülékek összkockázatú biztosításának különös feltételei

---

Jelen különös szerződési feltételek alapján létrejött Genelektronik, elektronikus berendezések és készülékek összkockázatú biztosítási szerződés alapján a Generali Biztosító Zrt. (továbbiakban: biztosító) vállalja, hogy biztosítási díj fizetése ellenében, a szerződési feltételekben és záradékokban meghatározott biztosítási esemény bekövetkezése esetén – a szerződésben meghatározott mértékben és feltételek szerint – biztosítási szolgáltatást nyújt.

## I. BIZTOSÍTOTT VAGYONTÁRGYAK ÉS KÖLTSÉGEK

- I.1. A biztosítási védelem a kockázatviselési helyen üzemkész állapotban felállított és a biztosítási szerződésben (biztosítási ajánlaton) feltüntetett elektromos berendezésekre és készülékekre terjed ki.

Példák biztosítható vagyontárgyakra:

- informatikai-, elektronikus adatfeldolgozó- nyomtatók, perifériák;
- kommunikációs-; folyamatirányító-berendezések;
- orvosi műszerek, készülékek;
- kép- és hangtechnikai készülékek;
- mérés- és szabályozástechnikai berendezések
- a felhasználó által rendeltetésszerűen nem cserélhető adathordozók a rajtuk tárolt adatok nélkül.

- I.2. Üzemkész állapotban van a biztosított berendezés, ha az a kipróbálás és a próba- üzem befejezése után a normál üzemelésre alkalmas állapotban készen áll.

Amennyiben a berendezések már üzemképes állapotban vannak, úgy a biztosítási fedezet a berendezés üzemeltetője által elvégzett rendszeres tisztítás, ellenőrzés, javítás és a karbantartás, valamint az áthelyezés időtartamára is kiterjed, ha ezeket a tevékenységeket a kockázatviselési helyen végzik.

- I.3. **Külön, záradékban rögzített megállapodás alapján vonhatók biztosítási fedezetbe az alábbi vagyontárgyak:**

- I.3.1. mozgatható, vagy a forgalomban szokásosan használt szállítóeszközökbe (kivéve a vízi- és légi járműveket) beépített vagyontárgyak;
- I.3.2. pénz és árutartalom;
- I.3.3. röntgensövekben, egyenirányító-csövekben, képerősítő csövekben, vákuumcsövekben és képcsövekben keletkezett károk, amennyiben a felsorolt alkatrészek diagnosztikai, terápiás és anyagvizsgálati berendezések részét képezik;
- I.3.4. külső adathordozók, mint például optikai adattárolók (amelyek a felhasználó által rendeltetésszerűen cserélhetők, és aktív alkatrészt, pl.: motort, elektronikát nem tartalmaznak) és az azokon tárolt adatok.

- I.4. **A biztosító kockázatviselése nem terjed ki (kockázatkizárás):**

- I.4.1. **üzemi anyagokra, segédanyagokra semmilyen kopó alkatrésyre és, szerszámokra, valamint a fogyó eszközökre;**
- I.4.2. **filmekre, raszterekre, fóliákra, textil- és műanyagbetétekre, hengerbetétekre, formákra;**

- 
- I.4.3. **egyedi gyártású, fejlesztés alatt álló berendezésekre;**
  - I.4.4. **saját fejlesztésű szoftverekre;**
  - I.4.5. **belső, beépített adathordozókon, mint például winchesteren (amelyek a felhasználó által rendeltetésszerűen nem cserélhetők) tárolt adatokra, programokra;**
  - I.4.6. **hangszerekre, sporteszközökre, játékokra, játékautomatákra.**

## II. BIZTOSÍTÁSI ESEMÉNY

II.1. A biztosított vagyontárgyakban vagy azok részeiben a biztosítási időszak alatt előre nem látható, balesetszerű, hirtelen és váratlan események miatt bekövetkező olyan kár, melynek oka nem esik a biztosítási feltételekben meghatározott kizárások alá, és amely eseményekre vonatkozóan a biztosító a biztosítási szerződésben (ideértve az ajánlatot is) foglaltak szerint nem zárta ki a kockázatviselési kötelezettségét és amely esemény javítást vagy pótlást, helyreállítást tesz szükségessé.

A biztosító kockázatviselése kiterjed különösen az alábbiakban felsorolt, előre nem látható, balesetszerű, hirtelen és váratlan okok miatt bekövetkező dologi károkra.

- II.1.1. kezelési hiba, ügyetlenség, gondatlanság, szándékos rongálás vagy szabotázs
- II.1.2. mechanikusan ható erő;
- II.1.3. összeroppanás (robbanásszerűen gyors térfogat-csökkenés, összeomlás) vagy más vákuumhatások;
- II.1.4. víz, nedvesség vagy folyadék károsító hatása;
- II.1.5. földcsuszamlás, talajszüllyedés, kő- és sziklaomlás, fagy, jégverés, árvíz, lavina, hónyomás, vihar, árhullám;
- II.1.6. tűz, villámcsapás, robbanás (beleértve az oltáskor és mentéskor keletkező károkat is);
- II.1.7. perzselődés, hő hatására történő zsugorodás, füst, korom;
- II.1.8. elektromos energia hatásai (légköri elektromosság, túlfeszültség, zavar a köz- és / vagy a saját áramellátásban), feltéve, hogy a II.2.6. pontban rögzített feltételek teljesülnek (a károsodás oka egyértelmű és a károsodás szemmel láthatóan megállapítható (pl átégés, kormolódás), vagy a kár oka és a károsodás szakértői eszközökkel egyértelműen bizonyíthatóak);
- II.1.9. tervezési-, számítási-, anyag-, gyártási- és szerelési hiba, feltéve, hogy a II.2.7. pontban rögzített feltételek teljesülnek (a károsodás oka egyértelmű és a károsodás szemmel láthatóan megállapítható, vagy a kár oka és a károsodás szakértői eszközökkel egyértelműen bizonyíthatóak);
- II.1.10. betöréses lopás, rablás, beleértve a vandalizmust is;
- II.1.11. üvegtörés.

### II.2. Kockázatkizárás (a kockázatból kizárt események) és a biztosító mentesülése

**A biztosító kockázatviselése nem terjed ki olyan károkra, amelyek oka:**

- II.2.1. **terrorista cselekmény, hatósági engedélyezéshez kötött, céltudatos tervszerű robbantás valamint ilyen események során és után szükségessé vált oltás és bontás;**
- II.2.2. **belső zavargás, sztrájk, az üzem területére behatoló és ott jogtalanul tartózkodó sztrájkoló vagy az üzemből kizárt dolgozók cselekményei, semlegesség megsértése, bármilyen háborús esemény, katonai megszállás vagy invázió, felsőbb hatalom rendelkezése, valamint valamely hatalom vagy hatóság által történő elkobzás vagy lefoglalás, földrengés, felszabaduló nukleáris energia károsító hatása;**
- II.2.3. **a biztosítás megkötésekor már meglévő hibák és hiányosságok, melyekről a biztosítottnak/szerződőnek vagy az üzem menetéért felelős, vezető beosztású személyeknek tudomása volt, vagy amely hibáról a nem fogyasztó által kötött biztosítási szerződés esetén a szerződő-**

---

nek/biztosítottak a tőle elvárható, illetve a fogyasztó által megkötött biztosítási szerződés esetén a szerződőnek/biztosítottak az adott helyzetben általában elvárható gondosság esetén tudnia kellett volna;

- II.2.4. bizonyíthatóan tartós vegyi, termikus, mechanikus, elektromos vagy elektromágneses hatások közvetlen következményei, akár indokolt, akár idő előtti elhasználódási, öregedési, ill. anyagfáradási jelenségek vagy korrózió, rozsda, iszap, víz- vagy kazánkö, vagy egyéb más üledék hatása, a berendezés fokozatosan kialakuló állagromlása, kopása, berendezés túlterhelése, megengedett mértéket meghaladó próbaterhelése;
- II.2.5. valamely kár után végleges helyreállítás befejezése és a szabályszerű üzemeltetés feltételeinek biztosítása előtt történő üzembe helyezés során vagy e miatt következnek be;
- II.2.6. a készülék belsejében az elektromos energia közvetlen hatásaként fellépő, földzárlat, rövidzárlat, áramerősség túlzott megnövekedése, átütések, átívelések következményei, kivéve, ha a károsodás oka egyértelmű és a károsodás szemmel láthatóan megállapítható (pl. átégés, kormolódás), vagy a kár oka és a károsodás szakértői eszközökkel egyértelműen bizonyíthatóak;
- II.2.7. a készülék belsejében tervezési, számítási, anyag-, gyártási és szerelési hiba következtében keletkező károk, kivéve, ha a károsodás oka egyértelmű és a károsodás szemmel láthatóan megállapítható, vagy a kár oka és a károsodás szakértői eszközökkel egyértelműen bizonyíthatóak.
- II.3. A biztosító kockázatviselése nem terjed ki azon károkra, amelyekre vonatkozóan jogszabály vagy szerződés (garancia, szavatosság) alapján bármely harmadik felet helytállási kötelezettség terhel.
- II.4. A biztosító kockázatviselése nem terjed ki azon károkra, amelyek a berendezés átadását, -beleértve a felújítást, átépítést – követő próbaüzem, próbaterhelés során következnek be.
- II.5. A biztosító kockázatviselése nem terjed ki azon károkra, amelyek a berendezés sérülése, törése, repedése nélkül a gép működési zavara, leállása miatt következnek be.
- II.6. A biztosító kockázatviselése nem terjed ki azon károkra, amelyek a rendeltetésszerű használatot nem befolyásolják, csupán esztétikai sérülésnek számítanak (pl. felület karcolódása, horzsolódás, graffiti).
- II.7. A biztosító kockázatviselése nem terjed ki azon károkra, amelyek üzemszüneti költségek, kötbér, bírság, kieső nyereség, leállás alatt fizetendő fix költségek, helyreállítás vagy javítás utáni teljesítmény csökkenés, értékcsökkenés formájában jelentkeznek.
- II.8. A biztosító kockázatviselése nem terjed ki azon károkra, amelyek soron kívül elrendelt, túlóra, expressz fuvar, légiposta költségeként jelentkeznek.
- II.9. A biztosító kockázatviselése nem terjed ki azon többletköltségekre, amelyek egy biztosítási esemény bekövetkezését követően merülnek fel a biztosított vagyontárgy mozgatása, mentése, őrzése, tárolása, megsemmisítése körében.
- II.10. A rendszeres tisztítást, szokásos karbantartást, illetve átvizsgálást meghaladóan a biztosító kockázatviselése nem terjed ki a harmadik személy által végzett javítás, felújítás során bekövetkező károkra.

Azok a ráfordítások, amelyeket az általános gyakorlat szerint egy karbantartás keretében kell megtenni, nem képezik a biztosítás tárgyát.

Jelen feltétel értelmében karbantartásnak minősülnek az alábbi szolgáltatások:

- biztonsági felülvizsgálat,
- megelőző karbantartás,
- elöregedés következtében fellépő zavarok elhárítása,
- a normál üzemeltetés következtében, külső hatások nélkül bekövetkezett zavarok, ill. károk elhárítása,
- a nevezett munkálatokhoz szükséges összes anyag és alkatrész

- II.11. A biztosító kockázatviselése nem terjed ki a biztosított berendezés működtetését szolgáló rendszerek elleni rosszindulatú elektronikus támadás, illetve beavatkozás következtében keletkező károkra. Ilyen eseménynek minősül különösen a rendszerműködést biztosító elektronikus adatok, programok számítógépes vírus hatására, illetve idegen személy hatására (hac-

---

kertámadás) történő hibás működése, károsodása, elveszése, törlődése, megsemmisülése, torzulása, sérülése.

- II.12. A biztosítási fedezet nem terjed ki azon kockázatokra, károokra és követelésekre, melyek az ENSZ, az Egyesült Királyság, az Európai Unió vagy az Amerikai Egyesült Államok által alkalmazott embargóba vagy ezen szervezetek, országok egyéb gazdasági, kereskedelmi vagy pénzügyi tiltó vagy korlátozó rendelkezéseibe ütköző magatartásból, tevékenységből erednek vagy azzal bármely módon összefüggésbe hozhatók.
- II.13. A biztosítási fedezet nem terjed ki a lopás, elvesztés, elhagyás, leltározás során észlelt hiány, veszteség kockázatokra, károokra, kivéve, ha a biztosított/szerződő bizonyítja, hogy a hiány a kockázatviselési helyen elkövetett betöréses lopással vagy rablással összefüggésben keletkezett, és a káresemény időpontjában a biztosítási szerződésben előírt védelmi előírások teljesültek.
- II.14. Ismeretlen építmény, üreg beomlása által okozott káreseményre abban az esetben terjed ki a biztosítási fedezet, ha az ismeretlen (építési, illetve üzemeltetési engedélyekben nem szereplő és a biztosított vagy az engedélyező hatóságok által nem ismert) üreg beomlása során a természetes egyensúlyi állapot külső erőhatás következtében megszűnt és ezért hirtelen bekövetkező talajelmozdulás, omlás következett be.
- II.15. Az ÁVF X.2. pontjában írtakon túlmenően súlyos gondatlanságnak minősül, és így a biztosító szolgáltatási kötelezettsége alóli mentesüléshez vezet:
- II.15.1. a biztosítási esemény a karbantartás elmulasztása miatt következett be;
- II.15.2. a biztosítási esemény a biztosított/szerződő vagy az üzem menetéért felelős személyeknek a szakszerűtlen üzemeltetési utasításai, vagy a szükséges utasítások elmaradása miatt következett be;
- II.15.3. a biztosítási esemény azért következett be, mert a normál időjárás viszonyok által is nyilvánvalóan károsítható biztosított vagyontárgyat a normál időjárás viszonyok hatásainak gondatlanul kitétték.
- II.15.4. Súlyosan gondatlan magatartásnak minősül továbbá ha:
- a kárért felelős személy a kárt ittás vagy bódító hatású szer hatása alatt lévő állapotban okozta és ez a tény a károkozásban közrehatott;
  - a biztosított/szerződő engedély nélkül vagy hatáskörének, feladatkörének túllépésével végzett tevékenysége során okozta a kárt;
  - a biztosított/szerződő a jogszabályokban, egyéb kötelező rendelkezésekben megkívánt személyi és tárgyi feltételek hiányában folytatja tevékenységét és ez a tény a károkozásban közrehatott;
  - a bíróság jogerős határozata, jogszabály, szerződés (pl. munkaszerződés, kollektív szerződés) vagy munkáltatói rendelkezés (pl. fegyelmi határozat) állapítja meg a súlyos vagy tudatos gondatlanság tényét.

### III. A BIZTOSÍTÁSI ÖSSZEG, A BIZTOSÍTÁSI DÍJ ALAPJA, DÍJFIZETÉS

- III.1. A biztosítási összeg mértékét a szerződés megkötése során a biztosított/szerződő határozza meg. A biztosítási összeg meghaladhatja a vagyontárgy káridőponti (avult) értékét, **de nem haladhatja meg a berendezések káridőponti új állapotban történő beszerzési értékét (újérték).**
- III.2. A biztosítási összeg a biztosított vagyontárgy újonnan való beszerzésének költsége (újérték), beleértve a fuvar (kivéve a légi fuvar), a vám és a beépítési, szerelési, beüzemelési (próbaüzem) költségeket. A beszerzési költségekre igénybe vett engedmények (pl. mennyiségi engedmény, akcióár) nem vonhatóak le.
- III.3. **Ha a biztosított ÁFA visszaigénylésre jogosult, a biztosítási összeg nem tartalmazza a beszerzési, telepítési, stb. költségek általános forgalmi adóját.**
- III.4. Felek a biztosítási összeg érték követését kizárják, de a szerződő a biztosítási összeg módosítását kezdeményezheti, amely alapján a szerződés közös megegyezéssel módosítható.
- III.5. A biztosítási díj megállapításának alapja a biztosított vagyontárgyakra meghatározott biztosítási összeg.

- 
- III.6. **Amennyiben a szerződő fél nem fogyasztó (ÁVF I.2.1. pont), akkor a díjfizetési kötelezettség elmulasztása esetén a biztosító nem köteles póthatáridő tűzésével felszólítani az esedékes biztosítási díj teljesítésére.**

**Amennyiben a nem fogyasztó szerződő az esedékes biztosítási díjat az esedékesség időpontjáig nem egyenlíti ki, a befizetésre halasztást nem kapott, továbbá a biztosító nem szólította fel írásban – póthatáridő tűzésével – a teljesítésre, abban az esetben a biztosítási szerződés az esedékesség időpontjától számított 60. nap elteltével az esedékesség napjára visszamenő hatállyal megszűnik, kivéve, ha a biztosító a díjkövetelést késedelem nélkül bírósági úton érvényesíti.**

#### IV. A KOCKÁZATVISELÉSI HELY

A biztosító kockázatviselése – eltérő megállapodás hiányában – kizárólag a biztosítási szerződésben megjelölt, Magyarország területén belül található kockázatviselési helyen bekövetkezett károkra terjed ki.

#### V. A BIZTOSÍTOTT/SZERZŐDŐ KÁRMEGELŐZÉSI ÉS VÁLTOZÁSBEJELENTÉSI KÖTELEZETTSÉGE

- V.1. **Ha a szerződést fogyasztó kötötte, úgy a szerződő/biztosított köteles az adott helyzetben általában elvárható magatartást tanúsítani a kármegelőzés érdekében. Amennyiben a körülmények megengedik, a kármegelőzéssel kapcsolatos utasításokért a biztosítóhoz kell fordulnia, és követnie kell a biztosító utasításait. Ha a szerződést nem fogyasztó kötötte, úgy a szerződő/biztosított minden tőle elvárhatót köteles megtenni a károk megelőzése érdekében.**

**Amennyiben a biztosított/szerződő az adott helyzetben általában elvárható, illetve a tőle elvárható kármegelőzési kötelezettségeinek súlyosan gondatlanul vagy szándékosan nem tesz eleget és ezen körülmény közrehat a biztosítási esemény bekövetkeztében, úgy a biztosító mentesül a szolgáltatási kötelezettsége alól.**

- V.2. A szerződő/biztosított köteles gondoskodni arról – és ezt üzeme felelős vezetőitől is megkövetelni – hogy a biztosított vagyontárgyak műszakilag kifogástalan, üzemképes állapotban legyenek, azokat gondosan ápolják és karbantartsák, és ne terheljék tartósan vagy szándékosan a műszakilag megengedhető mértéken túl. A szerződő/biztosított köteles továbbá gondoskodni arról, hogy a biztosított vagyontárgyat csak olyan személy használhassa, illetve kezelhesse, aki erre megfelelő képesítéssel és amennyiben szükséges úgy hatósági engedéllyel rendelkezik, továbbá a gép kezelésére alkalmas állapotban van.
- V.3. A szerződő/biztosított köteles a biztosító megfelelően feljogosított megbízottjának bármikor teljes körű betekintést engedni a gépekkel kapcsolatos üzemmenetbe, dokumentációkba, és az üzemeltetéssel kapcsolatos belső szabályzatokba.
- V.4. Az ÁVF változásbejelentési kötelezettségre vonatkozó rendelkezésein túlmenően, amennyiben a szerződő/biztosított tudomást szerez a biztosított berendezésekre, üzemelési körülményekre, alkalmazott technológiákra, üzemórákra, a kockázatviselési helyekre vonatkozó körülmények megváltozásáról, illetve egyéb, a biztosítást érintő kockázati körülmények megváltozásáról, úgy a tudomás-szerzést követő 3 napon belül a biztosítónak köteles ezt bejelenteni.

#### VI. A BIZTOSÍTÁSI SZERZŐDÉS MÓDOSÍTÁSA

##### VI.1. **A biztosítási szerződés módosítása a felek közös megegyezésével**

Felek a szerződést közös megegyezéssel bármikor módosíthatják, különösen akkor, ha a közlési kötelezettség körébe vont lényeges körülmények megváltoznak.

---

## VI.2. A biztosítási szerződés módosítása a kockázati körülmények megváltozására tekintettel

### VI.2.1. Fogyasztónak minősülő szerződő esetén

Amennyiben a V.4. pont szerint bejelentett változások a biztosítási kockázat jelentős növekedését eredményezik, a biztosító a tudomásszerzéstől számított tizenöt napon belül javaslatot tehet a szerződés módosítására, vagy a szerződést harminc napra írásban felmondhatja.

Ha a szerződő fél a módosító javaslatot nem fogadja el, vagy arra annak kézhezvételétől számított tizenöt napon belül nem válaszol, a szerződés a módosító javaslat közlésétől számított harmincadik napon megszűnik, ha a biztosító erre a következményre a módosító javaslat megtételekor a szerződő fél figyelmét felhívta.

### VI.2.2. Nem fogyasztó szerződő esetén

Amennyiben az V.4. pont szerint bejelentett változások alapján a biztosítási szerződés módosítása szükséges, úgy a biztosító a bejelentést követő 30 napon belül írásban javaslatot tehet a szerződés módosítására, vagy a biztosítási szerződést 30 napos felmondási idővel írásban felmondhatja. Amennyiben a módosítást a szerződő elfogadja, úgy köteles erről a módosítási javaslat keltétől számított 15 napon belül a biztosítót írásban tájékoztatni és a megváltozott mértékű biztosítási díjat (pótdíjat) a biztosító részére megfizetni. Ha a szerződő a módosító javaslatot nem fogadja el, vagy arra annak keltétől számított 15 napon belül nem válaszol, vagy a biztosítási díjat (pótdíjat) nem fizeti meg a biztosító által megküldött módosító ajánlatban jelzett határidőben, úgy a megváltozott kockázati körülményekkel összefüggésben bekövetkezett káreseményekre a biztosító kockázatviselése nem terjed ki.

Amennyiben a szerződő a biztosító módosító javaslatát elfogadja, de a biztosítási díjat (pótdíjat) nem fizeti meg a biztosító által megküldött módosító javaslatban feltüntetett határidőben, úgy a biztosító kockázatviselése a megváltozott kockázati körülményekkel összefüggésben bekövetkezett káresemények tekintetében a pótdíj biztosítóhoz való beérkezését követő nap 00.00 órakor kezdődik.

## VII. A BIZTOSÍTOTT/SZERZŐDŐ KÖTELEZETTSÉGEI A KÁRESEMÉNY BEKÖVETKEZÉSEKOR

VII.1. A biztosított/szerződő – ÁVF-ben rögzített kötelezettségein túlmenő – kötelezettségei biztosítási esemény bekövetkezése esetén:

VII.1.1. **Ha a szerződést fogyasztó kötötte, úgy a szerződő/biztosított köteles az adott helyzetben általában elvárható magatartást tanúsítani a kárenyhítés érdekében. Amennyiben a körülmények megengedik, a kármegelőzéssel kapcsolatos utasításokért a biztosítóhoz kell fordulnia, és követnie kell a biztosító utasításait. Ha a szerződést nem fogyasztó kötötte, úgy a szerződő/biztosított minden tőle elvárhatót köteles megtenni a károk enyhítése érdekében.**

**Amennyiben a szerződő/biztosított az adott helyzetben általában elvárható, illetve a tőle elvárható kárenyhítési kötelezettségeinek súlyosan gondatlanul vagy szándékosan nem tesz eleget és ezen körülmény közrehat a biztosítási eseményből eredő károk növekedéséhez, úgy a biztosító mentesül a szolgáltatási kötelezettsége alól.**

VII.1.2. A szerződő és a biztosított köteles engedélyezni a biztosítónak minden, a kár okának és mértékének, valamint a biztosítási szolgáltatás összegének megállapításával kapcsolatos vizsgálatot, a biztosító kérésére szóban vagy írásban kötelesek megadni minden szükséges felvilágosítást és bemutatni minden szükséges bizonylatot.

VII.2. A biztosított/szerződő a bejelentés megtétele után azonnal hozzákezdhet a végleges kijavításhoz, de nagyobb mértékű kár esetén a kár által előidézett állapoton a biztosító megbízottja által történő megtekintésig – amelynek a biztosítóhoz való bejelentés beérkezésétől számított 5 munkanapon belül meg kell történnie – csak olyan mértékben szabad változtatni, amennyire az üzem működéséhez és a további károk megelőzéséhez feltétlenül szükséges. Amennyiben a fent említett 5 munkanapon belül nem kerül sor a kárszemlére, úgy a biztosított/szerződő mentesül a kár által előidézett állapot fenntartásának kötelezettsége alól, feltéve, hogy a kár okát és a kár következményeit részletesen dokumentálta (jegyzőkönyvben, fotódokumentációval) és gondoskodott arról, hogy a károsodott alkatrészeket a biztosító szemléjéig megőrizze azért, hogy azokat a vizsgálatra bemutathassa. Ezen kötelezettségek teljesítése esetén a biztosított/szerződő megkezdheti a károsodott vagyontárgy kijavítását.



---

## VIII. BIZTOSÍTÁSI SZOLGÁLTATÁS

VIII.1. Eltérően az ÁVF V.1 pontjától, a biztosítási szolgáltatás felső határa (szolgáltatási limit) egy biztosítási esemény tekintetében a berendezés avult (valóságos) értékének önrészesedéssel csökkentett összege. A biztosítási időszakban bekövetkező több biztosítási eseményre tekintettel kifizethető biztosítási szolgáltatások együttes értékének felső határa a biztosítási összeg.

VIII.2. A biztosított/szerződő a biztosítási szerződésben meghatározott önrészesedés összegét minden biztosítási esemény tekintetében maga viseli.

### VIII.3. A biztosító szolgáltatása rész sérülés esetén

VIII.3.1. Rész sérülésnek minősül, ha a berendezés eredeti, káresemény előtti állapota javítással helyreállítható és a javítás költségei nem haladják meg a berendezés káridőponti értékét.

VIII.3.2. A biztosító szolgáltatásának meghatározása rész sérülés esetén:

VIII.3.2.1. A biztosított vagyontárgy korábbi, üzemképes állapotba való helyreállítása esetén a biztosítási esemény időpontjában érvényes javítási költségeket téríti meg a biztosító, beleértve a szét- és összeszerelés, fuvarozás (kivéve a légi fuvar), oda- és visszaszállítás, valamint az esetleges vámköltséget is. A leselejtezett régi alkatrészek maradványértéke beszámításra kerül. A helyreállítás költségéből a biztosító avultság miatt levonást nem alkalmaz.

VIII.3.2.2. A javítás során végrehajtott változtatásokkal, teljesítményjavítással vagy karbantartással összefüggő többletköltségek a szerződőt/biztosítottat terhelik, csakúgy, mint az esetleges ideiglenes javítás költségei.

VIII.3.2.3. Amennyiben egy biztosítási esemény elhárításához a szükséges szerelőszemélyzet belföldön nem áll rendelkezésre, hanem azt külföldről kell igénybe venni, a biztosító legfeljebb az alábbi költségeket téríti meg:

- napi díj és a napi járulékos költségek (szállítás, ellátás) összege maximum átlagosan napi 20 000 Ft/fő,
- az elszámolható utazási költség: számla ellenében 50 000 Ft/fő, átalány esetén 25 000 Ft/fő

Egy káresemény során, ezeken a jogcímeneken (utazási költség, szállás, ellátás) összesen a biztosítási összeg 10%-a, de maximum 500 000 Ft számolható el.

### VIII.4. A biztosító szolgáltatásának meghatározása totál sérülés esetén

VIII.4.1. Totál sérülésnek minősül, ha a biztosított vagyontárgy teljesen megsemmisült, vagy olyan mértékben sérült, hogy a helyreállítása műszakilag nem lehetséges (műszaki totál sérülés), vagy a helyreállítás gazdaságilag nem indokolt, mivel a maradvány értéke a javítás költségével növelten meghaladja a vagyontárgy kárkori értékét (gazdasági totál sérülés).

VIII.4.2. A biztosítási szolgáltatás összegének meghatározása:

Totál sérülés esetén a biztosított vagyontárgy káridőponti avult (valóságos) értékét téríti meg a biztosító, beleértve a pótlásra szolgáló vagyontárgy fuvarozási, vám és szerelés költségeit, csökkentve ezeket a maradványok, az önrész és a szolgáltatás teljesítésekor a szerződés tekintetében nyilvántartott díjhátralék összegével.

Amennyiben a biztosított berendezés több különálló, de technológiailag összekapcsolt egységből áll és a különálló egységek közül csak egyesek sérülnek meg, úgy a biztosító kizárólag a sérült egység kárkori avult értékét téríti meg. **A biztosító nem téríti meg a biztosított azon kárait, amelyek sérülésmentes elemek korlátozott felhasználhatóságából erednek.**

### VIII.5. A biztosító szolgáltatása csak erre vonatkozó, záradékban rögzített, külön megállapodás esetén terjed ki az alábbi költségek megtérítésére

VIII.5.1. a biztosított berendezés beszerelésével együtt járó alapozás, földmunka és építési munka költségei;

VIII.5.2. megemelt romeltakarítási költségek, valamint mentési költségek;

VIII.5.3. légi fuvarok többletköltségei, amelyeket egy biztosítási esemény elhárítására kell fordítani.

---

## IX. SZAKÉRTŐI ELJÁRÁS

- IX.1. Amennyiben a káreset körülményeinek és a kár mértékének megállapítása érdekében szakértő bevonása szükséges, úgy a szakértő által jegyzőkönyvbe foglalandó megállapításoknak a kár összegének részletes becslése mellett tartalmaznia kell legalább:
- a kár megállapított vagy feltételezett okát és annak mértékét;
  - a károsodott vagyontárgy értékét közvetlenül a káresemény előtt;
  - a károsodott vagyontárgy új értékét a kár időpontjában;
  - amennyiben a kár kijavítható, a pótlendő részek értékét közvetlenül a káresemény előtt
  - a kijavítás utáni esetleges értéknövekedést;
  - a megmaradó részek súlyát és értékét, a javításnál vagy más célra való felhasználhatóságuk figyelembevételével.
- IX.2. A szerződő/biztosított köteles a szakértői eljárás lefolytatásához szükséges valamennyi okiratot és egyéb bizonyítékot a szakértő rendelkezésére bocsátani, illetve a szakértővel együttműködni.

## X. A POLGÁRI TÖRVÉNYKÖNYVTŐL ELTÉRŐ SZABÁLYOK

Jelen fejezet összefoglalóan tartalmazza a Genelektronik, Elektronikus berendezések és készülékek összkockázatú biztosítása különös feltételeinek azon rendelkezéseit, melyek a Polgári Törvénykönyv (Ptk.) rendelkezéseitől lényegesen eltérnek.

Jelen pont nem tartalmazza a kiegészítő biztosítási feltételek azon – a biztosító által alkalmazott korábbi feltételektől eltérő - rendelkezéseit, melyek módosítására a 2014. március 15-én hatályba lépett, a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvénynek történő megfelelés érdekében került sor.

Jelen feltételnek a Ptk-tól lényegesen eltérő rendelkezései:

### X.1. A biztosítási szerződés módosítása a kockázati körülmények megváltozására tekintettel nem fogyasztó szerződő esetén (VI.2.2.)

Amennyiben a V.4. pont szerint bejelentett változások alapján a biztosítási szerződés módosítása szükséges, úgy a biztosító – eltérően a Ptk. 6:446. §-ban foglaltaktól – a bejelentést követő 30 napon belül írásban javaslatot tehet a szerződés módosítására, vagy a biztosítási szerződést 30 napos felmondási idővel írásban felmondhatja. Amennyiben a módosítást a szerződő elfogadja, úgy köteles erről a módosítási javaslat keltétől számított 15 napon belül a biztosítót írásban tájékoztatni és a megváltozott mértékű biztosítási díjat (pótdíjat) a biztosító részére megfizetni. Ha a szerződő a módosító javaslatot nem fogadja el, vagy arra annak keltétől számított 15 napon belül nem válaszol, vagy a biztosítási díjat (pótdíjat) nem fizeti meg a biztosító által megküldött módosító ajánlatban jelzett határidőben, úgy a megváltozott kockázati körülményekkel összefüggésben bekövetkezett káreseményekre a biztosító kockázatviselése nem terjed ki.

Amennyiben a szerződő a biztosító módosító javaslatát elfogadja, de a biztosítási díjat (pótdíjat) nem fizeti meg a biztosító által megküldött módosító javaslatban feltüntetett határidőben, úgy a biztosító kockázatviselése – eltérően a Ptk. 6:445. § (1) bekezdésében foglaltaktól – a megváltozott kockázati körülményekkel összefüggésben bekövetkezett káresemények tekintetében a pótdíj biztosítóhoz való beérkezését követő nap 00.00 órakor kezdődik.

### X.2. A szerződés megszűnése díjfizetés elmaradása esetén

Jelen feltétel III.6. pontja alapján – a Ptk. 6:449. §-ban foglaltaktól eltérően – nem fogyasztó szerződő díj-nemfizetése esetén a biztosítási szerződés a biztosítási díj esedékességétől számított 60. nap elteltével szűnik meg. A biztosító jogosult továbbá a szerződés megszűnését és a bírósági út igénybevételenek határidejét meghosszabbítani. A bírósági út igénybevétele esetén biztosítási időszakra számított és nem teljesített díj esedékessé válik.

### X.3. A Biztosító mentesülése a kármegelőzési kötelezettség szándékos vagy súlyosan gondatlan megszegése esetén (V.1.)

Eltérően a Ptk. 6:463. § (1) bekezdésében foglaltaktól, ha a szerződést nem fogyasztó kötötte a nem fogyasztó szerződő/biztosított köteles minden tőle elvárhatót megtenni a kármegelőzés érdekében. Amennyiben a szerződő/biztosított a tőle elvárható kármegelőzési kötelezettségeinek súlyosan

---

gondatlanul vagy szándékosan nem tesz eleget és ezen körülmény közrehat a biztosítási esemény bekövetkeztében, úgy a biztosító mentesül a szolgáltatási kötelezettsége alól.

#### **X.4. A biztosító mentesülése a kárenyhítési kötelezettség szándékos vagy súlyosan gondatlan megszegése esetén (VII.1.1.)**

Eltérően a Ptk. 6:463. § (1) bekezdésében foglaltaktól, ha a szerződést nem fogyasztó kötötte a nem fogyasztó szerződő/biztosított köteles minden tőle elvárható megtenni a kárenyhítés érdekében. Amennyiben a szerződő/biztosított a tőle elvárható kárenyhítési kötelezettségeinek súlyosan gondatlanul vagy szándékosan nem tesz eleget és ezen körülmény közrehat a biztosítási eseményből eredő károk növekedéséhez, úgy a biztosító mentesül a szolgáltatási kötelezettsége alól.

### **XI. VEGYES RENDELKEZÉSEK**

A jelen feltételekben nem szabályozott kérdésekben a Generali Biztosító Zrt. Általános Vagyonbiztosítási Feltételeinek (ÁVF) rendelkezései, az Ügyféltájékoztató és a biztosítási szerződésre vonatkozó általános rendelkezésekben foglaltak, a Polgári Törvénykönyv (Ptk.), valamint a hatályos magyar jogszabályok rendelkezései az irányadók.

Abban az esetben, amennyiben az ÁVF és a jelen különös feltétel szabályai eltérnek egymástól, úgy jelen feltétel rendelkezései az irányadók. Amennyiben az ÁVF vagy a különös feltétel szabályaitól eltér bármely szerződés részévé való záradék rendelkezése, úgy az adott szerződés tekintetében a záradék szabályai az irányadók.

### **XII. 2014. MÁRCIUS 15. ELŐTT TETT BIZTOSÍTÁSI AJÁNLAT ALAPJÁN LÉTREJÖTT SZERZŐDÉS MÓDOSÍTÁSA**

A 2014. március 15. előtt tett biztosítási ajánlat alapján létrejött biztosítási szerződés – módosító biztosítási ajánlattal történő - módosítása esetén szerződő felek megállapodnak, hogy a biztosítási szerződést teljes egészében a 2014. március 15-ével hatályba lépett Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény hatálya alá helyezik.

A Felek az alábbi fogalmakat eltérő szabályok hiányában a jelen fejezet szerinti jelentéstartalommal tekintik elfogadottnak.

## 1. Tűz, villámcsapás, robbanás, légi járművek lezuhanása

- 1.1. **Tűz** alatt olyan tüzeset értendő, amikor az égési folyamat (együttesen jelentkező hő-, láng-, fény-, és füsthatás kíséretében lezajló oxidációs folyamat) nem rendeltetésszerű tüztérben keletkezik – vagy ott keletkezik, de azt elhagyja – és önerőből továbbterjedni képes.
- 1.2. **Villámcsapás** az az esemény, amelynek bekövetkezése esetén a becsapó villám erő- és hőhatása kárt okoz az épületekben vagy a szabadban tárolt vagyontárgyakban, illetve az épületbe becsapódó villámcsapás az épületen belül elhelyezett biztosított vagyontárgyakban okoz kárt.
- 1.3. **Robbanás** a gázok, porok vagy gőzök (kivéve robbanóanyagok) terjeszkedési törekvésén alapuló, hirtelen megnyilvánuló erőhatás. Egy zárt térrész tartály, kazán, csővezeték, siló ) esetében robbanás csak akkor áll fenn, ha falazata olyan mértékben reped szét, hogy a téren belüli és kívüli nyomáskülönbség hirtelen egyenlítődik ki.
- 1.4. **Légi járművek lezuhanása:** Személyzet által irányított légi járművek, azok részeinek, vagy rakományának lezuhanása, ütközése, ha az a biztosított vagyontárgyakban okoz kárt.

## 2. Elemi kárnak minősülnek

- 2.1. **vihar:** az a káresemény, amelyet a biztosított vagyontárgyakban a rendkívül heves (15m/s szélességet elérő vagy azt meghaladó) szél rongálással okozott. A felek a szélesség tekintetében a káresemény helyéhez legközelebb található Országos Meteorológiai Szolgálat (OMSZ) által üzemeltetett mérőállomás adatait tekintik elfogadottnak.
- 2.2. **jégverés:** olyan roncsolással, alakváltozással járó káresemény, amelyet a leesett jég szemek okoztak a biztosított vagyontárgyakban;
- 2.3. **sziklaomlás, kőomlás és földcsuszamlás:** olyan káresemény, amelyet az elmozduló szikladarabok, kőzetdarabok, illetve földtömeg okozott a biztosított vagyontárgyakban;
- 2.4. **felhőszakadás:** az a káresemény, amelyet hirtelen lehulló, talajszinten áramló nagy mennyiségű esővíz rombolással és elöntéssel okoz. A felhőszakadás akkor minősül biztosítási eseménynek, ha az Országos Meteorológiai Szolgálat (OMSZ) által kiállított igazolás szerint a kockázatviselési helyhez legközelebb eső mérőállomáson a lehullott csapadék 20 perc alatt mért mennyiségéből számított átlagos intenzitás mértéke a 0,5 mm/perc értéket elérte, illetve meghaladta, vagy 24 óra alatt 30 mm-t elérte, illetve meghaladta;
- 2.5. **fagy:** 0 Celsius fok alatti hőmérséklet által okozott fagykár. A hőmérsékletet az Országos Meteorológiai Szolgálat (OMSZ) által kiállított igazolás szerint a kockázatviselési helyhez legközelebb eső mérőállomáson a káresemény időpontjában mért hőmérséklet igazolja.
- 2.6. **Normál időjárási viszonyok:** az adott évszak átlagos időjárási értékein (csapadék, hőmérséklet, stb) továbbá vihar, felhőszakadás és fagy esetében a meghatározott határértékeken belül lezajló időjárási események.
- 2.7. **ismeretlen jármű ütközése:** az a káresemény amelynél ismeretlen szárazföldi jármű vagy alkatrésze, illetve rakománya a biztosított vagyontárgyakban ütközéssel kárt okoz.

- 
- 2.8. **Szélvihar és felhőszakadás** károk esetén egyazon okból 96 órán belül bekövetkező káresemények sorozata 1 eseménynek minősül.

### 3. Földrengés, árvíz

- 3.1. **Földrengés:** a kockázatviselés helyén az MSK-64 skála ötös fokozatát elérő földmozgás.
- 3.2. **Árvíz:** az állandó vagy időszakos jellegű természetes vagy mesterséges vízfolyások, tavak, víztározók olyan kiáradása, amikor a víz árvíz ellen védett területet önt el. Biztosítási esemény az árvízvédelmi töltések mentett oldalán a magas vízállás következtében keletkező buzgárok és fakadóvizek károsító hatása is

### 4. Betöréses lopás, rablás, vandalizmus

- 4.1. **Betöréses lopás:** ha az elkövető a lopás során a biztosított vagyontárgyakat tartalmazó lezárt helyiségbe, a biztosítási szerződésben megjelölt kockázatviselés helyén:
- 4.1.1. nyílászárók be- vagy feltörésével, fal, földem vagy tető kibontásával erőszakos módon hatolt be;
- 4.1.2. neheztető akadályok elhárítása után, közlekedésre nem megengedett, illetve alkalmatlan meglévő nyíláson (pl. szellőzőnyílás) keresztül hatolt be;
- 4.1.3. zárás előtt a helyiségben elrejtőzött, és zárás után az a), illetve b) pontokban foglaltak szerint távozott;
- 4.1.4. álkulccsal vagy záruk felnyitására alkalmas más idegen eszköz használatával jutott be. Amennyiben a behatolás tényét szemrevételezéssel nem lehet egyértelműen megállapítani, az idegen eszköz használatát független igazságügyi zárszakértőnek kell igazolnia.
- 4.1.5. eredeti vagy kulcsmásolat használatával jutott be úgy, hogy a kulcsokhoz az a)–d) pontok szerinti – egy másik épület helyiségébe, illetve ugyanazon épület más helyiségébe történő – betöréses lopás vagy a kulcs megszerzésére irányuló rablás útján jutott. Nem minősülnek biztosítási eseménynek azok a károk, amelyek úgy következtek be, hogy az elkövető nyitva hagyott nyílászárón keresztül hatolt be a biztosított helyiségbe; még akkor sem, ha a nyitva hagyott nyílászárót egyébként neheztető akadály (pl. rácsozat) védte.
- 4.2. **Rablás:** ha a biztosított vagyontárgyat az elkövető a kockázatviselési helyen, jogtalan eltulajdonítás szándékával úgy veszi el a biztosítotttól /szerződőtől, annak alkalmazottjától vagy megbízottjától, hogy e célból erőszakot, avagy élet vagy testi épség elleni közvetlen fenyegetést alkalmaz, illetőleg ezeket a személyeket öntudatlan vagy védekezésre képtelen állapotba helyezi. Rablás az is, ha a tetten ért elkövető a biztosított vagyontárgy megtartása érdekében erőszakot, avagy élet vagy testi épség elleni közvetlen fenyegetést alkalmaz.
- 4.3. **Vandalizmus:** ha az elkövető a biztosított vagyontárgyakat, valamint az azok elhelyezésére szolgáló épületek (építmények) szerkezeti részeit betöréses lopás vagy rablás elkövetése vagy annak kísérlete során, a kockázatviselés helyén szándékosan megrongálja.

### 5. Terrorista cselekmény

Terrorista cselekménynek minősül, de erre nem korlátozódik valamely személy vagy csoport – akár önállóan, akár valamely csoport, szervezet vagy kormány érdekében elkövetett – azon tevékenysége, amely során erőszakkal és/vagy ebből fakadó fenyegetéssel állást foglal politikai, vallási, ideológiai, etnikai célok mellett, illetve valamely kormány befolyásolásának és/vagy a lakosság vagy a lakosság bármely részének megfélemlítési szándékát tartalmazza. Annak bizonyítása, hogy a bekövetkezett kár nem esik a fenti kizárások hatálya alá, a biztosított/szerződő feladata.

### 6. Első kockázat

Az első kockázatra megállapított biztosítási összeg a biztosító szolgáltatási kötelezettségének felső határa, egy biztosítási időszakon belül egyszer áll rendelkezésre. A biztosító az alulbiztosítás tényét nem vizsgálja.

### EL.1. TŰZ, VILLÁMCAPÁS ÉS ROBBANÁS KOCKÁZATÁNAK KIZÁRÁSA

A biztosítási védelem nem terjed ki azokra a károkra, amelyeket tűz, villámcsapás és robbanás bármely fajtája okoz, beleértve az oltás és mentés során keletkezett károkat.

### EL.2. BETÖRÉSES LOPÁS, ÉS RABLÁS KOCKÁZATÁNAK KIZÁRÁSA

A biztosítási védelem nem terjed ki azokra a károkra, amelyek betöréses lopás, és rablás során keletkeznek.

### EL.3. MINDENFAJTA VÍZKÁR KOCKÁZATÁNAK KIZÁRÁSA

A biztosítási védelem nem terjed ki azokra a károkra, amelyeket vízkárok bármilyen fajtája okoz.

### EL.5. AZ ÉRTÉKCSÖKKENÉS ÉRVÉNYESÍTÉSE RÉSZKÁROK ESETÉN

Eltérően a Genelekronik, elektronikus berendezések- és készülékek összkockázatú biztosítása különös feltételeinek VII.3. pontjától, részkárok esetén a biztosítási szolgáltatás mértékének megállapításakor le kell vonni a pótoltt részek öregedés, elhasználódás és más okok miatti értékcsökkenését. Az értékcsökkenés megállapításakor a cserélt alkatrészek értékét a teljesen beépített állapotban kell figyelembe venni.

### EL.6. ELŐGONDOSKODÁSI BIZTOSÍTÁS

Az ajánlaton rögzített előgondoskodási biztosítási összeg alapján a biztosító szolgáltatást nyújt a szerződésben tételesen nem biztosított olyan - egyébként jelen feltétel alapján biztosítható- vagyontárgyakra is, amelyek a szerződéskötést követően, de a biztosítási eseményt megelőző 6 hónapon belül utólag kerültek beszerzésre. Az előgondoskodási biztosítási összeg erejéig a biztosított mentesül az esetleges alulbiztosítás hátrányos jogkövetkezményei alól.

Az előgondoskodási biztosítási összeg kár esetén a kár napjáig a biztosítási szerződésbe fel nem vett, az előző bekezdésben felsorolt gépekre, valamint valamennyi alulbiztosított tételre osztandó fel.

**Amennyiben biztosítási esemény bekövetkezésére tekintettel a szerződésben külön nem biztosított vagy alulbiztosított gépre vagy berendezésre szolgáltatás kifizetése az előgondoskodás biztosítási összegének terhére történt, akkor ezzel egyidejűleg a biztosítási esemény napjától kezdődően a meglévő szerződésben új tételként biztosítani kell az adott gépet, illetve alulbiztosítás esetén a biztosítási összegeket a tényleges biztosítási összegnek megfelelően meg kell emelni és a szerződő az arányosan megemelkedett díjat köteles megfizetni.**

---

## EL.7. KLIMATIZÁLT HELYISÉGBEN TELEPÍTETT ADATFELDOLGOZÓ BERENDEZÉSEK

A klimatizált helyiségekben telepített elektronikus berendezések olyan korrózió okozta káaira is kiterjed a biztosítási fedezet, amelyek a klímaberendezés zavarai vagy sérülései következményeként megnövekedett páratartalom miatt keletkeztek. A biztosítás kiterjesztésének előfeltétele egy olyan jelzőkészülék beszerelése, amely vizuálisan vagy akusztikusan jelzi, ha a klímaberendezés meghibásodik vagy kikapcsol és a káreset bekövetkezésekor rendeltetésének megfelelően működik. A szerződőnek/biztosítottak kötelessége gondoskodni a jelzőkészüléket megóvó megelőző karbantartásról. Ha a szerződő/biztosított e kötelességét megszegi, akkor a biztosító mentesül a szolgáltatási kötelezettség alól.

## EL.8. KÉSZPÉNZ ÉS ÁRU BIZTOSÍTÁSA

A Genelektronik, elektronikus berendezések és készülékek összkockázatú biztosítása különös feltételei I.3.2. pont értelmében a felek megállapodnak abban, hogy a biztosítási kötvényben megnevezett berendezésekben tárolt áru- és készpénz a biztosítási szerződésben (kötvényben) meghatározott biztosítási összeg szerint biztosított. A biztosított áru- és készpénzre a biztosító csak akkor teljesít szolgáltatást, ha a kár az áru-automatáknál bekövetkezett biztosítási esemény következménye.

## EL.9. ALAPOZÁS, FÖLDMUNKA ÉS ÉPÍTÉSI MUNKA

A Genelektronik, elektronikus berendezések és készülékek összkockázatú biztosítása különös feltételei VIII.5.1. pont értelmében a felek megállapodnak abban, hogy a biztosító a kötvényben meghatározott összegig, **első kockázatra**, biztosítási szolgáltatást teljesít azon alapozás, földmunka és építési munka költségekre, amelyek egy biztosítási esemény megszüntetése érdekében merültek fel.

## EL.10. MEGEMELT ROMELTEKARÍTÁSI KÖLTSÉGEK

A Genelektronik, elektronikus berendezések és készülékek összkockázatú biztosítása különös feltételei VIII.5.2. pont értelmében a felek megállapodnak abban, hogy a biztosító a kötvényben meghatározott összegig, **első kockázatra**, biztosítási szolgáltatást teljesít azokra a romeltakarítási költségekre, amelyek egy biztosítási esemény megszüntetése érdekében merültek fel.

## EL.11. MENTÉSI KÖLTSÉGEK

A Genelektronik, elektronikus berendezések és készülékek összkockázatú biztosítása különös feltételei VIII.5.2. pont értelmében, a felek megállapodnak abban, hogy a biztosítás – **első kockázatra** – fedezetet nyújt a szerződésben megjelölt vagyontárgyak mentési költségeire a kötvényben rögzített biztosítási összeg erejéig. A mentési költségek azok a költségek, melyeket a biztosítási esemény bekövetkezése miatt károsodott és fedezetbe vont vagyontárgyakra kell fordítani a kijavításuk lehetővé tétele érdekében. **Az első kockázatra szóló biztosítási összeg ezekre a költségekre egy biztosítási időszakon belül egyszer áll rendelkezésre.**

## EL.12.HU BIZTOSÍTÁS SZÁLLÍTÁSI KOCKÁZATTAL

A Genelektronik, elektronikus berendezések és készülékek összkockázatú biztosítása különös feltételei IV. fejezetétől eltérően, valamint I.3.1. pontja értelmében, a felek megállapodnak abban, hogy a szerződésben feltüntetett vagyontárgyakra a biztosítási fedezet kiterjed a tárolás, szállítás, mozgatás közben, (kivételek légi- és vízi közlekedés), illetve a használat során az előre nem látható és hirtelen fellépő károokra.

- Az Genelektronik, elektronikus berendezések és készülékek összkockázatú biztosítása különös feltételei IV. fejezetétől eltérően a felek megállapodnak abban, hogy a kockázatviselés helye a Magyarország területén levő üzemelési, tárolási helyek és a közöttük levő útvonal, szállítási kockázattal.

- 
- **Szállítási kockázattal kizárólag a hordozható kivitelű, rendszeres szállításra alkalmas berendezések biztosíthatók, amennyiben a szállítás a gyártó előírásainak megfelelő burkolatban (pl. hordtáska, speciális szállítóláda, rack) történik.**

A biztosítási fedezet nem terjed ki a lopás, elvesztés, elhagyás, leltározás során észlelt hiány, veszteség kockázatokra, károokra, kivéve, ha a biztosított/szerződő bizonyítja, hogy a hiány a kockázatviselési helyen elkövetett betöréses lopással vagy rablással összefüggésben keletkezett, és a káresemény időpontjában a biztosítási szerződésben előírt EL.13/A, vagy EL.13/B vagy EL.13/C vagy EL.13/D záradék szerinti védelmi előírások teljesültek. A biztosítási fedezet nem terjed ki a vagyontárgynak gépjárműből, illetőleg a gépjármű feltörése útján, vagy a gépjárművel együtt történő eltulajdonítására.

## EL.12 EU BIZTOSÍTÁS SZÁLLÍTÁSI KOCKÁZATTAL

A Genelektronik, elektronikus berendezések és készülékek összkockázatú biztosítása különös feltételei IV. fejezetétől eltérően, valamint I.3.1. pontja értelmében, a felek megállapodnak abban, hogy a szerződésben feltüntetett vagyontárgyakra a biztosítási fedezet kiterjed a tárolás, szállítás, mozgatás közben, (kivétel légi- és vízi közlekedés), illetve a használat során az előre nem látható és hirtelen fellépő károokra.

- A Genelektronik, elektronikus berendezések és készülékek összkockázatú biztosítása különös feltételei IV. fejezetétől eltérően a felek megállapodnak abban, hogy a kockázatviselés helye az Európai Unió területén levő üzemelési, tárolási helyek és a közöttük levő útvonal, szállítási kockázattal.
- **Szállítási kockázattal kizárólag a hordozható kivitelű, rendszeres szállításra alkalmas berendezések biztosíthatók, amennyiben a szállítás a gyártó előírásainak megfelelő burkolatban (pl. hordtáska, speciális szállítóláda, rack) történik.**

A biztosítási fedezet nem terjed ki a lopás, elvesztés, elhagyás, leltározás során észlelt hiány, veszteség kockázatokra, károokra, kivéve, ha a biztosított/szerződő bizonyítja, hogy a hiány a kockázatviselési helyen elkövetett betöréses lopással vagy rablással összefüggésben keletkezett, és a káresemény időpontjában a biztosítási szerződésben előírt EL.13/A, vagy EL.13/B vagy EL.13/C vagy EL.13/D záradék szerinti védelmi előírások teljesültek. A biztosítási fedezet nem terjed ki a vagyontárgynak gépjárműből, illetőleg a gépjármű feltörése útján, vagy a gépjárművel együtt történő eltulajdonítására.

## EL.13/A MINIMÁLIS MECHANIKAI VÉDELEM

A biztosított objektum mechanikai védelmének a következő előírásokat kell teljesítenie. Minimális a mechanikai védelem akkor, ha a védett helyiség falazatai, födém szerkezetei és a nyílászárók az alábbi követelményeket kielégítik:

- az ajtó szerkezetek reteshúzás ellen védettek;
- a bejárati ajtók zárását biztonsági zár végzi;
- biztonsági zárnak minősül a minimum 5 csapos hengerzár, a minimum 6 rotoros mágneszár, a kéttollú kulcsos zár, a szám- vagy betűjel kombinációs zár, amennyiben variációs lehetőségek száma meghaladja a 10 000-et, valamint az egyedi minősített lamellás zár, a henger- vagy mágneszár, illetve minimum 4 betű- vagy számkombinációs biztonsági lakat, illetve minden olyan zár, amely a felsoroltakkal azonos biztonsági fokozatú;
- a falazatok, födémek, padozatok szilárdsága minimum 6 cm-es hagyományos, kisméretű, tömör téglafallal azonos értékű legyen.

## EL.13/B RÉSZLEGES MECHANIKAI VÉDELEM

A biztosított objektum mechanikai védelmének a következő előírásokat kell teljesíteni.

Részleges a mechanikai védelem akkor, ha a védett helyiség falazatai, födém szerkezetei, padozatai és a nyílászárók megfelelnek az alábbi követelményeknek:

- a 3 m-nél alacsonyabban fekvő nyílászárók (ablakok, kirakatok, portálok stb.) minimum 100x300 mm-es osztású, 12 mm átmérőjű köracél ráccsal (vagy azzal egyenértékű más mechanikai szerkezettel, illetve biztosítóintézet által minősített biztonsági üveggel) védettek. Ajtók esetében azonban rácsozat (pl. ollós rács) alkalmazására csak akkor van szükség, ha az ajtó valamely alkotóelemére előírt védelem nem teljesül.



- a rács a falazathoz minimum 4 db falazókörmel erősítendő, a minimális beépítési mélység 100 mm 15 cm-es hagyományos tömör téglafal esetén (vagy ezzel egyenértékű, kívülről nem szerelhető);
- a nyílászárók (ajtók) tokszerkezeteit falazókörmökkel, vagy egyéb, a befeszítést megakadályozó módon – a falazathoz kell erősíteni;
- az ajtószervezetek minősített kivitelűek, kiemelés, feszítés, reteshúzás ellen védettek;
- a zárast minimum kettő darab biztonsági zár végzi;
- biztonsági zárnak minősül a minimum 5 csapos hengerzár, a minimum 6 rotoros mágneszár, a két tollú kulcsos zár, a szám- vagy betűjel kombinációs zár, amennyiben a variációs lehetőségek száma meghaladja a 10 000-t, valamint az egyedi minősített lamellás zár;
- az ajtó minimum 3 diópánttal legyen a tokhoz rögzítve, az ajtólap, illetve a tok vetemedése a zárás biztonságát nem befolyásolhatja;
- a zárnyelvek – ajtók esetében – legalább 20 mm mélyen zárjanak;
- az ajtólap és az ajtótok zárasi pontossága 5 mm-en belül legyen;
- bevésőzár esetén az ajtólap külső, keskenyebbik oldalát fémlemezzel meg kell erősíteni;
- fatok esetén megerősített zárlemez szükséges;
- a falazatok, földékek, padozatok szilárdsága minimum 15 cm-es, hagyományos, kisméretű, tömör téglafallal azonos értékű legyen.

Részlegesnek tekinthető a mechanikai védelem akkor is, ha a teljeskörű mechanikai védelemnél felsoroltak közül 1-1 részlem teljes egészében megvalósul, ugyanakkor más részlemek nem, vagy nem teljes egészében valósulnak meg.

**Megjegyzés: A lakat nem minősül biztonsági zárnak, kivéve a minősített biztonsági lakatokat és lakatzárakat.**

## EL.13/C MINIMÁLIS MECHANIKAI VÉDELEM ÉS RIASZTÁS ÁLLANDÓ KÉSZENLÉTI ÜGYELETEN

### I. Minimális mechanikai védelem

A biztosított objektum mechanikai védelmének a következő előírásokat kell teljesítenie. Minimális a mechanikai védelem akkor, ha a védett helyiség falazatai, földémszerkezetei és a nyílászárók az alábbi követelményeket kielégítik:

- az ajtószervezetek reteshúzás ellen védettek;
- a bejárati ajtók zárását biztonsági zár végzi;
- biztonsági zárnak minősül a minimum 5 csapos hengerzár, a minimum 6 rotoros mágneszár, a kéttollú kulcsos zár, a szám- vagy betűjel kombinációs zár, amennyiben variációs lehetőségek száma meghaladja a 10 000-et, valamint az egyedi minősített lamellás zár, a henger- vagy mágneszár, illetve minimum 4 betű- vagy számkombinációs biztonsági lakat, illetve minden olyan zár, amely a felsoroltakkal azonos biztonsági fokozatú;
- a falazatok, földékek, padozatok szilárdsága minimum 6 cm-es hagyományos, kisméretű, tömör téglafallal azonos értékű legyen.

### II. Riasztás állandó készenléti ügyeleten

A biztosítási ajánlatban rögzített kockázatviselési helyen a biztosított vagyontárgyak elhelyezésére szolgáló helyiségek riasztó, illetve jelzőberendezéssel kell, hogy védettek legyenek, amelyre a továbbiakban meghatározott technikai feltételeknek kell teljesülnie. A betöréscjelző riasztóberendezés a jelzést (riasztást) állandó készenléttel rendelkező rendőri ügyeleten vagy szakhatósági engedéllyel rendelkező, állandó készenléti ügyeletet biztosító vagyónvédelmi figyelő rendszer központjában kell kiváltania.

Technikai feltételek

- a biztosított helyiségek valamennyi nyílászáró (ajtó, ablak, felülvilágító, árukiadó stb.) szerkezete riasztással, jelzéssel védve legyen, vagy
- teremvédő berendezés (infra stb.) alkalmazása esetében minden helyiségre ki kell terjednie a védelemnek;
- betöréscjelző központ a tápegységgel egy egységet képezzen és a védett téren belül kerüljön elhelyezésre;
- a központi egység jelezze a ki és bekapcsolt állapotot a védelmi körökön külön-külön és a szabotázs vonalon;
- a központi egység burkolata az üzemeltető által sem nyitható kivitelű, szabotázsvédett, minimum 1 mm-es lágyacélból

- vagy azzal egyenértékű szilárdságú anyagból -készüljön;
- az élesítés kulcsos vagy számkombinációs kapcsolóval történjék, a kapcsoló ház minimum 1,5 mm-es lágyacél vagy ezzel egyenértékű mechanikai szilárdságú anyag legyen és eltávolítása, illetve megbontása esetén a jelzésvonalon adjon riasztást;
- az egyes részek meghibásodását a rendszer jelezze;
- élesbe kapcsolt állapotban a vezérlő központnak valamennyi jelzővonalat, jeladó áramkört, kapcsoló berendezést felügyelnie kell, jelzés után egy másodpercen belül riasztania kell;
- a kültéri hangjelzésnek a riasztást kiváltó ok megszűnte után 1-3 percen belül automatikusan meg kell szűnnie, illetve kizárólag az arra illetékes kezelő vagy a karbantartó által kézzel lekapcsolhatónak kell lennie, a rendszer a bekapcsolást követően ismételt kapcsoljon éles állapotba;
- a kültéri jelzésadókat a közlekedésre alkalmas felületektől, tárgyaktól, építményektől, épületszerkezetektől, közlekedési utaktól olyan távolságra kell telepíteni, hogy azok elérhetősége csak segédeszközzel legyen megoldható;
- a kültéri hangjelző szabotázsvédett, minimum 1,5 mm-es lágyacél legyen vagy ezzel egyenértékű mechanikai védelemmel rendelkezzen a hangereje haladjon meg a 100 decibelt, váltakozó kéthangú jelzéssel;
- az energiaellátást két, egymástól független, kölcsönhatás mentes energiaforrás, elektromos hálózat és akkumulátor biztosítása, elemes táplálás esetén a rendszer minimum 3 hónapig maradjon üzemképes;
- az akkumulátor a hálózati energiaellátás zavara esetén automatikusan és megszakítás nélkül a teljes berendezés legalább 24 órás üzemeltetését, a 24 óra letelte után legalább egy riasztási ciklus végrehajtását biztosítsa, – akkumulátoros üzemmód esetén az automatikus töltésről gondoskodni kell;
- a szabadtéri és a védett téren kívüli vezetékeket a falon belül vagy acél védőcsőbe helyezve kell vezetni.

## EL.13/D MINIMÁLIS MECHANIKAI VÉDELEM ÉS ÁLLANDÓ PORTASZOLGÁLAT

### I. Minimális mechanikai védelem

A biztosított objektum mechanikai védelmének a következő előírásokat kell teljesítenie. Minimális a mechanikai védelem akkor, ha a védett helyiség falazatai, földémszerkezetei és a nyílászárók az alábbi követelményeket kielégítik:

- az ajtószervezetek reteszhúzás ellen védettek;
- a bejárati ajtók zárását biztonsági zár végzi;
- biztonsági zárnak minősül a minimum 5 csapos hengerzár, a minimum 6 rotoros mágneszár, a kéttollú kulcsos zár, a szám- vagy betűjel kombinációs zár, amennyiben variációs lehetőségek száma meghaladja a 10 000-et, valamint az egyedi minősített lamellás zár, a henger- vagy mágneszár, illetve minimum 4 betű- vagy számkombinációs biztonsági lakat, illetve minden olyan zár, amely a felsoroltakkal azonos biztonsági fokozatú;
- a falazatok, földémszerkezetek, padozatok szilárdsága minimum 6 cm-es hagyományos, kisméretű, tömör téglafallal azonos értékű legyen.

### II. Állandó portaszolgálat

A külön feltétel értelmében a biztosítási ajánlatban rögzített kockázatviselési helyen állandó portaszolgálatnak kell működni. A portaszolgálatot a biztosított objektum (telephely, vagy épület) egyik bejárata közvetlen közelében a nap 24 órájában, – a pihenő-, ünnep- és munkaszüneti napokat is beleértve – kell ellátni. A szolgálati helyiségben az országos távhívó rendszerbe kapcsolt, működőképessé fővonalú telefonkészülék üzemeljen. A portaszolgálat tevékenységét munkaköri leírás szabályozza. A szolgálatot ellátó személyzet csak a munkaköri leírásában szabályozott esetekben hagyja el szolgálati helyét.

## EL.15. ELEKTRONCSŐ ZÁRADÉK

Az elektroncsöveken keletkezett károknál a Genelektronik, elektronikus berendezések és készülékek összkockázatú biztosítása különös feltételei VIII. fejezettől eltérően, a biztosítási szolgáltatás összegének megállapítása az alábbiak szerint történik.

Az értékcsökkenés kezdetének meghatározásánál a használati időtartamot attól az időponttól kezdve számítja a biztosító, amikortól az első tulajdonosnak lehetősége volt a használatra.

A csövek megnevezése:	
<ul style="list-style-type: none"> <li>- Röntgen-/egyenirányítócsövek (nem gyógyászati technika)</li> <li>- Lézercsövek(nem gyógyászati technika)</li> </ul>	
Az értékcsökkentés kezdete: 6 hónap	értékcsökkentés mértéke havonta: 5,50%

A csövek megnevezése:	
<ul style="list-style-type: none"> <li>- Röntgen-forgóanódú csövek (gyógyászati technika)</li> <li>- Kórházaknál, radiológiai intézeteknél</li> <li>- Lézercsövek (gyógyászati technika)</li> <li>- Katódsugárcsövek (CRT)</li> <li>- Fényszedő berendezések regisztráló egységeiben</li> <li>- Tiratroncsövek (gyógyászati gyógyászati technika )</li> <li>- Képfeltevőcsövek(nem gyógyászati technika)</li> </ul>	
Az értékcsökkentés kezdete: 12 hónap	értékcsökkentés mértéke havonta: 3,0%

A csövek megnevezése:	
<ul style="list-style-type: none"> <li>- Képcsövek (nem gyógyászati technika)</li> <li>- Nagyfrekvenciás teljesítménycsövek</li> </ul>	
Az értékcsökkentés kezdete: 18 hónap	értékcsökkentés mértéke havonta: 2,50%

A csövek megnevezése:	
<ul style="list-style-type: none"> <li>- Röntgen- forgóanódú csövek (gyógyászati technika)</li> <li>- Állóanódú csövek (gyógyászati technika)</li> <li>- Képtároló kameracsöve</li> <li>- Fotomultipliercsövek</li> </ul>	
Az értékcsökkentés kezdete: 24 hónap	értékcsökkentés mértéke havonta: 2,00%

A csövek megnevezése:	
<ul style="list-style-type: none"> <li>- Egyenirányítócsövek (gyógyászati technika)</li> <li>- Röntgenképerősítő csövek</li> <li>- Képfeltevő csövek /képcsövek (gyógyászati technika)</li> <li>- Lineáris részecskegyorsító csövek</li> </ul>	
Az értékcsökkentés kezdete: 24 hónap	értékcsökkentés mértéke havonta: 1,50%

A röntgen- forgóanódú csöveknél és a komputertomográfokban alkalmazott szint- és kiegyenlítő csöveknél a biztosítási szolgáltatást az alábbi képlet alapján számított százaléktétellel csökkentjük.	
$\frac{P * 100}{PG * Y}$	
Ahol:	
P = A kár bekövetkeztéig az érintett csővel elvégzett letapogtási folyamatok (Scan-ek) ill. üzemórák ill. hónapok száma (beleértve az előző tulajdonos alatti használatot is), mindig attól függően, hogy a gyártó garanciája mire vonatkozik	
PG = A mindenkor gyártó által az érintett csövekre szokásosan megállapodott garancia-időtartam (standard-garancia) scan-ekben ill. üzemórákban ill. -hónapokban számolva.	
Y = Térítési faktor	
<ul style="list-style-type: none"> <li>a) Röntgencsövek 2-es faktor</li> <li>b) Szint- /kiegyenlítő csövek 3-as faktor</li> </ul>	

---

## EL.16. KARBANTARTÁSI SZERZŐDÉS

A szerződő tájékoztatja a biztosítót, hogy a biztosított vagyontárgyra karbantartási szerződést kötött, amely az alábbi szolgáltatásokat tartalmazza:

beállítás és rendszeres időközönkénti ellenőrzések, a kezelési előírásoknak megfelelő ellenőrzések elvégzése, hibaelhárítás, beleértve a karbantartási (Fullservice) szerződés teljesítésével összefüggő, nem bérmentesítendő alkatrészszállításokat és díjtalan beszerelésüket.

A karbantartási szerződés felmondása vagy olyan módosítása, amely a karbantartási szolgáltatások körét csökkenti, a kockázati veszély növekedéséhez vezet és a biztosítónak haladéktalanul jelenteni kell.

## EL.17. AUTOMATA JELZŐKÉSZÜLÉK

A biztosítás azzal a feltétellel jött létre, hogy a biztosított állandó felügyeleten jelző automata tűzjelzőkészüléket (pl. füstjelző) üzemeltet.

## EL.18. AUTOMATA TŰZOLTÓ KÉSZÜLÉK

A biztosítás azzal a feltétellel jött létre, hogy a biztosított automata tűzoltó készüléket (de nem permetezőt) üzemeltet.

## EL.19. KÜLÖN FELTÉTEL AZ ELEKTRONIKUS BERENDEZÉSEK ÉS KÉSZÜLÉKEK KIÁLLÍTÁS BIZTOSÍTÁSÁHOZ

A Genelektronik, elektronikus berendezések és készülékek összkockázatú biztosítása különös feltételei IV. fejezetétől eltérően, a felek megállapodnak abban, hogy a kockázatviselés Magyarország területén, a kiállítás időtartama alatt kiterjed a kiállítás helyszínére és az onnan történő visszaszállításra, valamint az össze- és szétszerelésre, .

A biztosító szolgáltatásának előfeltétele, hogy a gépek és berendezések szállítása a gyártó által előírt csomagolásban történjen, valamint azok megfelelően rögzítve legyenek. A biztosított a kiállítás nyitvatartási ideje alatt köteles gondoskodni a kiállítási terület (stand) őrzéséről, beleértve a takarítás, építés, és bontás időtartamát is.

**A biztosítási fedezet nem terjed ki a lopás, elvesztés, elhagyás, leltározás során észlelt hiány, veszteség kockázatokra, károokra, kivéve, ha a biztosított/szerződő bizonyítja, hogy a hiány a kockázatviselési helyen elkövetett betöréses lopással vagy rablással összefüggésben keletkezett, és a káresemény időpontjában a biztosítási szerződésben előírt EL.13/A, vagy EL.13/B vagy EL.13/C vagy EL.13/D záradék szerinti védelmi előírások teljesültek. A biztosítási fedezet nem terjed ki a vagyontárgynak gépjárműből, illetőleg a gépjármű feltörése útján, vagy a gépjárművel együtt történő eltulajdonítására.**

Kár esetén az alábbi dokumentumok benyújtása is szükséges a kár rendezéséhez:

- kárbejelentő tételes szolgáltatási igényvel
- eredeti áruszámlák, kiállítási leltár
- vámokmányok
- kárjegyzőkönyv, melyet a kiállítás rendezőjével vesznek fel
- rendőrségi ill. tűzoltósági jegyzőkönyv
- rendőrségi határozat

## EL.21. AKKUMULÁTORTELEPEK

A biztosított köteles a gépjegyzékben feltüntetett akkumulátortelepeket folyamatosan szakszerű felügyelet alatt tartani és a használat során szükségessé váló karbantartásokat elvégeztetni. A biztosítási fedezet nem terjed ki azokra a károokra, amelyek ennek a kötelezettségnek az elmulasztása miatt következtek be, . Ha a biztosított karbantartási szerződést kötött és kár esetében igazolni tudja, hogy ez a szerződés még hatályban van, akkor az akkumulátorokat tartós szakszerű felügyelet alatt állóknak kell tekinteni.

---

## EL.22. SZOFTVER ÉS ADATHORDOZÓ BIZTOSÍTÁS DOLOGI KÁRRAL EGYÜTT FELLÉPŐ ADATVESZTÉSRE

1. A Genelektronik, elektronikus berendezések és készülékek összkockázatú biztosítása különös feltételei I.3.4. pont értelmében a felek megállapodnak abban, hogy biztosítottak a biztosítási szerződésben megjelölt adatok, információk pl. adatállományok és adatbankok törzs- és változtatható adatai, kereskedelmi forgalomban kapható programok, illetve azokkal előállított adatok, egyedileg előállított üzemkész programok adatai, üzemi rendszerek rendszerprogram adatai.

**Kizárólag a felhasználó által rendeltetésszerűen cserélhető, aktív alkatrészt, pl.: motort, elektronikát nem tartalmazó külső adathordozókon tárolt adatok biztosíthatók. A biztosítási fedezet kiterjed azokra az adathordozókra, melyeken a biztosított adatokat tárolják.**

**A biztosítási fedezet nem terjed ki:**

- a) azokra az adatokra, melyek a központi egység munkatárolóján belül tárolódnak. Még nem lezárt adatfeldolgozó folyamatok adatai, vagy még nem üzemkész programok, valamint szerző által nem jóváhagyott programokból (pl. kalózmásolatokból) származó adatok, valamint a kereskedelmi forgalomban nem kapható saját fejlesztésű egyedi programok.
  - b) a felhasználó által rendeltetésszerűen nem cserélhető belső adathordozókra, mint pl. merevlemezek, félvezetős tárolók, mágneses tárolók, valamint aktív alkatrészt, pl.: motort, elektronikát tartalmazó külső adathordozók pl.: cserélhető winchester és azokon tárolt adatok.
2. A kockázatviselés helye az ajánlaton feltüntetett felhasználási / tárolási hely
  3. Adatok esetében a biztosítási összeg az újrabeszerzési és újrabeviteli költség.
  4. **A biztosító csak akkor teljesít szolgáltatást, ha a biztosított adatok vesztesége vagy változása az érintett adathordozón, vagy az adatfeldolgozást végző biztosított berendezésen bekövetkezett biztosítási esemény miatt merült fel.**
  5. A Genelektronik, elektronikus berendezések és készülékek összkockázatú biztosítása különös feltételei VIII. fejezettől eltérően a biztosító a biztosítási szerződésben tételenként megnevezett biztosítási összeg mértékéig téríti az adatok újrabeszerzésére és újrabevitelére fordított szükséges költségeket.

**A biztosító nem téríti meg – a közreható okokra való tekintet nélkül – azokat a költségeket,**

- a) amelyek azon alapulnak, hogy a helyreállítás vagy az újrabeszerzés kapcsán adatállományokat, programokat vagy adathordozókat változtatnak, javítanak, vagy továbbfejlesztik azokat
- b) amelyek szerző által nem jóváhagyott programok vagy hibás programok alkalmazása miatt keletkeznek;
- c) amelyek programok hibáinak elhárítása miatt keletkeznek;
- d) amelyek hibásan rögzített adatok javítása miatt merülnek fel.

A biztosítási szolgáltatást biztosítási eseményenként, a biztosítási szerződésben meghatározott ön-résszel csökkenteni kell.

6. A kármegelőzés érdekében a szerződő/biztosított köteles betartani a biztosító előírásait, utasításait. A szerződő/biztosított köteles továbbá az adatok rendszeres, indokolt gyakorisággal történő mentéséről gondoskodni, valamint a gyártónak az adatfeldolgozó berendezés és az adathordozók karbantartására és ápolására vonatkozó utasításait betartani. **Ha a szerződő/biztosított a jelen pontban foglalt kötelezettségeit megsérti és ez közrehat a biztosítási esemény bekövetkezésében, illetve a kár mértékének növekedésében, a biztosító mentesül a szolgáltatási kötelezettség alól, kivéve, ha a szerződő/biztosított bizonyítja, hogy a mulasztásért nem terheli felelősség.**

## EL.23. ADATHORDOZÓK TÁROLÁSA

A biztosítás azzal a feltétellel jött létre, hogy a biztosított az adathordozókat tűzbiztos szekrényben tárolja.

---

## EL.24. MÁSOLÁS ELLEN HARDVERKULCCSAL VÉDETT PROGRAMOK BIZTOSÍTÁSA

A biztosítási fedezet kiterjed azokra a költségekre is, amelyek a biztosítási kötvényben megjelölt programok engedélyének újbóli megszerzése kapcsán merülnek fel amiatt, hogy a másolás elleni védelem (hardverkulcs) egy biztosítási esemény miatt megsérült, tönkrement, vagy betöréses lopás, ill. rablás során eltulajdonították.

**A biztosítási fedezet nem terjed ki a lopás, elvesztés, elhagyás, leltározás során észlelt hiány, veszteség kockázatokra, károkra, kivéve, ha a biztosított/szerződő bizonyítja, hogy a hiány a kockázatviselési helyen elkövetett betöréses lopással vagy rablással összefüggésben keletkezett, és a káresemény időpontjában biztosítási szerződésben előírt EL.13/A, vagy EL.13/B vagy EL.13/C vagy EL.13/D záradék szerinti védelmi előírások teljesültek.**

## EL.25. TÖBBLETKÖLTSÉG

### 1. A biztosítás tárgya

- 1.1. Ha a biztosítási szerződésben megjelölt üzemkész berendezés műszaki alkalmazhatósága a Genelektronik, elektronikus berendezések és készülékek összkockázatú biztosítása különös feltételei II. fejezete szerinti biztosítási esemény következtében szünetel vagy csökken, úgy a biztosító a jelen záradék szerinti megállapodás alapján az alábbi szolgáltatást teljesíti.
- 1.2. A biztosító szolgáltatása: az 1.1. pontban meghatározott biztosítási esemény bekövetkezése esetén, a biztosító megtéríti az áthidaló intézkedések (2. pont) költségeit (többletköltség), amelyek a berendezés korábbi üzemkész állapotának helyreállítása, illetve pótlása során felmerülnek.

### 2. Többletköltség

Többletköltség az a költség, amelyet az 1.1 pontban meghatározott biztosítási esemény miatt csökkent alkalmazhatóságú vagyontárgyak kapacitásának pótlása érdekében más berendezések használatára, más munka- vagy gyártási eljárás alkalmazására, illetve fizetett szolgáltatások, egyéb fizetett gyártómunka igénybevételére, illetve félkész vagy kész termékek beszerzésére használnak fel.

**Nem terjed ki a biztosítás – a közreható okokra való tekintet nélkül – azokra a többletköltségekre, amelyek**

- **üzemi anyagok, segédanyagok, kopó alkatrészek, szerszámok, valamint a fogyó eszközök, adathordozók, adatok sérülése megsemmisülése során keletkezett károk következtében lépnek fel;**
- **az elektroncsöveken és képmegjelenítőkön keletkezett, nem térítésköteles károk következtében lépnek fel;**
- **magának a kár által érintett, biztosított berendezésnek a helyreállításából vagy újrabeszerzéséből adódnak;**
- **rendkívüli eseményeken, amelyek a műszaki alkalmazási lehetőségek szünetelése vagy csökkenése idején következnek be vagy hatóságilag elrendelt újjáépítési vagy üzemi korlátozásokon alapulnak;**
- **azon alapulnak, hogy a biztosítottnak a károsodott dolgok helyreállításához vagy újbóli beszerzéséhez nem áll időben elegendő tőke a rendelkezésére;**
- **amelyek azon alapulnak, hogy a károsult berendezés a helyreállítás vagy az újrabeszerzés során megváltozik, minőségileg jobb vagy modernebb lesz;**
- **amelyek nyersanyagok, valamint félkész vagy kész gyártmányok megromlásán, megsemmisülésén vagy károsodásán alapulnak.**

### 3. Biztosítási összegek

A Genelektronik, elektronikus berendezések és készülékek összkockázatú biztosítása különös feltételei III. fejezetétől eltérően, a többletköltségre vonatkozó biztosítási összeg az az összeg, amelyet a kárviselési idő alatt (4. pont) a biztosítási szerződésben megjelölt vagyontárgyak műszaki alkalmazhatóságának csökkenése vagy szünetelése miatt fel kellene használni. **A biztosítási összeg megállapítása első kockázatra történik.**

---

#### 4. Kárviselési idő

Kárviselési idő az az időtartam, amely alatt felmerülő többletköltségek megtérítését a biztosító vállalja.

Ha a biztosítási szerződésben nem szerepel más megállapodás, a kárviselési idő 12 hónap. A kárviselési idő azzal az időponttal kezdődik, amelytől kezdve a kár a Genelektronik, elektronikus berendezések és készülékek összkockázatú biztosítása különös feltételei II. fejezet értelmében a biztosított számára, a technikai lehetőségekhez képest a legkorábban felismerhető volt, legkésőbb azonban attól az időponttól, amelytől számítva a többletköltségek felmerülnek.

#### 5. A biztosítási szolgáltatás meghatározásának szabályai

A Genelektronik, elektronikus berendezések és készülékek összkockázatú biztosítása különös feltételei VIII. fejezetétől eltérően, a kárviselési idő alatt keletkező többletköltségekre a biztosítási szolgáltatást munkanapokra lebontva kell meghatározni a biztosítási összeg erejéig. **A biztosító szolgáltatása minden kiesett napra vonatkozóan legfeljebb a biztosítási összeg és a kárviselési idő napjainak hányadosa.**

**A biztosító nem téríti meg a többletköltségeket, amennyiben azok akkor is felléptek volna, ha a berendezés műszaki alkalmazhatósága nem a rajta keletkezett kár miatt szünetelt vagy csökkent volna. Ez különösen akkor érvényes, ha a többletköltségek tervezett vagy szükségessé vált karbantartási munkák vagy változtatások miatt mindenképpen felléptek volna. A biztosítás nem vezethet gazdagodáshoz; a megtakarított költségek elszámolásra kerülnek, ugyanígy a gazdasági előnyök, akkor is, ha azok a kárviselési idő lejártá után, a szüneteltetés vagy csökkenés következményeként adódnak.**

#### 6. Önrészesedés

**Az 5. pont szerint megállapított összeg az 1.1. pont szerinti biztosítási eseményenként a biztosítási szerződésben megállapított önrészesedéssel csökken.** Jelen külön megállapodás alkalmazásában felek az önrészesedést meghatározott időtartamban állapítják meg. A biztosítottnak a kárviselési idő alatt felmerült többletköltség azon részét kell magának viselnie, amely úgy viszonyul a felmerült többletköltséghez, mint az időbeli önrészesedés a műszaki alkalmazási lehetőség szünetelésének vagy csökkenésének teljes időszakához. A számításban a szünetelés vagy csökkenés teljes időtartamához csak az az időszak vehető figyelembe, amikor a biztosított üzemben dolgoznak vagy a káresemény bekövetkezte nélkül dolgoztak volna. A teljes időtartam legkésőbb a kockázatviselési idő lejártával ér véget.

#### 7. Szakértői eljárás

A Genelektronik, elektronikus berendezések és készülékek összkockázatú biztosítása különös feltételei VIII. fejezetétől eltérően a szakértő megállapításainak tartalmazniuk kell:

- a többletköltségeket
- azokat a körülményeket, amelyek a biztosító szolgáltatását befolyásolják;
- a megtakarított költségeket és a gazdasági előnyöket.

### EL.27. LÉGI FUVAR KÖLTSÉGEI

A Genelektronik, elektronikus berendezések és készülékek összkockázatú biztosítása különös feltételei VIII.5.3. pontja értelmében megállapodás született, hogy a biztosító a kötvényben meghatározott összegig, **első kockázatra**, biztosítási szolgáltatást teljesít arra a légi fuvar költségre, amely egy biztosítási esemény megszüntetése érdekében merül fel.

---

## EL.28. ELŐTELEPÍTETT SZOFTVEREK

Eltérően a Genelektronik, elektronikus berendezések és készülékek összkockázatú biztosítása különös feltételei I.4.5 pontjától, valamint az EL. 22 külön feltételtől, a biztosítási fedezet kiterjed a biztosított berendezés belső, felhasználó által rendeltetésszerűen nem cserélhető adathordozóján tárolt, gépjegyzékben feltüntetett, hardverrel együtt értékesített, előtelepített (Original Equipment Manufacturer „OEM” software) vásárolt programokra. Jelen záradék alapján kizárólag számítógépre ragasztott „Eredetiséget igazoló tanúsítvány” (pl. Microsoft Certificate of Authenticity „COA”) mátrixal igazolt, előtelepített, törvényesen beszerzett szoftverek biztosíthatók.





Generali Biztosító Zrt.

Levelezési cím: 7602 Pécs, Pf. 888.

Telefonos ügyfélszolgálat: 06 40 200 250

[www.generali.hu](http://www.generali.hu)