

Egyedi szerződések feltételgyűjteménye, vagyonbiztosítás

A feltételgyűjteményben felsorolt feltételek közül a biztosítási szerződésre csak a kötvényben / ajánlatban felsoroltak vonatkoznak !

- Általános Vagyonbiztosítási Feltételek
- Vagyoncsoportok Meghatározása
- Általános Szerződési Feltételek
- Tűz és kiegészítő kockázatok biztosítási feltételei
- Betöréses lopás és rablás biztosítás feltételei
- Tűzüzemszünet Biztosítás Különös Feltételei
- Külön feltételek gyűjteménye

GENERALI·PROVIDENCIA



Tartalom

I.	Általános Vagyonbiztosítási Feltételek (ÁVF)	3
II.	Vagyoncsoportok Meghatározása (VM)	11
III.	Általános Szerződési Feltételek (ÁSZF)	15
IV.	Tűz és kiegészítő kockázatok biztosítási feltételei	
IV.1.	Tűzbiztosítás Különös Feltételei (TBKF)	20
IV.2.	Létesítmények Általános Biztonsági Előírásai	22
IV.3.	Vezetékes Vízkár Biztosítás Különös Feltételei (VVBKF)	25
IV.4.	Viharbiztosítás Különös Feltételei (VBKF)	27
IV.5.	Üvegbiztosítás Különös Feltételei (ÜBKF)	29
V.	Betöréses lopás és rablás biztosítás feltételei	
V.1.	Betöréses Lopás Bizosítás Különös Feltételei (BLBKF)	32
V.2.	Kiegészítő Feltétel Rablás és Küldöttrablás Biztosításra	36
VI.	Tűzüzemszünet Biztosítás Különös Feltételei (TÜBKF)	37
VII.	Külön feltételek gyűjteménye	43

A feltételgyűjtemény 1999. május 1-től érvényes.
Módosítva: 2010. 10. 19.

Általános vagyonbiztosítási feltételek (ÁVF)

Ezen általános feltételek alapján a Generali-Providencia Biztosító Zrt. (továbbiakban: biztosító) – az egyes biztosítások különös feltételei szerint – meghatározott jövőbeni esemény (biztosítási esemény) bekövetkezésétől függően, a biztosítási szerződésben kikötött biztosítási kártalanítási összeg megfizetésére kötelezi magát a szerződő (biztosított) által megfizetett biztosítási díj ellenében.

I. Szerződő/Biztosított

1. Vagyonbiztosítási szerződést csak az köthet, aki a vagyontárgy megóvásában érdekelt (a továbbiakban: biztosított), vagy aki a szerződést érdekelt személy javára köti meg (a továbbiakban: szerződő).
2. A vagyontárgy megóvásában való érdekeltségnek a biztosítási szerződés teljes időbeli hatálya alatt fenn kell állnia.

II. A biztosítási szerződés létrejötte

1. A biztosítási szerződés a felek írásbeli megállapodásával jön létre. Az írásbeli megállapodást, illetőleg a biztosító elfogadó nyilatkozatát a biztosítási kötvény kiállítása pótolja. Ebben az esetben a biztosítási szerződés a kötvény kiállításának napján jön létre, és a III. (1) bekezdésében meghatározott kockázatviselési időpontban lép hatályba.
2. Ha a kötvény tartalma a szerződő (biztosított) ajánlatától eltér és az eltérést a szerződő (biztosított) 15 napon belül nem kifogásolja, a biztosítási szerződés a kötvény tartalmának megfelelően jön létre. A lényeges eltérésekre a biztosító a kötvény kiszolgáltatásakor írásban köteles a szerződő (biztosított) figyelmét felhívni. Lényeges eltérésnek minősül különösen a kockázatviselés időpontja és helye, a biztosítási díj és annak esedékessége, a biztosító szolgáltatási kötelezettségének mértéke.
3. A biztosítási szerződés akkor is létrejön, ha a biztosító a szerződő (biztosított) ajánlatára 15 napon belül nem nyilatkozik. Ilyen esetben a szerződés az ajánlatnak a biztosító vagy képviselője részére történő átadása időpontjára visszamenően jön létre, és a III. (1) bekezdésében meghatározott kockázatviselési időpontban lép hatályba. A biztosító a biztosítási kötvényt a szerződés e módon történő létrejötte esetén is köteles a szerződő (biztosított) részére kiszolgáltatni.
4. A biztosító a biztosítási ajánlatot – annak átadásától számított 15 napon belül – jogosult írásban visszautasítani. Ebben az esetben a biztosítási szerződés nem jön létre, és a biztosító az esetleg már elélegként befizetett díjat a szerződőnek (biztosított) haladéktalanul visszafizeti.
5. Amennyiben a biztosítást a biztosítókról és a biztosítási tevékenységről szóló 2003. évi LX. törvény 46. §-ának (1) bekezdése alapján a szerződő (biztosított) képviselőjének minősülő biztosítási alkusz (bróker) közvetíti, akkor a biztosító számára a nyilatkozattételre nyitva álló 15 napos határidő az azt követő napon veszi kezdetét, amikor a biztosítási alkusz a szerződő (biztosított) által aláírt biztosítási ajánlatot a biztosítóknak átadta.
6. Ha a biztosító kifejezett nyilatkozata nélkül létrejött biztosítási szerződés eltér a biztosítási feltételektől, a biztosító 15 napon belül írásban javasolhatja, hogy a szerződést a feltételeknek megfelelően módosítsák. Ha a szerződő (biztosított) a módosító javaslatot nem fogadja el, vagy arra 15 napon belül nem válaszol, úgy a biztosító - az elutasítástól vagy a módosító javaslat a szerződő fél általi kézhezvételétől számított 15 napon belül - a szerződést harminc napra írásban felmondhatja.

III. A kockázatviselés kezdete és területi hatálya

1. A biztosító kockázatviselése (a biztosítási védelem) a biztosítási ajánlaton a szerződő (biztosított) által a kockázatviselés (hatályba lépés) kezdeteként megjelölt napon veszi kezdetét, feltéve, hogy a szerződő (biztosított) a biztosítás első díját, illetőleg az egyszeri díjat teljes egészében a biztosító számlájára vagy pénztárába befizeti, a biztosító képviselőjének vagy a biztosító hozzájárulása esetén a biztosítási alkusznak (a biztosítókról és a biztosítási tevékenységről szóló 2003. évi LX. törvény 46. § (1) bekezdés) elismervény ellenében átadja, illetőleg ha a díj megfizetésére vonatkozóan halasztásban állapodtak meg, és a biztosítási szerződés a II. fejezetben meghatározott valamelyik módon létrejön.

2. A biztosítási ajánlaton feltüntetett kockázatviselési kezdő időpont nem lehet korábbi, mint a biztosítási ajánlatnak a szerződő (biztosított) által történt aláírását követő nap 0. órája. Biztosítási alkusz által közvetített biztosítás esetén a kockázatviselés legkorábbi időpontjaként a biztosítási ajánlatnak a biztosító részére történő átadását követő nap 0. órája jelölhető meg. A felek ettől eltérő kockázatviselési kezdő időpontban is megállapodhatnak.
3. A biztosító kockázatviselése – ha a biztosítási szerződés ellenkező kikötést nem tartalmaz – kizárólag a Magyar Köztársaság területére terjed ki.

IV. A biztosítási szerződés tartama

1. A biztosítási szerződés, ha a felek írásban másként nem állapodnak meg, határozatlan tartamú.
2. A biztosítási időszak egy év, a biztosítási évforduló pedig – ellenkező megállapodás hiányban - a biztosítási szerződés létrejöttének napja.

V. Biztosítási összeg / Biztosítási érték A biztosító szolgáltatási kötelezettsége

1. A biztosítási összeg a biztosított vagyontárgy(ak)nak a szerződő (biztosított) által a biztosítási szerződésben megjelölt értéke.
2. A biztosítás nem vezethet gazdagodáshoz. A biztosítási összeg nem haladhatja meg a vagyontárgy(ak) utánpótlási értékét (túlbiztosítás). A vagyontárgy utánpótlási értékét meghaladó részében a biztosítási összegre vonatkozó megállapodás semmis.
3. A biztosított vagyontárgy utánpótlási értéke a különös feltételek előírásai alapján kerül megállapításra.
4. Ha a szerződő (biztosított) a szerződéskötés időpontjában ugyanazon vagyontárgy(ak)ra és ugyanazon kockázatok ellen másik biztosítóintézetnél már rendelkezik vagyonbiztosítási szerződéssel (többszörös biztosítás), a biztosító csak a másik (korábbi) biztosítási szerződéssel meg nem térült károkra nyújt a különös feltételekben meghatározottak szerint biztosítási szolgáltatást. Ez kizárólag azokra a kockázatokra érvényes, amelyek önálló biztosítási módozatokkal fedezetbe vonhatók.
5. A biztosítót a biztosítási szerződés érvényes része utáni biztosítási díj, de legalább a minimális díj túlbiztosítás és többszörös biztosítás esetén is megilleti.
6. Ha a biztosítási összeg alacsonyabb mint az utánpótlási érték (alulbiztosítás), akkor a biztosító a kárt csak a biztosítási összegnek az utánpótlási értékhez viszonyított arányában téríti meg.
7. A biztosítási szerződésben felsorolt vagyontárgyakat, illetve vagyoncsoportokat a szerződő felek az alábbiak szerint tekintik biztosítottnak:
 - a) A tételesen felsorolt vagyontárgyakat a felek a vagyontárgyanként megjelölt biztosítási összeg erejéig tekintik biztosítottnak oly módon, hogy minden egyes vagyontárgy esetében a biztosító szolgáltatásának felső határa az adott vagyontárgyra megadott biztosítási összeg.
 - b) Az azonos értékelés alapján összevont vagyoncsoportot (szerződéstételt) a felek a megjelölt biztosítási összeg erejéig tekintik biztosítottnak, mely összeg egyben a biztosító szolgáltatásának felső határa is. Az egyes vagyoncsoportokba tartozó vagyontárgyakat a kárrendezés során a biztosító úgy tekinti, mintha külön kerültek volna biztosításra.
8. A túlbiztosítás, illetőleg alulbiztosítás tényét a biztosítási szerződés minden egyes vagyontárgyánál és vagyoncsoportjánál külön- külön kell megállapítani.
9. A biztosító szolgáltatási kötelezettségének mértékét
 - a) a biztosítási összegben belüli szolgáltatási maximum (limit) meghatározásával;
 - b) a kár összegéhez kapcsolódó önrész megállapításával korlátozhatja.

Az önrész alkalmazására biztosítási eseményenként kerül sor. Ha a biztosítási időszak alatt több esetben fordul elő biztosítási esemény, az önrész összegét minden biztosítási esemény alkalmával külön-külön kell figyelembe venni. Egy biztosítási eseménynek minősülnek az azonos okokra visszavezethető események, amennyiben azok között okozati összefüggés áll fenn. A megállapodás szerinti önrészre vonatkozóan a szerződő (biztosított) nem köthet másik biztosítást. Ellenkező esetben a biztosító a

szolgáltatását oly mértékben csökkenti, hogy a szerződő teljes egészében maga viselje a megállapodás szerinti önrészt.

VI. A biztosítási díj megfizetése

1. A biztosítás első díja a szerződés létrejöttkor, minden későbbi díj pedig annak az időszaknak az első napján esedékes, amelyre a díj vonatkozik. Az egyszeri díjat a szerződés létrejöttkor kell megfizetni.
2. Ha a biztosítási szerződést nem a biztosított, hanem az ő javára harmadik személy köti (I. pont), a biztosítási esemény bekövetkezéséig, illetőleg a biztosított belépéséig a díjfizetési kötelezettség a szerződő felet terheli.
3. Ha a biztosított a biztosítóhoz intézett írásbeli nyilatkozatával a szerződő fél helyébe lép, a folyó biztosítási időszakban esedékes díjakért a szerződő féllal egyetemlegesen felelős.

VII. A szerződő/biztosított közlési és változás bejelentési kötelezettsége

1. A szerződő (biztosított) a szerződéskötéskor köteles a biztosítás elvállalása szempontjából minden olyan lényeges körülményt a biztosítóval közölni, amelyeket ismert, vagy ismernie kellett; de legalább azokat, amelyekre a biztosító írásban kérdéseket tett fel.
2. A szerződő (biztosított) köteles a bekövetkezéstől számított 5 munkanapon belül a biztosítónak írásban bejelenteni minden, az ajánlaton feltüntetett körülmény módosulását, de különösen:
 - a) a biztosított vagyon értékének olyan mértékű változását, ami a biztosítási szerződésben megjelölt biztosítási összeg módosítását indokolja. A vagyonérték változást a biztosítási szerződésben megjelölt kockázatviselési helyenként kell bejelenteni;
 - b) ha a biztosított vagyontárgyakra ugyanazon kockázatokra további biztosítást kötött;
 - c) a biztosított vagyontárgyakat terhelő bármilyen zálogjog vagy óvadék fennállását, a jogosult megjelölésével;
 - d) a biztosított vagyontárgyak más számára történő használatba adását;
 - e) ha a kármegelőzés és kárelhárítás rendszerében módosulás történt;
 - f) a biztosított vagyont érintő csőd eljárás, felszámolási eljárás vagy végelszámolás megindítását;
 - g) új alaptevékenységet folytató létesítmény üzembe helyezését, új gyártási ág vagy technológia bevezetését;
 - h) üzemek (létesítmények), berendezések legalább 3 hónapi időtartamra történő leállítását (átmeneti szüneteltetését), vagy végleges üzemben kívül helyezéseket;
 - i) a biztosító kockázatviselésének mértékét befolyásoló tényezők módosulását.
3. Az egyes biztosításokra vonatkozó különös feltételek, illetőleg a biztosítási szerződés további változás bejelentési kötelezettséget is előírhatnak.
4. A biztosító jogosult a szerződőnél (biztosítottnál) a kármegelőzésre vonatkozó intézkedések végrehajtását, a biztosított vagyontárgyak kockázati állapotát, szükség esetén tűzrendészeti vagy egyéb hatósággal együttműködve, a helyszínen is bármikor ellenőrizni.
5. A közlésre, illetőleg változás bejelentésre irányuló kötelezettség megsértése esetében a biztosító kötelezettsége nem áll fenn, kivéve, ha a szerződő (biztosított) bizonyítja, hogy az elhallgatott vagy be nem jelentett körülményt a biztosító a szerződéskötéskor ismerte, vagy az nem hatott közre a biztosítási esemény bekövetkezésében.
6. A szerződő és a biztosított nem védekezhet olyan körülmény vagy változás nem tudásával, amelyet bármelyikük elmulasztott a biztosítóval közölni, vagy neki bejelenteni, noha arról tudnia kellett, és a közlésre, illetőleg bejelentésre köteles lett volna.
7. Ha a biztosító csak a szerződéskötés után szerez tudomást a szerződést érintő lényeges körülményekről, továbbá ha a szerződésben, illetőleg a szerződés részét képező biztosítási feltételekben meghatározott lényeges körülmények változását közli vele, 15 napon belül írásban javaslatot tehet a szerződés módosítására, illetőleg – ha a kockázatot a biztosítási feltételek értelmében nem vállalhatja – a szerződést 30 napra írásban felmondhatja.

8. Ha a szerződő (biztosított) a módosító javaslatot nem fogadja el, vagy arra 15 napon belül nem válaszol, a szerződés a módosító javaslat közlésétől számított 30. napon megszűnik. Erre a következményre a szerződőt (biztosítottat) a módosító javaslat megtételekor figyelmeztetni kell.
9. Ha a biztosító a 7–8. pontokban foglalt jogaival nem él, a szerződés az eredeti tartalommal hatályban marad.

VIII. A biztosítási esemény

A biztosító kockázatviselése azokra a biztosítás eseményekre terjed ki, amelyeket a szerződés vagy a különös feltételek meghatároznak, és amelyeknek a bekövetkezése esetére a biztosító a biztosítási összeg vagy annak egy része megfizetésére vállalt kötelezettséget.

IX. Kárbejelentés, kárrendezés

A szerződő (biztosított) köteles a biztosítási esemény bekövetkezését követően haladéktalanul, de legkésőbb a felfedezésétől számított 2 munkanapon belül a biztosítónak

- a) Személyesen: a biztosító bármely ügyfélszolgálatán,
- b) Telefonon: munkanapokon 8 és 20 óra között a Generali TeleCenter 06 40 200 250-es kék számán
- c) Interneten: online kárbejelentő rendszeren keresztül (www.general.hu/Online_ugyfelszolgalat/Karbejelentes)
- d) Levélben a 7602 Pécs, Pf.: 888 címen
bejelenteni.

A kárbejelentésnek tartalmaznia kell:

- a) a káresemény időpontját, helyét és a káresemény rövid leírását,
- b) a károsodott vagyontárgy(ak) megnevezését,
- c) a károsodás mértékét (megállapított vagy becsült értékét),
- d) a kárrendezésben közreműködő – a szerződőt (biztosítottat) képviselő – személy vagy szervezet nevét,

Interneten, az online kárbejelentő kötelezően kitöltendő adattartalmának a biztosító részére történő elektronikus megküldésével tehető kárbejelentés.

A tűz- és robbanás kárt hatósági előírás szerint a szerződő (biztosított) köteles a tűzoltóságnak is jelenteni. Betöréses lopás és rablás esetén a szerződő (biztosított) köteles rendőrségi feljelentést tenni és a kárt jegyzőkönyvben rögzíttetni.

2. A különös biztosítási feltételek eltérő vagy további iratcsatolásra vonatkozó rendelkezése hiányában a biztosító a biztosítási esemény okozta károk és költségek megtérítéséhez az alábbi dokumentumok rendelkezésre bocsátását jogosult bekérni:

- a) a biztosítási szerződés dokumentumait (pl. ajánlat, kötvény),
- b) a biztosítási esemény bekövetkezési körülményeinek és következményeinek tisztázásához szükséges, illetőleg azt elősegítő dokumentumok (a szerződő és/vagy a biztosított és a biztosítási eseménnyel érintett más személy nyilatkozata a biztosítási esemény körülményeiről),
- c) a tűz- és a robbanás kárnak a tűzoltóságnál történő bejelentése tényét igazoló okiratot, továbbá a tűzoltóság által kiállított tűzeseti hatósági bizonyítványt
- d) a betöréses lopás és rablás esetén a rendőrségnél tett feljelentésről készült jegyzőkönyv másolati példányát,
- e) a büntető eljárás során a nyomozó hatóság vagy a bíróság által hozott határozatot, feltéve, hogy rendelkezésre áll
- f) amennyiben a biztosítási eseménnyel vagy az annak alapjául szolgáló körülménnyel kapcsolatban közigazgatási, állategészségügyi vagy más hatósági eljárás indult, az eljárás során keletkezett illetőleg az eljárás anyagát képező iratok,

- g) a biztosítottak a biztosítási eseménnyel és a kórelőzményi adatokkal összefüggő dokumentumai: házi-, vagy üzemorvosi, a járó- vagy fekvőbeteg ellátás során keletkezett iratok, gyógyszerfelhasználást igazoló dokumentumok,
 - h) a társadalombiztosítási szerv vagy más személy vagy szervezet által kezelt és/vagy feldolgozott, a biztosítási eseménnyel vagy az annak alapjául szolgáló körülménnyel összefüggő adatokat tartalmazó iratok, a jogosultnak a titoktartás alóli felmentéshez adott hozzájárulása és az adatbekéréshez szükséges felhatalmazása alapján,
 - i) a kártérítési (szolgáltatási) igényt alátámasztó dokumentumokat, számlákat, számviteli bizonylatokat, szakvéleményeket, jegyzőkönyveket, fényképeket, szerződéseket, idegen nyelvű dokumentáció esetén ezek magyar nyelvű fordítását, melynek költsége a biztosítási szolgáltatási igényt érvényesítő felet terheli,
 - j) a biztosítási eseménnyel összefüggésben a mentéshez, a további károk megelőzéséhez és a kárenyhítéshez igénybevett eszközök, erőforrások használatának költségét igazoló, illetőleg arra alkalmas iratok,
3. A biztosító a kárbejelentés, a felvilágosítás és a rendelkezésére bocsátott dokumentumok tartalmát ellenőrizheti, illetőleg a bejelentett igény elbírálásával összefüggő egyéb iratokat szerezhet be.
4. A biztosított illetőleg a károsult jogosult a károk és költségek egyéb okmányokkal, dokumentumokkal történő igazolására bizonyítás általános szabályai szerint annak érdekében, hogy követelését érvényesíthesse.
5. Amennyiben a szerződő (biztosított) a biztosítási esemény bekövetkezésének bejelentésére, a felvilágosítás megadására, ezek biztosító általi ellenőrzésének lehetővé tételére, a biztosító szerződésben vállalt szolgáltatási kötelezettsége teljesítéséhez szükséges dokumentumok szolgáltatására vonatkozó kötelezettségét nem teljesíti, és emiatt lényeges körülmények kideríthetetlenekké válnak, a biztosító kötelezettsége nem áll be.
6. A biztosítási esemény bekövetkezése után a biztosított vagyontárgy(ak) állapotában a szerződő (biztosított) a kárfelvételi eljárás megindulásáig, de legkésőbb a kárbejelentéstől számított 5. napig csak a kárenyhítéshez szükséges mértékben változtathat.
7. Amennyiben a megengedettnél nagyobb mértékű változtatás következtében a biztosító számára fizetési kötelezettségének elbírálása szempontjából lényeges körülmények tisztázása lehetetlenné vált, kötelezettsége nem áll be.
8. Ha a biztosító részéről a kárbejelentés kézhezvételétől számított 5 napon belül nem történik meg a kár megsemmisítése, a szerződő (biztosított) intézkedhet a javításról vagy a megsérült vagyontárgy(ak) helyreállításáról. A fel nem használt, illetve kiselejteztet alkatrészeket, berendezéseket és egyéb vagyontárgyakat a biztosítóval történt előzetes egyeztetést követően, további 30 napig változatlan állapotban meg kell őrizni.
9. A biztosító biztosítási szerződésből eredő kötelezettségével összefüggésben, a károsító eseményt megelőző állapot visszaállításához vagy a bekövetkezett kár következményeinek megszüntetéséhez szükséges, általános forgalmi-adó köteles szolgáltatás ellenértéke (anyag-, javítási, illetve helyreállítási költség) után az általános forgalmi adó összegének megtérítésére csak olyan számla alapján vállal kötelezettséget, illetve téríti meg azt az arra jogosultnak, amelyen feltüntetik az általános forgalmi adó összegét vagy amelyből annak összege kiszámítható.
10. Amennyiben a szerződésre vonatkozó különös biztosítási feltételek másként nem rendelkeznek, a biztosító szolgáltatása a kárrendezéshez szükséges utolsó okirat kézhezvételét követő 15. napon esedékes. A biztosító a biztosítási szolgáltatás teljesítésének esedékességét a bejelentett káresemény tekintetében indult büntető vagy szabálysértési eljárás jogerős befejezéséhez nem kötheti.
11. A szerződő felek bármelyike kérheti a kár okának és összegének független szakértő által történő megállapítását. A független szakértő költségét a megbízó előlegezi, illetőleg viseli.
12. A biztosító a szolgáltatás összegének kifizetését visszatarthatja,
- a) ha kétség merül fel a szerződő (biztosított), illetőleg az általa megjelölt kedvezményezett pénzfelvételi jogosultságát illetően, a biztosító által megkívánt igazolás bemutatásáig;

13.A biztosító a szolgáltatását törvényes belföldi fizetőeszközben (forintban) fizeti meg.

14.Ha a kárrendezési eljárás során megállapítást nyert, hogy a biztosítási esemény bekövetkezett, a jogalap tisztázott, a biztosító a szerződő (biztosított) kérésére előleget folyósíthat.

X. Mentésülés

1. A biztosító mentesül fizetési kötelezettsége alól, amennyiben bizonyítja, hogy a kárt jogellenesen
 - a) a biztosított, illetőleg a szerződő fél;
 - b) a velük közös háztartásban élő hozzátartozójuk (hozzá tartozónak minősül: a házastárs, az egyenes ágbeli rokon, az örökbefogadott, a mostoha- és nevelt gyermek, az örökbefogadó, a mostoha- és nevelőszülő, a testvér, az élettárs, az egyenes ágbeli rokon házastársa, a jegyes, a házastárs egyenes ágbeli rokona és testvére, valamint a testvér házastársa);
 - c) a biztosítottnak vezető, a biztosított vagyontárgyak kezelésével együtt járó munkakört betöltő alkalmazottja(i), illetőleg megbízottja(i);
 - d) a biztosított vállalkozás vezetője/vezetői, a biztosított vagyontárgyak kezelésével együtt járó tevékenységet végző tagja(i) vagy szerve(i) szándékosan vagy súlyosan gondatlanul okozták.
2. Az 1. pontban foglaltakat a kármegelőzési és kárenyhítési kötelezettség megszegésére is alkalmazni kell.
3. A károk megelőzésére és elhárítására a jó gazda gondosságán túl, a hatályos jogszabályok, óvórendszabályok, hatósági határozatok, szabványok, a biztosított felügyeleti szervének utasításai, továbbá a biztosító általános és különös feltételeiben rögzített előírásai mindenkor irányadók. Ha a szerződő vagy biztosított a kármegelőzésre és elhárításra vonatkozóan a valóságnak nem megfelelő vagy megtévesztő adatokat közölt, a biztosító mentesül a szolgáltatási kötelezettsége alól.
4. Ha a biztosító a kármegelőzésre vonatkozó szabályok súlyos megsértését vagy sorozatos elmulasztását tapasztalja, jogosult a biztosítási szerződés módosítására javaslatot tenni, illetőleg a szerződést felmondani.

XI. A biztosítási szerződés megszűnése

1. A határozatlan időtartamra kötött biztosítási szerződést a felek a biztosítási időszak végére 30 napos határidővel felmondhatják.
2. A felek a biztosítási szerződésben a felmondási jogot legfeljebb 3 évre kizárhatják.
3. Ha a szerződés három évnél hosszabb időre szól, és a felek nem kötötték ki, hogy az a megállapított időtartam eltelte előtt is felmondható, a negyedik évtől kezdve a biztosítási szerződést bármelyik fél felmondhatja.
4. A határozott időtartamra létrejött biztosítási szerződés a tartam lejáratakor akkor is megszűnik, ha arra további díjfizetés történt. A szerződés megszűnését követő időszakra befizetett díjat a biztosító visszafizeti.
5. A biztosítási szerződés az első biztosítási díj, illetőleg az egyszeri biztosítási díj esedékességétől számított 30. nap, folytatólagos díjak esetén a 60. nap elteltével megszűnik, ha addig a hátralékos díjat nem fizették meg, és a szerződő (biztosított) halasztást sem kapott, illetőleg a biztosító a díjkövetelést bírósági úton nem érvényesítette.
6. A biztosító a szerződés megszűnését és a bírósági út igénybevételeének határidejét további 30 nappal meghosszabbíthatja, ha a folytatólagos díj esedékességétől számított 60 nap eltelte előtt ennek a körülménynek a közlésével a szerződőt (biztosítottat) a fizetésre írásban felszólítja. A bírósági út igénybevétele esetén a biztosítási időszak végéig számított, a szerződő által meg nem fizetett biztosítási díj egy összegben esedékessé válik.
7. A díjnemfizetés miatt megszűnt biztosítási szerződést a biztosítási díj utólagos befizetése nem hozza újból létre. A biztosító köteles a díjkülönbözet visszatérítésére. A biztosítási díj nemfizetése miatt megszűnt szerződés törülésének tényéről a biztosító a szerződőt (biztosítottat) külön írásban nem értesíti.

8. Ha a biztosítási szerződés hatálya alatt a biztosítási esemény bekövetkezése lehetetlenné vált vagy a biztosítási érdek megszűnt, a biztosítási szerződés, illetőleg annak megfelelő része – a biztosító erre vonatkozó külön írásbeli értesítése nélkül – a hónap utolsó napjával megszűnik.
9. Ha a biztosítási esemény bekövetkezik, a biztosító az egész évre járó díj megfizetését követelheti.
10. A biztosítási szerződés megszűnésének egyéb esetében a biztosító annak a hónapnak az utolsó napjáig járó díjak megfizetését követelheti, amelyben a kockázatviselése véget ért.

XII. Törvényi engedményi jog

1. Amennyiben a biztosító a kárt megtérítette, őt illetik meg azok a jogok, amelyek a biztosítottat illetnék meg a kárért felelős személlyel szemben, kivéve, ha ez a biztosítóval közös háztartásban élő hozzátartozó.
2. Ha a biztosított vagyontárgy megkerül, arra a biztosított igényt tarthat, ebben az esetben azonban a kifizetett kártalanítási összeget vissza kell fizetnie.

XIII. Elévülés

Amennyiben a szerződésre vonatkozó különös biztosítási feltételek másként nem rendelkeznek a biztosítási szerződésből eredő igények az esedékességtől számított egy év alatt évülnek el.

XIV. Egyéb rendelkezések

1. A szerződő felek a jognyilatkozataikat írásban, a biztosítási szerződés felmondását tartalmazó nyilatkozatukat ajánlott levélben kötelesek megtenni.
2. A szerződő (biztosított) nyilatkozata a biztosítóval szemben akkor hatályos, ha az biztosító valamely szervezeti egységének jut tudomására..
3. Az általános és különös feltételekben nem szabályozott kérdésekre a Polgári Törvénykönyv, továbbá a hatályos jogszabályok rendelkezései az irányadók. Az általános és különös feltételekben szabályozottak eltérése esetén a különös feltételekben írtak az irányadók.

XV. Adatkezelés és adatvédelem

1. A biztosító a feladatai ellátásához az alábbi adatokat jogosult kezelni:
 - a) a biztosított (szerződő, kedvezményezett és károsult) személyi adatait,
 - b) a biztosított vagyontárgyat és annak értékét,
 - c) a biztosítási összeget,
 - d) baleset-, betegség- és felelősségbiztosítási szerződés esetén az egészségi állapottal összefüggő adatokat,
 - e) a kifizetett biztosítási (kártérítési) összeg mértékét és a kifizetés idejét,
 - f) a biztosítási szerződés létrejöttével, nyilvántartásával, a szolgáltatással összefüggő összes lényeges tényt és körülményt.
2. A biztosítót az általa kezelt, biztosítási titoknak minősülő adatok tekintetében időbeli korlátozás nélkül – ha törvény másként nem rendelkezik – titoktartási kötelezettség terheli. A titoktartási kötelezettség a biztosító tulajdonosain, vezetőin, alkalmazottain kívül kiterjed mindazokra, akik a biztosítási titokhoz a biztosítóval kapcsolatos tevékenységük során bármilyen módon hozzájutottak.
3. A biztosítási titok csak akkor adható ki harmadik személynek, ha a biztosító ügyfele vagy annak törvényes képviselője a kiszolgáltatható titokkört pontosan megjelölve, erre vonatkozóan írásban felmentést ad.
4. A biztosító köteles a biztosított (szerződő, kedvezményezett) kérésére a biztosító által vezetett nyilvántartásokban tárolt saját adatairól tájékoztatást adni, valamint a biztosított (szerződő, kedvezményezett, károsult) által kezdeményezett adathelyesbítéseket nyilvántartásaiban átvezetni.
5. A biztosító a személyes adatokat, továbbá az egészségügyi állapottal közvetlenül összefüggő, általa kezelt adatokat a biztosítási jogviszony fennállásának idején, valamint azon időtartam alatt kezelheti,

ameddig a biztosítási jogviszonnyal kapcsolatban igény érvényesíthető. A biztosító a létre nem jött biztosítási szerződéssel kapcsolatos személyes adatokat addig kezelheti, ameddig a szerződés létrejöttének megíiusulásával kapcsolatban igény érvényesíthető. A biztosító köteles törölni minden olyan, ügyfeleivel, volt ügyfeleivel vagy létre nem jött szerződéssel kapcsolatos, az egészségügyi állapottal közvetlenül összefüggő adatot, amelynek kezelése esetében az adatkezelési cél megszűnt, vagy amelynek kezeléséhez az érintett hozzájárulása nem áll rendelkezésre, illetve amelynek kezeléséhez nincs törvényi jogalap.

6. A biztosító köteles az érintett ügyfél kérésére tájékoztatást adni a Biztosító által vezetett nyilvántartásokban tárolt saját adatairól, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, az adatfeldolgozó nevről, címéről, székhelyéről és az adatkezeléssel összefüggő tevékenységéről, továbbá arról, hogy kik és milyen célból kapják vagy kapták meg az adatokat. Törvény az adattovábbításról való tájékoztatást kizárhatja. Társaságunk az érintett ügyfél által kezdeményezett adathelyesbítéseket a nyilvántartásaiban átvezetni köteles.

Az elhunyt személlyel kapcsolatba hozható adatok tekintetében az érintett jogait az elhunyt örököse, illetve a biztosítási szerződésben nevesített jogosult is gyakorolhatja.

Az érintett jogellenes adatkezelés esetén élhet tiltakozási jogával, illetve bírósághoz is fordulhat.

Vagyongcsoportok Meghatározása (VM)

1. Alkalmazási terület

A Vagyongcsoportok Meghatározása vonatkozik az ipari, mezőgazdasági, termelő, kereskedelmi és szolgáltató tevékenységre használt létesítményekre, ide értve az irodaépületeket, kórházakat, szanatóriumokat, gyógyintézeteket, szállodákat, panziókat, fürdőket, sportlétesítményeket, rendezvények céljára szolgáló csarnokokat is.

2. Csoportosítás

A) Épületek

A.1. A Vagyongcsoportok Meghatározása értelmében épületnek minősülnek:

A.1.1. Minden olyan építmény, amely a talajhoz szilárdan kötődik, emberek számára lehetővé teszi a belépést és hosszabb benntartózkodást, térbeli elhatárolással védelmet nyújt külső behatásokkal szemben és bizonyos időtállósággal rendelkezik.

Ebbe az épületmeghatározásba beletartoznak pl. a félnyeregteretők és hasonlóak, de nem tartoznak bele pl. a lakókocsok, bármilyen felvonulási épület, túlnyomásos és egyéb sátrak, ponyvacsarnokok, üvegházak és hasonlóak

A.1.2. Továbbá az alábbiak:

A.1.2.1. Tetőfedések, előtetők, összekötő közlekedő/szállító hidak, rámpák, felvonóknak és hasonló építmények, amelyek szerkezetileg az A.1.1.pontban felsorolt épületek részeit képezik;

A.1.2.2. Silók, bunkerek, víz- és mindenfajta más tárolók, melyek

- a) egy az A.1.1. pontban leírt épülettel való kapcsolódásuk miatt annak részeit képezik és téglából, vagy betonból készültek, vagy az épület építési módja szerint történt a kivitelezésük, vagy
- b) téglából vagy betonból készült építmények, melyek az A.1.1. pont szerinti épületekkel nincsenek építészeti összefüggésben.

A.1.2.3. Kémények, a szabadon állók is, melyek téglából vagy betonból készültek;

A.1.2.4. Csővezetékek, kábelek és egyéb szerelvények céljára szolgáló csatornák és aknák, valamint földalatti összekötő folyosók, amennyiben ezek az építmények az épületen kívül találhatóak, és téglából vagy betonból készültek;

A.1.2.5. Mindenfajta, a talajhoz szilárdan kötődő kerítés.

A.2. Az épület építési értéke magában foglalja mindazon építészeti alkotóelem értékét, mely az épület előállításához és fenntartásához felhasználásra került.

Ide tartoznak különösen az alábbiak:

- a) Az épületek villámvédelmét szolgáló villámhárító berendezések;
- b) Szilárdan beépített válaszfalak és térelválasztók, egyéb fix épületrészek; azonban az elmozdíthatóak, valamint a beépített bútorok nem;
- c) Szilárdan lerakott padló- és falburkolatok, hidegburkolatok;
- d) Szilárdan felszerelt lambériák és egyéb falburkolatok;
- e) Az épülethez szilárdan hozzáépített lépcsők és létrák, a kívül elhelyezettek is;
- f) Az épülethez rögzített zászlótartók;
- g) Elektromechanikusan működtetett és/vagy villamosan fűtött kapuk (a kerítésekben sorompók is) a működtető- és/vagy fűtőberendezéseikkel együtt;
- h) Ablakok közötti és külső redőnyök, az esetleges elektromechanikus működtetőelemeikkel együtt;
- i) Szilárdan rögzített közbenső födémek, födémborítások és aláfüggesztett belső födémek, álmennyezetek;
- j) Árkok, padlócsatornák, szerelőjáratok, aknák és hasonlóak, ha ezek az épületen belül találhatóak vagy az épülettel közvetlen építészeti összefüggésben állnak, és téglából vagy betonból készültek;
- k) Bármilyen termék gyártására szolgáló falazott kemencék, valamint falazott füstlőkamrák, amennyiben az épület szerkezeti részét képezik.

A gépalapzatok nem tartoznak az épületek vagyongcsoportba. (lásd B) csoport).

- A.3. Az épületek biztosításából a talajszint alatt lévő alapozások vagy alapfalak és tartó pincefalak külön megállapodással kizárhatóak.
- Alapnak és alapfalnak minősülnek azok az épületalkotórészek, melyek az alápincézett épületeknél a pincepadlózat alsó szélé alatt helyezkednek el, nem alápincézett épületeknél pedig a földszint padlózatának alsó széléig érnek. Pincének minősül az a helyiség, melynek padlózata teljes egészében a talajszint alatt helyezkedik el.
- Tartó pincefalak alatt a fő és/vagy határolófalak azon részeit kell érteni, melyek a pince padlózatának alsó szélétől a pincefödém felső széléig érnek.
- Ha a talajszint alatt található alapok vagy alapfalak és tartó pincefalak nincsenek biztosítva, a pincszint ablakai, ajtajai, padlózatai, közfalai, földemei és egyéb szerkezeti részei akkor is biztosítottak.

Épületek előgondoskodási biztosítása (A0)

Az előgondoskodási biztosítás az értéknövekedéseket, új, hozzá-, és átépítéseket, helyreállításokat, a nem kielégítő felértékelést és a biztosításba véletlenül fel nem vett épületeket fedezi. Ezen kívül alulbiztosíttság kiegyenlítésére szolgál olyan módon, hogy kár esetén azon épületek biztosítási összegeire oszlik fel, amelyekre vonatkozóan a biztosítás érvényes, és amelyeknél alulbiztosíttság áll fenn. A felosztás az egyes tételeknél fennálló alulbiztosítottsághoz igazodik.

B) Műszaki és kereskedelmi üzemi berendezés

Műszaki és kereskedelmi üzemi berendezésnek minősülnek azok az üzemet szolgáló berendezések, amelyek az üzemi ingatlanon találhatóak, mégpedig függetlenül attól, hogy az épületben vagy a szabadban, a föld felszíne felett vagy alatt helyezkednek el.

Ide tartoznak főként:

- a) Az energia és a víz minden formájának termelésére, átalakítására, továbbítására, tárolására és felhasználására szolgáló gépek, berendezések, létesítmények és szerelvények, így a fűtő, szellőző-klíma-, szárító- és égetőberendezések, műszaki kemencék, gáz- és villamos szerelvények a hozzájuk tartozó mérőkészülékekkel, valamint világítóberendezések, továbbá vízvezeték-szerelvények, úm. vízellátó- és szennyvízberendezések a hozzájuk tartozó mérőkészülékekkel, armatúrákkal, szűrőberendezésekkel és tartozékokkal;
- b) Mindenfajta adat, információ és hír létrehozásához, feldolgozásához, átviteléhez, továbbításához és tárolásához szükséges gépek, berendezések és szerelvények (adathordozók azonban nem - lásd D.2.); Mindenfajta irodatechnikai berendezés, folyóiratok és könyvek is;
- c) Mindenfajta gép a gépalapzatokkal és a meghajtó elemekkel valamint a tartozékokkal együtt;
- d) Önjáró munkagépek, a teljes szállítóeszköz-park, továbbá vágányok, vasúti kocsik, mindenfajta vontató és targoncák (a hatósági engedélyre kötelezett gépjárművek, vízi és légi járművek azonban nem - lásd D.1.);
- e) Mindenfajta termék, üzemállapot és munkafolyamat mérésére, vizsgálatára, jelzésére, szabályozására és vezérlésére szolgáló berendezések, készülékek és szerelvények;
- f) Személyek valamint mindenfajta anyag és áru szállítására szolgáló gépek, berendezések és szerelvények, valamint személy- és teherfelvonók;
- g) Mindenfajta anyag és áru tárolására szolgáló berendezések, létesítmények, valamint tartályok és edények, továbbá újra felhasználható csomagolóanyagok, raklapok, konténerek és hasonlók;
- h) Kézi gépek és mindenfajta szerszámok, eszközök és egyéb gyártó segédeszköz kézi illetve gépi használatra, amennyiben nem tekinthetők reprodukciós segédeszköznek a D.3. értelmében;
- i) Mindenfajta irodai bútor, az értéktárolók is.
- j) Mozgatható közfalak;
- k) Tűzoltó, tűzvédelmi, üzemvédelmi, egészségügyi és sportberendezések, valamint mindenfajta szolgálati felszerelés és munkaruházat;
- l) Közösségi helyiségek, szállások és vendégszobák, valamint konyhák, kantinok, könyvtárak és hasonlók berendezései;
- m) Egészségügyi berendezések, azaz WC-k, fürdő- és mosóberendezések;
- n) Hűtőtornyok, a téglából és betonból készültek is;
- o) Katalizátorok;
- p) Üzemen kívül és/vagy tartalékba helyezett műszaki és kereskedelmi üzemi berendezések; Pótalkatrészek és még be nem épített, új berendezésekhez szánt, fent említett fajtájú tárgyak, a D.1. szerinti gépjárművek pótalkatrészei is.

Műszaki és kereskedelmi üzemi berendezések előgondoskodási biztosítása (B0)

Az előgondoskodási biztosítás az értéknövekedéseket, helyreállításokat, új beszerzéseket, cseréket, nem kielégítő felértékelést és a biztosításba véletlenül fel nem vett műszaki és kereskedelmi üzemi berendezéseket fedezi. Továbbá az alulbiztosítottság kiegyenlítésére szolgál, melynek során kár esetén azon tételek biztosítási összegeire oszlik fel, melyekre vonatkozóan a biztosítás érvényes, és melyeknél alulbiztosítottság áll fenn. A felosztás az egyes tételeknél fennálló alulbiztosítottsághoz igazodik.

C) Készletek

Ide tartozik mindenféle nyersanyagkészlet, az összes megmunkálás alatt álló félkész és késztermék, a készen beszerezhető alkatrészek, mindenfajta kereskedelmi áru, értékesíthető hulladék, reklámanyagok, mindenfajta üzem- és segédanyag, oldószerek, kenőanyagok, fűtő- és tüzelőanyagok, műszaki gázok, építőanyagok, az üzemi kantinokban található élelmiszerek és élvezeti cikkek, mindenfajta egyszer használatos csomagolóeszköz, valamint a termelési célokra használt nemesfémek, drágakövek. és féldrágakövek.

D) Egyéb vagyontárgyak

- D.1. Gépjárművek: Ide tartozik valamennyi hatósági engedélyre kötelezett gépjármű, vízi és légi jármű. Minden más jármű, pótkocsi, valamint a gépjárműalkatrészek a B) csoportba tartoznak.
- D.2. Adathordozók és a rajtuk található adatok
Ide tartozik mindenfajta adathordozó, az adatfeldolgozó programok, az üzleti könyvek minden fajtája, akták, a bérleti, szabadalmi, licenc-, kiadói, szerzői, márká-, védjegy- és egyéb jogok leíratai, tervek, tervrajzok, NC-vezérlésű szerszámgépek adathordozói, nyomdai festékkivonatok, szín-, anyag- és egyéb minták és hasonlók.
- D.3. Reprodukciós segédeszközök
Ide tartozik az üzemelést szolgáló valamennyi vagyontárgy, mely a következő meghatározásnak megfelel:
- a) a reprodukciós segédeszköz formát, mintát, formatervezést, leírást, vagy egy bizonyos termékre vonatkozó egyéb információt rejt magában, és
 - b) ez a forma (minta, formatervezés, leírás, egyéb információ) mechanikus érintkezés mellett közvetve vagy közvetlenül átvivődik a termékre, ugyanakkor
 - c) a termék megváltoztatása vagy kifutása esetén a reprodukciós segédeszköz többé már nem használható fel vagy legalábbis meg kell változtatni.
- Ilyenek például:
Öntőmodellek, szövő- és jacquardkártyák, különböző sablonok, öntő-, fröccsöntő és présformák, szabásminták, hidegsajtoló szerszámok és hasonlók, matricák, klisék, nyomólemezek és -hengerek, dombornyomó lemezek és hengerek és hasonlók.
- D.4. Elzárva tartott készpénz és értékpapírok
Ide tartozik mindenfajta készpénz, a valuták is, érvényes, nem lepecsételt levél- és okmánybélyegek, egyéb értékpapírok és más, a forgalomban ilyen minőségben használt okmányok, mint pl. betétkönyvek, hitellevelek és hasonlók.
- D.5. Az üzemben foglalkoztatottak használati tárgyai
Nem tartozik ide a készpénz, értékpapírok, ékszerek, gépjárművek és az alkalmazottak lakásaiban található háztartási felszerelés.
- D.6. Önálló külső biztosítás
A kockázatviselési helyen kívül, de Magyarország területén található biztosított vagyontárgyakra terjed ki, és nem érvényes a kiállításokon ill. vásárokon bemutatott vagyontárgyakra.

E) Mellékköltségek

- E.1. Eltakarítási költségek
Eltakarítási költségek alatt a biztosítottat terhelő azon kiadások értendők, amelyeket a kár helyének feltakarítására, a törmeléknek és a már fel nem használható maradványoknak a legközelebbi megfelelő és engedélyezett lerakóhelyre való szállítására fordít, amennyiben ezek a biztosított vagyontárgyakat érintik. Az eltakarítási költségek nem tartalmazzák a radioaktív szennyezések és a veszélyes anyagok, hulladékok eltakarításának, semlegesítésének költségeit (lásd: F.2. és F.3. pontokat).
- E.2. Lebontási költségek
Lebontási költségek alatt a káresemény során a biztosított vagyontárgyak fennmaradt részeinek szükségessé vált lebontására és a legközelebbi megfelelő és engedélyezett lerakóhelyre való

szállítására fordított költségek értendők. A lebontási költségek nem tartalmazzák a radioaktív szennyezések és a veszélyes anyagok, hulladékok engedélyezett lerakóhelyre való szállítására fordított költségeket (lásd: F.2. és F.3. pontokat).

- E.3. Le- és visszaszerelési költségek
Le- és visszaszerelési költségek alatt azok az elkerülhetetlen költségek értendők, melyek egy káreset után azáltal válnak szükségessé, hogy sérült vagy sértetlenül maradt biztosított műszaki és kereskedelmi üzemi berendezéseket le kell szerelni és újra vissza kell szerelni, vagy más módon mozgatni, vagy védeni kell.
- E.4. Tűzoltási költségek
Tűzoltási költségek alatt azok a ráfordítások értendők, melyeket a biztosított a tűz megfékezéséhez szükségesnek tarthatott, amennyiben azok a biztosított vagyontárgyakra vonatkoztak.
- E.5. A nem biztosított vagyontárgyak biztosítási esemény bekövetkezése vagy annak várható bekövetkezése miatti szükségessé vált megóvásának, elszállításának költségei.
- E.6. Radioaktív izotópok; kezelési, lebontási és izolációs költségek.

F) Különleges költségek

- F.1. Többletköltségek a tűzbiztosítás keretében.
- F.2. Veszélyes hulladékok/anyagok - kivéve a szennyezett talajt - ártalmatlanításával kapcsolatban felmerülő költségek.
- F.3. Veszélyes hulladékok/anyagok - beleértve a szennyezett talajt - ártalmatlanításával kapcsolatban felmerülő költségek.

Általános Szerződési Feltételek (ÁSZF)

Az Általános Szerződési Feltételek (továbbiakban ÁSZF) tartalmazzák mindazokat a közös szerződési feltétel elemeket, amelyek a Tűzbiztosítás, a Vezetékes Vízkár Biztosítás, a Viharbiztosítás és a Betöréses Lopás Biztosítás Különös Feltételeiben együttesen szerepelnek. Ha egy Különös Feltétel adott fejezetében a vonatkozó ÁSZF fejezettől eltérő meghatározás szerepel, akkor erre a Különös Feltételben egyértelmű utalás található. Jelen feltétel utalásokat tartalmaz a Vagyoncsoportok Meghatározására (továbbiakban VM). Amennyiben a szerződő és a biztosított nem ugyanaz a személy, a biztosítottra vonatkozó rendelkezések - értelemszerűen - a szerződőre is vonatkoznak.

I. Általánosan nem biztosított veszélyek és károk

Ha a káresemény

- a) bármilyen jellegű háborús eseménnyel vagy belső zavargással és ezekkel kapcsolatos katonai vagy rendőri akcióval,
- b) talajsüllyedéssel, földalatti tűzzel vagy természeti katasztrófával,
- c) nukleáris energia károsító hatásának betudható eseményekkel

egyidejűleg következik be, a biztosító kockázati felelőssége csak akkor áll fenn, ha a biztosított bizonyítani tudja, hogy a kár ezen eseményekkel vagy ezen események következményeivel sem közvetlenül, sem közvetve nem áll összefüggésben.

II. Biztosított vagyontárgyak

1. Egyéb megállapodás hiányában a biztosítási fedezet a biztosított tulajdonát képező és a biztosításra külön összeggel feladott vagyontárgyakra terjed ki, a VM szerinti meghatározásban.

Kiterjed a biztosítási fedezet

- a) a biztosított által eladott (visszterhes szerződéssel átruházott), de még el nem szállított biztosított ingó vagyontárgyakra, ha a tulajdonjog még nem szállt át a vevőre. El nem szállítottak minősül a vagyontárgy, ha a szállítóeszközre történő berakodás nem kezdődött meg;
- b) a biztosított azon hozzátartozóinak (Ptk 685. § b) és alkalmazottainak saját tulajdonú munkaeszközeire és munkaruházatára is, akik a kockázatviselés helyén (lásd III. fejezet) foglalkozásszerű tevékenységüket végzik;

és amennyiben a fentieket biztosításra feladták.

2. Külön feltételek vonatkoznak az alábbi vagyontárgyakra:

- a) az épülete(ke)n belül, vagy az épülete(ke)n kívül, de a biztosított ingatlanon található gépjárművek
- b) adathordozók, úgymint üzleti könyvek, akták, tervek, lyukkártyák, mágneses adathordozók stb.,
- c) készpénz, feldolgozatlan nemesfém, foglalat nélküli gyöngyök és drágakövek, valamint értékpapírok, betétkönyvek és okmányok ,
- d) üzemben foglalkoztatottak személyes tárgyai, ha azok nem sorolhatók a II. 1. b) ponthoz, kivéve gépjárművek, készpénz, értékpapírok, nemesfém, drágakő, igazgyöngy és ezek felhasználásával készült tárgyak, valamint lakásokhoz tartozó háztartási ingóságok,
- e) automaták (árusító-, pénzváltó-, nyerő-, és játékautomaták, jegykiadó automaták, stb.) és azok tartalma,
- f) azok az idegen vagyontárgyak, melyek a tulajdonjog fenntartása mellett kerülnek a biztosított birtokába (pl. bérleti szerződés, megőrzés, bizomány, zálog, javítás).

3. Épületek esetén a biztosítás - egyéb megállapodás hiányában - a VM A) pontjában meghatározott épületalkotórészekre és az ott megnevezett más vagyontárgyakra vonatkozik.

Csak külön megállapodás alapján tekinthetők az épület alkotórészeinek az elektromos, a gáz, a vízellátó és a szennyvízelvezető berendezések a hozzájuk tartozó mérőkészülékekkel, a fűtő és egészségügyi berendezések, a villámhárító berendezések és a felvonók.

III. Kockázatviselés helye

A biztosítás csak a kötvényben megjelölt kockázatviselési helyen érvényes, amennyiben erről külön megállapodás másképpen nem rendelkezik. Ha a biztosított vagyontárgyat a kockázatviselés helyéről ideiglenesen eltávolítják, a biztosító kockázatviselése a vagyontárgyakra a kockázatviselési helyre való visszahelyezéséig szünetel. Bizonyos vagyontárgyakra a biztosító ettől eltérő tárolási feltételeket írhat elő.

IV. A biztosított kármegelőzési és változásbejelentési kötelezettsége

Az ÁVF VII. fejezet 1-5. pontjainak kiegészítése

1. A biztosított köteles a hatósági létesítési és üzemeltetési, illetve a tűzvédelmi és tűzmegelőzési szabványokban foglalt előírásokat maradéktalanul betartani és betartatni.
2. Szerződés kötés után a biztosított köteles minden olyan körülmény megváltozásáról a biztosítót írásban tájékoztatni, amelyre a biztosító a szerződés kötés során írásban kérdést tett fel, vagy a biztosítási szerződésben rögzített.

V. A biztosított kötelezettségei a káresemény bekövetkeztekor

Az ÁVF IX. fejezetének idevonatkozó részei (1-5. pontok) a következőképpen módosulnak:

1. A biztosítottat kártalanítási igényének érvényesítése során az alábbi kötelezettségek terhelik:
 - a) Tőle elvárható gondossággal kell eljárnia a további károk elhárítása és a kárenyhítés érdekében. Ennek keretében a biztosítóhoz kell fordulnia és amennyiben a biztosító utasításadási jogával él, követnie kell a kapott utasításokat. Az ezzel kapcsolatos kiadások megtérítésére vonatkozóan lásd a VII. fejezetet. A kárenyhítési kötelezettség elmulasztásából eredő kárt a biztosított viseli.
 - b) köteles a biztosítási esemény bekövetkezését haladéktalanul, de legkésőbb a felfedezéstől számított 2 munkanapon belül a biztosítási szerződést kezelő biztosító egységnek írásban bejelenteni. Ez a bejelentésre megállapított időtartam vonatkozik arra az esetre is, amikor a biztosítást a biztosított képviselőjének minősülő biztosítási alkusz (bróker, makler) kezeli.
Tűz- és robbanás kárt hatósági előírás szerint a tűzoltóságnak is jelentenie kell. Betöréses lopás és rablás esetén a biztosított köteles rendőrségi feljelentést tenni és a kárt jegyzőkönyvben rögzíteni.

A kárbejelentésnek tartalmaznia kell:

- a káresemény bekövetkeztének és felfedezésének időpontját, helyét és a káresemény rövid leírását;
 - a károsodott vagyontárgyak megnevezését;
 - a károsodás megállapított vagy becsült mértékét;
 - a kárrendezésben a biztosított képviselőjében közreműködő vagy eljáró személy vagy szervezet nevét és kapcsolattartáshoz szükséges adatait;
 - a tűzoltóságnak tett bejelentés, illetőleg a rendőrségi feljelentés (jegyzőkönyv) egy másolati példányát.
- c) Engedélyeznie kell a biztosító számára minden, a kár okával és nagyságával, valamint az igényelt kártalanítási összeg megállapításával kapcsolatos vizsgálatot, a biztosító kérésére szóban vagy írásban

a valóságnak megfelelően és hiánytalanul köteles megadni minden szükséges felvilágosítást és bemutatni minden szükséges bizonylatot.

- d) A biztosító kérésére méltányos határidőn belül - amely nem lehet kevesebb két hétnél - saját költségére be kell nyújtania a biztosítási esemény előtt meglévő vagyontárgyak igazolására szolgáló bizonylatokat, a kár napján meglévő maradványértékek leltárát és a károsodott vagy hiányzó vagyontárgyak leltárjegyzékét, azok a káresemény bekövetkezése időpontjában érvényes értékének feltüntetésével, továbbá a nyomozást megszüntető határozatot, vádemelés esetén a vádiratot (vádindítványt), valamint a tűzrendészeti hatóság által kiadott okiratot. Épületkárok esetén kérésre mellékelnie kell a káridőponti helyzetet tanúsító hiteles telekkönyvi kivonatot is.
 - e) A b) pontban említett bejelentés, ill. a c) és d) pontokban említett bizonylat, illetve jegyzék benyújtási határidejének betartása szempontjából azok beadásának (ajánlott küldeményként történő postai feladásának) időpontja a mérvadó.
 - f) A káresemény által előidézett állapoton a kár felméréséig, de legkésőbb a bejelentéstől számított 5 munkanapig nem változtathat, kivéve, ha a változtatás a kárenyhítés érdekében vagy közérdekből szükséges.
2. A biztosító kártalanítási kötelezettsége nem áll be, amennyiben a biztosított az előző bekezdésekben előírt kötelezettségeket súlyosan gondatlanul vagy szándékosan nem teljesíti és emiatt lényeges körülmények kideríthetetlenekké válnak, és ezáltal lehetetlenné válik a kár nagyságának, valamint a biztosítási értéknek és a kártalanítási összegnek a pontos megállapítása.
 3. Az 1. bekezdésben felsorolt kötelezettségek súlyosan gondatlan megszegése esetén is fennmarad a biztosító fizetési kötelezettsége, ha a kötelezettségszegés sem a káresemény tisztázását, sem pedig a biztosító fizetési kötelezettségének megállapítását vagy annak nagyságát nem befolyásolta. Az 1. bekezdés a) pontjában felsorolt kötelezettségek súlyosan gondatlan megszegése esetén abban az esetben marad fenn a biztosító fizetési kötelezettsége, amennyiben a kár nagysága a kötelezettségek kellő teljesítése esetén sem lett volna csökkenthető.

VI. Kárkifizetés

Az ÁVF IX. fejezet. 6. és 8-10. pontjainak kiegészítése

1. A kárösszeg megállapításánál épületek, berendezések és áruk esetében (lásd VM A., B., C. pontjai) a biztosító a kár bekövetkeztenek időpontjában érvényes kárkori új értéket veszi alapul. Megrongálódott vagyontárgyaknál levonásra kerül a maradványérték. Épületmaradványok értékének felszámítását az esetleges hatósági újjáépítési korlátozások nem befolyásolják.
2. Kárkori új értéknek tekintendő:
 - a) Épületeknél a helyi viszonyoknak megfelelő újjáépítési érték.
 - b) Használati tárgyak, munkaeszközök, gépek és egyéb műszaki berendezések esetében az újraberendezés (új eszköz beszerzésének) költsége.
 - c) A biztosított által előállított áruk (félkész és késztermék) esetében az újonnan való előállítás költsége, de legfeljebb az eladási ár, levonva belőle a fel nem merült költségeket.
 - d) Olyan áruk esetén, amelyekkel a biztosított kereskedik, nyersanyagoknál, melyeket a biztosított áruk gyártásához vásárolt, valamint termények esetén a káresemény bekövetkeztenek időpontjában való újraberendezés költségei, de legfeljebb az eladási ár, levonva belőle a fel nem merült költségeket.
3. A fenti értékek kiszámításánál a káresemény bekövetkeztekor érvényes árak (kialakult piaci árak megléte esetén a piaci árak), valamint az újonnan való előállításnak a káridőpontjában érvényes költségei a mérvadók.
4. Ha valamely vagyontárgynál az elhasználódás mértéke nagyobb, mint 60 %, akkor a káridőponti avult érték térítendő. A káridőponti avult érték térítendő abban az esetben is, ha a vagyontárgyaknál valamely,

nem a biztosított káreseménnyel összefüggő rongálódás következtében 60 %-ot meghaladó maradandó értékcsökkenés állt be.

5. Adathordozók (üzleti könyvek, akták, tervek, mágneslemezek, stb.) és a rajtuk lévő adatok esetében az újrabeszerzés, illetve helyreállítás költsége. A káresemény bekövetkezte után amennyiben a helyreállítás két éven belül megtörténik, a biztosító megtéríti a számlával igazolt helyreállítási (újrabeszerzési) költséget, egyébként az anyagárat.
6. Gépjárművek esetében a kártalanítás alapja a káridőponti (avult) érték. Ha a javítási költségek meghaladják a biztosított gépjármű káridőponti értékét, akkor a kártalanítás a káridőponti értékre korlátozódik, levonva a maradványértéket.
7. Tőzsdén jegyzett árfolyammal rendelkező értékpapírok esetében a káresemény előtti utolsó jegyzés árfolyamértéke, illetve egyéb értékpapíroknál a kibocsátó által igazolt érték, fenntartásos (névre szóló) betétkönyvek esetében a hirdetményi eljárással kapcsolatos költségek, bemutatóra szóló takarékkönyvek esetében a követelés összege.
8. Reprodukciós segédeszközök esetében az újrabeszerzés, illetve az újraelőállítás költsége. A káresemény bekövetkezte után amennyiben a helyreállítás két éven belül megtörténik, a biztosító megtéríti a számlával igazolt helyreállítási (újrabeszerzési) költséget, egyébként az anyagárat.
9. Muzeális vagy művészeti értékű vagyontárgyaknál, amelyeknél az időmúlás általában nem vezet értékcsökkenéshez, a forgalmi érték kerül kifizetésre.
10. A vagyontárgyhoz fűződő személyes előszereteti (kéjbecs) értéket a biztosító a térítési érték megállapításánál nem veszi figyelembe.
11. Összetartozó vagyontárgyaknál (pl. garnitúrák, készletek) a biztosító nem veszi figyelembe azt az esetleges értékcsökkenést, amelyet az épen maradt darabok a többi megrongálódása vagy megsemmisülése révén elszenvednek.
12. Idegen tulajdon csak abban az esetben biztosított, ha az fajtája (lásd: VM) szerint a biztosított vagyontárgyak közé tartozik, azt a biztosítottnak megmunkálásra, használatra vagy megőrzésre ill. eladásra átadták, [és a biztosított és különösképpen a tulajdonos között a vagyontárgynak a biztosításba való bevonására vonatkozó megállapodás létezik](#). A biztosítás a biztosított és a tulajdonos számlájára szól. A biztosítási érték nagyságát illetően azonban, más megállapodás hiányában, csak a tulajdonos érdeke a mérvadó.
13. A biztosító a szolgáltatások összegéből levonja azt az összeget, amelyet a biztosított az adóhatóságtól visszaigényelhet.

VII. Kiadások megtérítése

1. A biztosító megtéríti a biztosított azon kiadásait, amelyek a káresemény alkalmával a kár elhárítása vagy enyhítése érdekében szükségesek voltak, még ha nem is jártak eredménnyel. Nem tartoznak azonban ebbe a kategóriába azok a kiadások, amelyek a mentési kötelezettség teljesítése közben elszenvedett egészségkárosodás következtében merülnek fel.
2. A kár enyhítése, valamint a kártalanítás együttes összege nem haladhatja meg a biztosítási összeget, kivéve, ha a kárenyhítés költségei a biztosító kifejezett utasításának eredménye. Alulbiztosítás esetén a költségek térítése is olyan arányban történik, ahogy a biztosítási összeg a vagyontárgy értékéhez aránylik.
3. A káresemény kapcsán keletkező mellékköltségeket (lásd VM E pontja) a biztosító a biztosítási kötvényben erre vonatkozóan megadott biztosítási összeg erejéig teljes mértékben megtéríti.

VIII. Kártalanítás korlátozása

Az ÁVF V. fejezetének kiegészítése

1. Ha a biztosított vagyontárgyak biztosítási összege alacsonyabb, mint a kárkori új érték, akkor a kárt a biztosítási összeg és a kárkori új érték arányában téríti a biztosító.

2. A biztosító a káresemény bekövetkeztekor nem veszi figyelembe az alulbiztosítást, amennyiben az - az adott vagyoncsoportra vonatkozóan - nem haladja meg a biztosítási összeg 10 %-át.
3. Ha a biztosítás első kockázatra szól, akkor a biztosítási összeghatárig, arányos térítés alkalmazása nélkül a teljes kárt téríti a biztosító.
4. Ha a biztosított vagyontárgyak biztosítási összegének csak egy százalékban megadott része a biztosítási összeg (hányadrészbiztosítás), és csak egy káresetnél derül ki, hogy a tényleges összérték ebben az időpontban magasabb, mint a hányadrészbiztosítás alapjául szolgáló teljes (100%-os) biztosítási összeg, akkor a biztosító a kötvényben megadott hányadrészbiztosítási összeg keretén belül a bekövetkezett kárt csak olyan mértékben viseli, ahogy a hányadrészbiztosítás alapjául szolgáló teljes biztosítási összeg a tényleges összértékhez viszonyul.
5. A biztosító - amennyiben a biztosított hozzájárul - az új érték biztosítás fenntartása érdekében értékkövető indexet alkalmaz. A biztosítási összeg értékkövető módosításáról, annak mértékéről, valamint a díjváltozásról a biztosító a díjváltozás érvénybelépését 60 nappal megelőzően írásban értesíti a biztosítottat.

IX. Szakértői eljárás

Az ÁVF IX. fejezet 7. pontjának kiegészítése

A szakértő megállapításának tartalmaznia kell a kárcori új értéket, az elhasználódás mértékét, valamint a kárt szenvedett vagyontárgyak maradványainak értékét. A megállapításnak - ha a biztosító ezt kéri - tartalmaznia kell a biztosított, de kárt nem szenvedett vagyontárgyak jegyzékét is, azok kárcori új értékének feltüntetésével.

X. Biztosítási összeg változása

A kár napjától kezdődően - amennyiben a szerződő/biztosított és a biztosító erről a káresemény bekövetkezte után ellenkező megállapodást nem köt - a keletkezett kár összegével csökkentett biztosítási összeget a folyó biztosítási időszak fennmaradó részére a biztosító a fizetett kártalanítás összegével megnöveli anélkül, hogy ehhez a biztosítási szerződés módosítására vonatkozó külön ajánlatra lenne szükség. Kivételt képeznek ezalól az első kockázatra biztosított vagyontárgyak ill. költségek.

Tűzbiztosítás Különös Feltételei (TBKF)

A biztosítási szerződésre az Általános Vagyonbiztosítási Feltételek (továbbiakban ÁVF) és az Általános Szerződési Feltételek (továbbiakban ÁSZF) rendelkezései, továbbá a Vagyoncsoportok Meghatározásában (továbbiakban VM) foglaltak, valamint a hatályos magyar jogszabályok alkalmazandók. Amennyiben a szerződő és a biztosított nem ugyanaz a személy, a biztosítottra vonatkozó rendelkezések - értelemszerűen - a szerződőre is vonatkoznak.

I. Biztosított veszélyek és károk

1. A biztosító az alábbi rendelkezések szerint biztosítási fedezetet nyújt a tűz, villámcsapás, robbanás és a személyzettel közlekedő légi jármű, ill. ilyen légi jármű részeinek vagy rakományának lezuhanása és becsapódása folytán bekövetkező károkra.
2. Tűz alatt olyan tűzeset értendő, amikor a tűz (hő-, láng-, fény-, és füstthatás kíséretében lezajló oxidációs folyamat) nem eredeti rendeltetési helyén keletkezett, vagy ott keletkezett, de azt elhagyta és önerejéből képes volt továtérjedni (kártűz).

Nem tekintendő tűznek, és így a biztosítás nem terjed ki azokra az esetekre, amikor

- a) biztosított vagyontárgyak azáltal semmisülnek vagy rongálódnak meg, hogy rendeltetésszerű tűz, füst vagy hő hatásának voltak kitéve, vagy tűztérbe estek vagy dobták azokat, vagy
- b) hő hatására - lánggal égés hiányában - csak szín vagy alakváltozás ment végbe, vagy
- c) ha a kárt olyan tűz okozza amely önmagától a keletkezés helyétől nem képes továbbtérjedni, vagy
- d) a biztosított elektromos gépek, készülékek vagy berendezések az elektromos áram energiájának hatására rongálódnak vagy semmisülnek meg, fényjelenség kíséretében vagy anélkül.

Az a) és d) pontokban jelzett okok miatt más biztosított vagyontárgyakra áttérjedő tűz által okozott kárra a biztosító kockázatviselése kiterjed.

3. Villámcsapás okozta kárnak csak azon károk tekintendők, amelyeket
 - a) a biztosított épületbe, vagy a szabadban lévő biztosított vagyontárgyakba becsapó villám erő- és hőhatása okoz, illetve,
 - b) az épületet ért villámcsapás hatása okoz az épületen belül található biztosított vagyontárgyakban, amennyiben az épületen az a) pontban leírt károsodás jelentkezik.

Biztosított elektromos gépeknél, készülékeknél és berendezéseknél a biztosító kockázatviselése nem terjed ki azokra a károkra, amelyek túlfeszültség vagy indukció folytán következtek be.

Fennáll azonban a biztosító teljesítési kötelezettsége, ha az előbbieken említett okok miatt keletkező tűz során más biztosított vagyontárgyak rongálódnak vagy semmisülnek meg.

4. Robbanás alatt a gázok, porok és gőzök terjeszkedési törekvésén alapuló, hirtelen lezajló erőhatás értendő. Valamely tartály (kazán, csővezetékek stb.) felrobbanása csak akkor biztosítási esemény, ha annak fala olyan mértékben felszakad, hogy a tartályon belüli és kívüli nyomáskülönbség kiegyenlítődése hirtelen következik be.

Nem számít robbanásnak és így a biztosító kockázatviselése sem terjed ki azokra az esetekre, amikor a biztosított vagyontárgyak

- a) centrifugális erő által okozott törés (centrifugáltörés),
- b) vízlökés (különösen víz- és gőzerőgépeknél),
- c) csőtörés,
- d) az üzemeléssel összefüggő mechanikus hatás,
- e) belsőégésű motorokban a robbanótérben (a motor hengerében) fellépő robbanások,
- f) elektromos megszakítóknál (pl. olajtöltésű, pneumatikus és gáztöltésű megszakító, stb.) a bennük már meglévő vagy keletkező gáznyomás, folytán rongálódnak vagy semmisülnek meg.

Nem számít robbanásnak a repülőgépek hangrobbanása sem.

5. A robbanóanyagok okozta robbanáskárok csak akkor fedezettek, ha azáltal keletkeznek, hogy a robbanóanyagok a szerződő (biztosított) tudtán kívül, általa nem megengedett és ellenőrizhetetlen módon kerültek a kockázatviselési helyre.

A biztosítás értelmében robbanóanyagnak számít - függetlenül attól, hogy a gyakorlatban lövészet vagy robbantás céljára használják-e vagy sem - minden robbanóképes szilárd vagy folyékony anyag, vagy ezek keverékei, ha a robbanás folyamata és viszonylagos hatása megfelel a robbantás- és lövészeti technikában alkalmazott robbanóanyagok robbanásának.

A szomszédos, nem a biztosított rendelkezése alá eső létesítményekben bekövetkező robbanóanyag-robbanás által a biztosított vagyontárgyakban okozott károk csak akkor biztosítottak, ha a biztosítottnak a robbanóanyagok jelenlétéről és felhasználásáról nem volt és nem is lehetett tudomása.

6. A biztosító abban az esetben téríti meg a megsemmisült vagy megrongálódott biztosított vagyontárgyak értékét, illetve értékcsökkenését, ha a megsemmisülés vagy megrongálódás
- a) az I./1. bekezdésben említett káreseményekkel közvetlen okozati összefüggésben áll,
 - b) e káresemények elkerülhetetlen közvetlen következménye,
 - c) tűzoltás, bontás vagy kiürítés során következik be.

II. Biztosított vagyontárgyak

Az ÁSZF II. fejezetében meghatározottak szerint.

III. Kockázatviselés helye

Az ÁSZF III. fejezetének kiegészítése

Készpénz és értékpapírok (a VM D.4. pont szerinti meghatározásban) csak a biztosítási ajánlatban megnevezett értéktárolókban vannak biztosítva.

IV. A biztosított kármegelőzési és változásbejelentési kötelezettsége

Az ÁSZF IV. fejezetében meghatározottak szerint.

V. A biztosított kötelezettségei a káresemény bekövetkeztekor

Az ÁSZF V. fejezetében meghatározottak szerint.

VI. Kárkifizetés

Az ÁSZF VI. fejezetében meghatározottak szerint.

VII. Kiadások megtérítése

Az ÁSZF VII. fejezetében meghatározottak szerint.

VIII. Kártalanítás korlátozása

Az ÁSZF VIII. fejezetében meghatározottak szerint.

IX. Szakértői eljárás

Az ÁSZF IX. fejezetében meghatározottak szerint.

X. Biztosítási összeg változása

Az ÁSZF X. fejezetében meghatározottak szerint.

Létesítmények Általános Biztonsági Előírásai

Ha a jogszabályok, a hatósági és az egyéb biztonsági előírások nem írnak elő szigorúbb intézkedéseket, akkor a következő (pótlólagos) biztonsági előírásokat kell betartani. A biztonsági előírások megsértése a biztosítási védelem elvesztését eredményezheti.

I. Tűzveszélyes tevékenység végzése

Tűzveszélyes tevékenységet végezni tilos olyan helyen, ahol az tüzet vagy robbanást okozhat mindaddig, amíg a tűz- vagy robbanásveszélyt el nem hárították.

Állandó jellegű tűzveszélyes tevékenységet csak a tűzvédelmi követelményeknek megfelelő, erre a célra kijelölt helyen szabad végezni.

Alkalmoszerű tűzveszélyes tevékenységet (pl. hegesztést, tarlóégetést, tetőszigetelést stb.) csak a létesítmény vezetőjének vagy megbízottjának előzetes írásbeli engedélye alapján szabad végezni. Külső vállalat által végzett tűzveszélyes tevékenységre az engedély beszerzése, kiadása a külső vállalat vezetőjének vagy megbízottjának feladata, az engedélyt azonban a létesítmény vezetőjével vagy megbízottjával láttamoztatni kell, aki ezt szükség esetén - a helyi sajátosságoknak megfelelő - tűzvédelmi előírásokkal köteles kiegészíteni. Az engedélynek tartalmaznia kell a tevékenység időpontját, helyét, leírását, a munkavégző nevét, a vonatkozó tűzvédelmi szabályokat és előírásokat.

Jogszabályban meghatározott tűzveszélyes tevékenységet csak érvényes tűzvédelmi szakvizsgálóval rendelkező személy, egyéb tűzveszélyes tevékenységet a tűzvédelmi szabályokra, előírásokra kioktatott személy végezhet.

A tűz és robbanásveszélyes környezetben végzett tűzveszélyes tevékenységhez a kezdéstől a befejezésig az engedélyező - szükség esetén - műszeres felügyeletet köteles biztosítani.

A tűzveszélyes tevékenység befejezése után a munkavégző a helyszínt és annak környezetét tűzvédelmi szempontból köteles átvizsgálni és minden olyan körülményt megszüntetni, ami tüzet okozhat. A munka befejezését az engedélyezőnek be kell jelenteni.

Autogén és elektromos hegesztési, vágási munkák, valamint forrasztó lámpával vagy gázégővel végzett forrasztás, festék leégetés és más hasonló munkálatok a nyílt láng, a magas hőmérséklet, a keletkező hegesztési és vágási szikrák, a lecsepegő folyékony fém, az erősen felhevített fémrészek és a forrasztókályha (lámpa) miatt kimondottan tűzveszélyesek. A szikrahullás, szóródás miatt az ilyen tevékenységek legalább 10 méteres környezetében fokozott veszélyeztetés áll fenn.

Az éghető folyadékokat tároló tartályokon vagy azokat szállító csővezetéseken végzett munkák még akkor is tűz- vagy robbanásveszélyesek, ha a tartályokat, csővezetéseket előzetesen kiürítették. Ezekre figyelemmel a nyílt lánggal vagy magas hőmérsékleten végzett munkáknál, amelyek nem a speciálisan erre a célra kialakított és berendezett munkahelyeken történnek, a következő biztonsági előírásokat kell betartani:

1. Az autogén és elektromos hegesztést, vágást, forrasztást, továbbá minden egyéb, nyílt lánggal, szikraszóródással járó munkát könnyen éghető anyagok, tűz vagy robbanásveszélyes folyadékok közelében el kell kerülni. A megmunkálendő részeket ilyen esetekben szerelő-, lakatos-, hegesztő- vagy kovácsműhelybe kell vinni.
2. A mozgatható éghető tárgyakat és a raktározott tűzveszélyes anyagokat a tűzveszélyes tevékenység megkezdése előtt el kell távolítani a munkaterületről. Ugyanez érvényes a felette, alatta és mellette elhelyezkedő helyiségekre, illetve azok veszélyeztetett részeire is.
3. A helyhez kötött tűzveszélyes alkatrészeket, egységeket, berendezéseket a munka megkezdése előtt a lángok, szikrák és izzó fémrészek ellen megbízhatóan védeni kell nem éghető védőburkolattal, vízzel, nedves ponyvával vagy takaróval, homokkal vagy egyéb más alkalmas módon.
4. A földem- és faláttöréseket, aknákat, csőátvezetéseket, csővégeket és egyéb nyílásokat a tűzveszélyes munkálatok megkezdése előtt a szomszédos helyiségek irányába tűzbiztosan szigetelni kell. A munkahely melletti, illetve az alatta és felette fekvő helyiségeket a munkák végzése alatt folyamatosan vizsgálni kell egy esetleges tűz kifejlődésének megelőzése érdekében (pl. hővezetés, szikrahullás vagy egyéb ok miatt).

5. Éghető burkolatokat, zszaluzásokat, szigeteléseket és hasonlókat a tűzveszélyes munkák megkezdése előtt a veszélyes területről el kell távolítani.
6. Tűz és robbanásveszélyes anyagokat, folyadékokat vagy gázokat tartalmazó tartályokat, csővezetéseket és csatornákat a munka kezdete előtt ki kell üríteni, meg kell tisztítani és - amennyiben lehetséges - vízzel feltölteni. Ha nem lehetséges a vízzel való feltöltés vagy nem biztosítható a teljes kitisztítás, akkor az egységeket nitrogénnel vagy szén-dioxiddal kell megtölteni.
7. A tűzveszélyes munka megkezdése előtt a használatra kerülő munkaeszközöket ellenőrizni kell. Ha az égő hegesztőpisztolyt vagy lángvágót, valamint forrasztó lámpát időlegesen lerakják, akkor a nyílt lángra különösen vigyázni és folyamatosan ügyelni kell.
8. A tűzveszélyes munkák befejezésekor a munkahelyeket, a munkahely mellett, alatt és felett elhelyezkedő helyiségeket és az esetleges további veszélyterületeket tűzre, füstre vagy égésre utaló nyomokra alaposan és ismételten - a munka befejezése után több órával is - ellenőrizni kell. A kisebb mértékű égési helyek, tűzgócok eloltására is különös gondosságot kell fordítani, a nehezen megközelíthető helyekre oda kell figyelni. Ha szükséges, akkor a tűzoltóságot óvatosságból előzetesen értesíteni kell. Amennyiben a megfelelő mértékű védelem nem biztosított, a tűzveszélyes munkákat nem szabad elkezdni vagy ha az időközben derül ki, a tevékenységet szüneteltetni kell.

II. Építészeti tűzvédelem, tűzvédelmi berendezések

A beépített tűzvédelmi és biztonsági berendezéseket hatósági előírásoknak megfelelően állandóan üzemképes, rendelkezésre álló állapotban kell tartani, működőképességüket korlátozni nem szabad. A kiszolgálásukat, befogadásukat szolgáló építmények (váltároló medencék, gépházak stb.) karbantartásáról, megfelelő műszaki állapotáról gondoskodni kell. A működőképesség rendszeres kontrollja mellett valamennyi tűzvédelmi célú berendezést, eszközt, anyagot legalább félévenként, erre feljogosított céggel ellenőriztetni kell. A biztosító az ellenőrzést évente a biztosítási szerződés karbantartása során felülvizsgálhatja.

III. Elektromos berendezések (1000 Volt feszültség alatt)

Az OTSZ (Országos Tűzvédelmi Szabályzat) által, valamint az összes idevonatkozó jogszabályban, szabályzatban, szabványban és hatósági előírásban megkövetelt vizsgálatokat el kell végezni, a megállapított hiányosságokat haladéktalanul ki kell küszöbölni, és az elvégzett javításokról szerelési igazolást kell beszerezni. A biztosító a vizsgálati bizonylatokat, illetve egyéb igazolásokat ellenőrizheti.

IV. Elektrosztatikus feltöltődés

Gépeknél és berendezéseknél, amelyek működésénél statikus elektromosság keletkezhet, a megfelelő földelésről, illetve más hatásos, a szabvány által megkövetelt intézkedésekről (feltöltődési sebesség csökkenéséről, elvezetési sebesség növeléséről, eliminátorokról stb.) kell gondoskodni.

V. Tüzelő és fűtőberendezések

1. A berendezések kifogástalan műszaki állapota érdekében rendszeresen ellenőrzéseket, vizsgálatokat kell végezni. A feltárt hiányosságokat haladéktalanul meg kell szüntetni.
2. A berendezések kezelésével csak cselekvőképességében nem korlátozott, a berendezések kezelését ismerő, a kapcsolódó utasításokban jártas, az OTSZ által meghatározott esetben szakvizsgával rendelkező személyeket lehet megbízni.
3. Könnyen éghető anyagokat a tüzelő-, fűtőberendezések, füstelvezető csövek, összekötő elemek, valamint kéménytisztító nyílások közelében nem szabad elhelyezni.

VI. Külső munkavállalók foglalkoztatása

Ha a létesítmény (vállalat) területén külső munkavállalók dolgoznak, akkor biztosítani kell, hogy ezeket a biztonsági előírásokat betartsák. A szükséges ellenőrzéseket vállalati, erre megfelelő és megbízható személyekkel kell elvégeztetni. Az előírások betartása szempontjából a külső munkavállalókra a vállalat saját alkalmazottaira vonatkozó előírások érvényesek.

VII. Rend és tisztaság

Az egész létesítmény területén a rend és a tisztaság betartásával a kár bekövetkezésének valószínűségét és a kár nagyságát a legmesszebbmenőkig csökkenteni kell. Üzemzárás után megfelelő személy ellenőrzésével nemcsak a rendet és tisztaságot, hanem egyéb előírásokat is be kell tartani.

VIII. Raktározás

1. A következő rendelkezések minden anyag raktározására érvényesek, amennyiben más biztonsági előírások az egyes ipari és kereskedelmi létesítményekre nincsenek meghatározva.
2. Ha nem érvényesek szigorúbb rendelkezések, akkor blokkos raktározásnál a zárt tárolási egységek által elfoglalt alapterület legfeljebb 200 m² lehet. Az így képzett raktározási blokkok között távolságot kell tartani, amelyek biztosítják, hogy mindegyik tárolási egységet a tűzoltóerők tűz esetén minden irányból meg tudják közelíteni. A tárolási egységek közötti részeket mindig szabadon kell hagyni.
3. Az "A" és "B" tűzveszélyességi osztályba tartozó különböző halmazállapotú anyagok együtt vagy a "C" és "D" tűzveszélyességi osztályba tartozó anyagokkal együttesen nem tárolhatók.
4. A raktárhelyiségekben és raktárterületen éghető anyagok tárolása esetén nyílt lángú, illetve szabadon sugárzó tüzelő, fűtőberendezés nem használható.
5. A technikai berendezéseket (elektromos targoncatöltőket, zsugorfóliázó berendezéseket stb.) úgy kell elhelyezni, hogy ezek hibás működése és/vagy hibás kezelése a kár növekedését (tűz, robbanás) a környezetükben ne idézzék elő (pl. a biztonsági zóna szabadon hagyása, tűzgátló elválasztások alkalmazása).

Vezetékes Vízkár Biztosítás Különös Feltételei (VVBKF)

A biztosítási szerződésre az Általános Vagyonbiztosítási Feltételek (továbbiakban ÁVF) és az Általános Szerződési Feltételek (továbbiakban ÁSZF) rendelkezései, továbbá a Vagyoncsoportok Meghatározásában (továbbiakban VM) foglaltak, valamint a hatályos magyar jogszabályok alkalmazandók. Amennyiben a szerződő és a biztosított nem ugyanaz a személy, a biztosítottra vonatkozó rendelkezések - értelemszerűen - a szerződőre is vonatkoznak.

I. Biztosított veszélyek és károk

1. Ezen feltételek értelmében a biztosító biztosítási fedezetet nyújt a vízvezetéki, melegvízszolgáltató és központi fűtés rendszerek, klímaberendezések valamint tűzoltó- és tűzivízellátó rendszerek nyomó- és elvezető csöveiből, valamint az ezekhez csatlakozó készülékekből rendeltetésszerűen kilépő víz vagy gőz által a biztosított vagyontárgyakban okozott károkra.
2. A biztosítás nem terjed ki
 - a) olyan a károkra, amelyek a kockázatviselés kezdete előtt keletkeztek, akkor sem, ha a kockázatviselés kezdete után derültek ki;
 - b) fakorhadási, gombásodási, penészesedési károkra;
 - c) közvetett károkra - mint pl. vízhiány, vízvesztés, jövedelemkiesés,
 - d) talajvíz, árvíz illetve időjárási viszontagságokból keletkezett, vagy az ezek miatt összegyűlt víz okozta károkra;
 - e) talajszint alatti padozatú helyiségekben a padozattól 25 cm-nél alacsonyabban tárolt áruk és raktárkészletek kárait;
 - f) magában a csővezetékben, készülékekben a kopás, elhasználódás, korrózió okozta károkra;
 - g) sprinkler berendezések nyomáspróbái, ellenőrzési és karbantartási valamint javítási vagy szerelési munkálatai során, továbbá szabályszerű működése következtében keletkezett károkra; (Megjegyzés: a sprinkler berendezés szabályszerű működése által okozott kár a tűzbiztosítás hatálya alá esik.)
 - h) a vezetékekhez csatlakozó készülékekben és szerelvényekben (pl. csaptelepek, vízmérők, víztartályok, fürdőkádak, mosdók, WC-öblítőtartályok, kazánok, fűtőtestek, bojlerok stb.) keletkezett károkra, kivéve a VII. fejezet b) pontjában megnevezett fagyáskárokat;
3. A biztosító abban az esetben téríti meg a megsemmisült vagy megrongálódott biztosított vagyontárgyak értékét, illetve értékcsökkenését, ha a megsemmisülés vagy megrongálódás
 - a) az I. 1. bekezdésben említett káreseményekkel közvetlen okozati összefüggésben áll,
 - b) e káresemények elkerülhetetlen következménye.

II. Biztosított vagyontárgyak

Az ÁSZF II. fejezetében meghatározottak szerint.

III. Kockázatviselés helye

Az ÁSZF III. fejezetében meghatározottak szerint.

IV. A biztosított kármegelőzési, változásbejelentési és közlési kötelezettségei

Az ÁSZF IV. fejezetének kiegészítése

1. A biztosított köteles a vízvezetékek, illetve a biztosításba bevont berendezések karbantartásáról gondoskodni. Ha szakértői vélemény, jogszabályban foglalt építőipari vagy hatósági előírások alapján a fagykárok megelőzése érdekében a vízvezetékek vagy egyéb vízvezető berendezések helyreállítása vagy pótlása, illetve egyéb intézkedés szükséges, úgy azt haladéktalanul, de- legkésőbb a biztosító által meghatározott időpontig - meg kell tennie.

2. A biztosított köteles a használaton kívüli vagy felügyelet nélküli építmények vízvezetékait és egyéb vízvezető berendezéseit, készülékeit elzárni. Fűtési idényben továbbá valamennyi vízvezetékét és berendezését vízteleníteni kell, amennyiben a fűtés nem folyamatosan vagy nem a szokásos teljesítménnyel üzemel.
3. A biztosított változásbejelentési kötelezettségei

A kockázatvállalás szempontjából az alábbi változások bejelentésére különösen köteles a biztosított:

- a) Épületek, berendezések, áruk biztosítása esetén: sprinkler (automatikus indítású, vízzel oltó berendezés) megléte vagy létesítése.
- b) Épületbiztosítás esetén: vízkeringtetéssel működő klímaberendezés és (vagy) a padláson vagy tetőtérben levő 1 m³-nél nagyobb űrtartalmú víztartály; úszómedence az épületen vagy épületben; vízkeringtetéssel működő padlófűtés, szolárberendezés, nagyobb kiterjedésű vízvezeték-hálózat megléte vagy létesítése (pl. idegenforgalmi üzemekben, gyógyüdülőkben stb.).
- c) Áruk biztosításánál: ha az áruk raktározása talajszint alatti helyiségben történik.

V. A biztosított kötelezettségei a káresemény bekövetkeztekor

Az ÁSZF V. fejezetében meghatározottak szerint.

VI. Kárkifizetés

Az ÁSZF VI. fejezetében meghatározottak szerint.

VII. Kiadások megtérítése

Az ÁSZF VII. fejezetének kiegészítése

Épületbiztosítás esetén a biztosító az alábbi kiadásokat téríti:

- a) az épületen belüli, vagy annak külső falán elhelyezett, az I. 1. bekezdésben felsorolt berendezések be- és elvezető csöveinek töréskárai megszüntetésének költségeit;
- b) az a) pontban felsorolt be- és elvezető csövek, valamint a vezetékekhez csatlakoztatott készülékek és szerelvények (pl. csaptelepek, vízfogyasztásmérők, víztartályok, fürdőkádak, zuhanyozók, mosdók, WC-öblítőtartályok, kazánok, fűtőtestek, bojlerok és hasonló készülékek) fagyáskárai megszüntetésének költségeit, beleértve a szükséges mellékmunkálatok költségét is;
- c) az a) pontban felsorolt csövek felolvasztási költségeit;
- d) a feltárási költséget, amelyet egy biztosított káresemény során a biztosított csövek kárhelyének megállapítására, felkutatására fordítanak;
- e) törés- és fagyáskár elhárításánál káreseményenként maximálisan 6 m hosszú cső behúzásának költségét.

VIII. Kártalanítás korlátozása

Az ÁSZF VIII. fejezetében meghatározottak szerint.

IX. Szakértői eljárás

Az ÁSZF IX. fejezetében meghatározottak szerint.

X. Biztosítási összeg változása

Az ÁSZF X. fejezetében meghatározottak szerint.

Vihar Biztosítás Különös Feltételei (VBKF)

A biztosítási szerződésre az Általános Vagyonbiztosítási Feltételek (továbbiakban ÁVF) és az Általános Szerződési Feltételek (továbbiakban ÁSZF) rendelkezései, továbbá a Vagyoncsoportok Meghatározásában (továbbiakban VM) foglaltak, valamint a hatályos magyar jogszabályok alkalmazandók. Amennyiben a szerződő és a biztosított nem ugyanaz a személy, a biztosítottra vonatkozó rendelkezések - értelemszerűen - a szerződőre is vonatkoznak.

I. Biztosított veszélyek és károk

1. A biztosító az alábbi meghatározások szerint biztosítási fedezetet nyújt vihar, jégverés, hónyomás, sziklaomlás, kőomlás, földcsuszamlás, felhőszakadás, ismeretlen építmény vagy üreg beomlása, valamint ismeretlen jármű ütközése által okozott károkra.
2. Ezen feltételek értelmében
 - a) **Vihar:** az a biztosítási esemény, amelyet a biztosított tárgyban a rendkívül heves (15 m/s szélsébséget elérő vagy azt meghaladó) szél okozott. A szélsébséget esetenként a Központi Meteorológiai Intézet igazolja.
 - b) **Jégverés:** olyan, roncsolással járó biztosítási esemény, amelyet a leesett jégzemek okoztak a biztosított vagyontárgyakban.
 - c) **Hónyomás:** olyan biztosítási esemény, amelyet a nagy mennyiségben összegyűlt hó statikus nyomása okozott a biztosított vagyontárgyakban.
 - d) **Sziklaomlás, kőomlás és földcsuszamlás:** olyan biztosítási esemény, amelyet az elmozduló szikladarabok, kőzetdarabok, illetve földtömeg okozott a biztosított vagyontárgyakban.
 - e) **Ismeretlen építmény, üreg beomlása:** az a biztosítási esemény, amikor ismeretlen (építési, illetve üzemeltetési engedélyekben nem szereplő, a biztosított vagy a hatóságok által fel nem tárt) üregek beomlása során a természetes egyensúlyi állapot külső erőhatás következtében megszűnt és ezért hirtelen bekövetkező talajelmozdulás, omlás következett be.
 - f) **Felhőszakadás:** az a biztosítási esemény, amelyet hirtelen lehulló, talajszinten áramló nagy mennyiségű víz rombolással, elöntéssel okoz. A talajszint alatti padozatú helyiségekben tartott árukra és raktárkészletekre csak akkor érvényes e kockázatviselés, ha azokat a padlószinttől legalább 25 cm magas állványon helyezték el.
 - g) **Ismeretlen jármű ütközése:** az a biztosítási esemény, amelynél ismeretlen szárazföldi jármű vagy alkatrésze, illetve rakománya a biztosított vagyontárgyakban ütközéssel kárt okoz.
3. Nem biztosított veszélyek és károk:
 - a) Azon károk, melyeket tűz, villámcsapás, robbanás, árvíz, földrengés, repülőgépek szivó, illetve nyomó hatása okoz, még akkor sem, ha ezek a 2. bekezdésben felsorolt káreseményekkel kapcsolatban lépnek fel, illetve azok következményei.
 - b) Azon vízkárok, melyek más módon okoznak kárt, mint ahogy az a 2. bekezdésben szerepel, pl. olyan károk, melyeket csapadékvíz, hólé, olvadékvíz, beszivárgott víz okoz és ezek nem vezethetők vissza valamely biztosítási eseményre.
 - c) Azon károk, melyeket sziklatömbök, kő-, illetve földtömegek mozgása, illetve ismeretlen építmény vagy üreg beomlása okoz, ha e mozgások a föld ásványi anyagainak föltárása során keletkeztek.
 - d) Azon károk, melyek az épületek elhasználódásából, karbantartásának elmulasztásából, építési szabályok be nem tartásából, szigetelési hibákból, építési anyagok hibájából adódtak. A biztosító kártalanítási kötelezettsége viszont fennáll, ha a biztosított bizonyítja, hogy a kár ezekkel a hiányosságokkal nem volt összefüggésben.
4. Az árvíz és a földrengés okozta károk csak külön megállapodás alapján biztosítottak.

5. A biztosító abban az esetben téríti meg a megsemmisült vagy megrongálódott biztosított vagyontárgyak értékét, illetve értékcsökkenését, ha a megsemmisülés vagy megrongálódás
- a) az I. 1. bekezdésben említett káreseményekkel közvetlen okozati összefüggésben áll,
 - b) e káresemények elkerülhetetlen közvetlen következménye. (Ilyen kárnak minősül az is, ha - a biztosítási eseménnyel kapcsolatban - a biztosított vagyontárgyak megrongálódását vagy megsemmisülését egy biztosított káresemény következtében megrongálódott tetőn, falrészekben vagy rendeltetésszerűen bezárt ablakokon illetve ajtókon keresztül bejutó csapadék, hó vagy jég okozta.)
 - c) a káresemény következtében a biztosított vagy egy szomszédos épület részei vagy más tárgyak (pl.: fa, oszlop) a biztosított vagyontárgyakra rádőlnek.

II. Biztosított vagyontárgyak

Az ÁSZF II. fejezetében meghatározottak szerint. A csak külön megállapodás alapján biztosítható vagyontárgyak köre (ÁSZF II. 2.) az alábbiakkal bővül:

- g) kirakatszekrények, vitrinek és azok tartalma,
- h) antennák,
- i) napelemek,
- j) bármilyen cégtábla, reklámhordozó, lámpa, zászlórúd és az épülethez nem szervesen kapcsolódó reklám céljára szolgáló berendezések.

III. Kockázatviselés helye

Az ÁSZF III. fejezetében meghatározottak szerint. Külön megállapodás vonatkozik a

- a) II. g-j. pontok alatt megnevezett vagyontárgyakra,
- b) a szabadban található mozgatható vagyontárgyakra.

IV. A biztosított kármegelőzési és változásbejelentési kötelezettsége

Az ÁSZF IV. fejezetének kiegészítése

A biztosított köteles a biztosításra feladott épületet, mindenekelőtt a tetőszerkezetet és a külső falazatokat folyamatosan karbantartani.

V. A biztosított kötelezettségei a káresemény bekövetkeztekor

Az ÁSZF V. fejezetében meghatározottak szerint.

VI. Kárkifizetés

Az ÁSZF VI. fejezetében meghatározottak szerint.

VII. Kiadások megtérítése

Az ÁSZF VII. fejezetében meghatározottak szerint.

VIII. Kártalanítás korlátozása

Az ÁSZF VIII. fejezetében meghatározottak szerint.

IX. Szakértői eljárás

Az ÁSZF IX. fejezetében meghatározottak szerint.

X. Biztosítási összeg változása

Az ÁSZF X. fejezetében meghatározottak szerint.

Üvegbiztosítás Különös Feltételei (ÜBKF)

A biztosításra az Általános Vagyonbiztosítási Feltételek (ÁVF) rendelkezései, valamint a hatályos magyar jogszabályok alkalmazandók. Amennyiben a szerződő és a biztosított nem ugyanaz a személy, a biztosítottra vonatkozó rendelkezések - értelemszerűen - a szerződőre is vonatkoznak.

I. Biztosított veszélyek

1. A biztosító az alábbi rendelkezések szerint biztosítási fedezetet nyújt a biztosított üvegekben töréssel vagy repedéssel keletkezett károkra.
2. Biztosított az olyan töréskár is, amely
 - a) betöréses lopás vagy annak kísérlete során,
 - b) vihar következtében, vagy
 - c) épületek javítási, karbantartási, illetve ezen tevékenységekhez kapcsolódó állványozási munkák során keletkezett.
3. Külön megállapodás keretében biztosíthatók azok a károk, amelyek valamely hatóság által engedélyezett rendezvény vagy tüntetés alkalmával elkövetett erőszakos cselekmény következtében keletkeztek.
4. Nem biztosíthatók azok a károk, melyek:
 - a) a kockázatviselés kezdete előtt keletkeztek, még akkor sem, ha a kockázatviselés kezdete után derültek ki;
 - b) a biztosított üveg felületén vagy annak díszítésében karcokkal, kipattogzással (kagylótöréssel) keletkeztek;
 - c) a biztosított üveg keretében, foglatában keletkeztek, illetve olyan egyéb károk, amelyek az üvegtörés következményei;
 - d) tűz, villámcsapás, robbanás, illetve utasokat szállító légi járművek vagy azok részeinek, vagy rakományának lezuhanása, ütközése, továbbá az előbbi okok miatti épület-összeomlás során keletkeztek;
 - e) bármilyen jellegű háborús eseményekkel vagy belső zavargásokkal, illetve nukleáris energia káros hatásából eredő eseményekkel egyidejűleg következnek be. A biztosító kártalanítási kötelezettsége azonban fennáll, ha a biztosított bizonyítani tudja, hogy a kár ezen eseményekkel vagy ezen események következményeivel sem közvetlenül, sem közvetve nem függ össze.

II. Biztosított vagyontárgyak

Az üvegbiztosítás megköthető minden hibátlan és sértetlen (sík, hajlított és különleges) üvegre.

1. **Épületátalány** szerint biztosíthatók a kötvényben megjelölt épületek szerkezetileg beépített üvegezései, valamint nyílászáróinak sík, katedrál, drót és hőszigetelő üvegezései 10 mm üvegvastagságig és 3 m² táblaméretig. Épületátalány szerint nem biztosíthatók a 2. és 3. pontok alatt felsorolt üvegezések.
2. **Bővített épületátalány** szerint biztosíthatók a kötvényben megjelölt épületek szerkezetileg beépített üvegezései, valamint nyílászáróinak sík, katedrál, drót és hőszigetelő üvegezései 10 mm üvegvastagságig és 6 m² táblaméretig. Nem biztosíthatók bővített épületátalány szerint a 3. pont alatt felsorolt üvegezések.

3. Üvegérték alapján biztosított különleges üvegezések

A biztosítás kiterjed a szerződésben felsorolt különleges üvegezésekben keletkező károkra, úgymint: ón-, ólom- és rézfoglalatokban lévő díszüvegezések, homokfúvott és savmaratott üvegek, fényvisszaverő üvegek, nem szilikát anyagú (mint pl. plexi és akryl) üvegek, copolit és üvegtégla, 6 m²-nél nagyobb méretű üvegtábla, épületek külső üvegburkolata, tükrök, üvegfestmények, üvegmozaikok, üveg cégtáblák, reklámtáblák, neon reklámok, üvegpultok, vitrinek, akváriumok, terráriumok üvegezése, napenergia átalakító berendezések üvegezése, üvegtetők, üvegházak és télikertek üvegezése, valamint az üvegfelületeken elhelyezett díszítések, fényszűrő-, biztonsági és egyéb fóliák, ill. a szerződésben felsorolt egyéb speciális üvegezések.

A díjmeghatározás alapja a biztosításra feladott üvegezések újrapiótlási költsége.

III. Kockázatviselési hely

A biztosítás csak a kötvényben megjelölt kockázatviselési helyen található üvegezésre érvényes, amennyiben erről külön megállapodás másképpen nem rendelkezik.

IV. Változásbejelentési kötelezettség

Kiegészítés az ÁVF. VII. fejezetéhez

Kockázatelbírálás szempontjából bejelentésre kötelezett változás:

- a) a biztosított üveg teljes vagy részleges díszítéssel, festéssel, fénytörő fóliával, foncsorozással való ellátása,
- b) a biztosított üveg keretének meghibásodása.

V. A biztosított kötelezettségei káresemény bekövetkeztekor

1. A biztosított köteles a káresemény bekövetkezte után:
 - a) mindent megtenni a kárelhárítás és kárenyhítés érdekében, s ennek során követni kell a biztosító utasításait;
 - b) a várhatóan 10.000.- Ft feletti kár esetén a kárbejelentést a javítás vagy pótlás előtt megtenni;
 - c) a kár összecszerűségétől függetlenül minden esetben köteles a biztosított a biztosító kérésére kárigénye jogosságát bizonyítani;
 - d) ha a kárt harmadik személy okozta, a biztosított köteles haladéktalanul megtenni minden intézkedést annak érdekében, hogy a kárt okozó személye ismertté váljon.
2. Ha a biztosított az előbbieken felsorolt kötelmei valamelyikét megszegi, a biztosító mentesül a fizetési kötelezettsége alól, kivéve, ha a kötelemszegés sem szándékosságra, sem súlyos gondatlanságra nem vezethető vissza. A kötelmek súlyosan gondatlan megszegése esetén is fennmarad a biztosító fizetési kötelezettsége, ha a kötelemszegés sem a káresemény tisztázását, sem pedig a biztosítóra háruló fizetési kötelezettség mértékét vagy annak megállapítását nem befolyásolja. A jelen fejezetben felsorolt kötelmek súlyosan gondatlan megszegése esetén is fennmarad a biztosító fizetési kötelezettsége, ha a kár nagysága a kötelmek kellő betartása mellett sem lett volna csökkenthető.

VI. Kárkifizetés

A biztosító megtéríti a biztosított üvegek cseréjének számlával igazolt és indokolt költségét. Amennyiben a szerződés a biztosított üvegféleségekre vonatkozó biztosítási összeget tartalmaz, ez az összeg jelenti a kárkifizetés és a kiadások megtérítésének (lásd VII. fejezet) felső határát.

VII. Kiadások megtérítése

1. Megtéríti a biztosító mind az épület-, illetve bővített épületátalány, mind az üvegeztékre kötött biztosítás esetén a védőberendezések, védőrácsok, védőlécek, belső záruk le- és visszaszerelési költségeit, amennyiben azok az üvegpótlást hátráltatják, illetve nehezítik, továbbá az ideiglenes helyreállítás esetleges túlóradíj, és a szükséges állványozás költségeit.
2. A biztosító csak külön megállapodás keretében téríti meg azokat a többletköltségeket, amelyek üvegezési gyorsszolgálat igénybevételeből adódnak.

VIII. Kártalanítás korlátozása

Az ÁVF V. fejezetének kiegészítése

1. Ha a biztosított vagyontárgyak biztosítási összege alacsonyabb, mint a károkori új érték, akkor a kárt a biztosítási összeg és a károkori új érték arányában téríti a biztosító.
2. A biztosító a káresemény bekövetkeztekor nem veszi figyelembe az alulbiztosítást, amennyiben az a díjszámítás alapjául szolgáló vagyontárgy(ak) vonatkozásában nem haladja meg a biztosítási összeg 10 %-át.
3. A biztosító - amennyiben a biztosított hozzájárul - az új érték biztosítás fenntartása érdekében értékkövető indexet alkalmaz. A biztosítási összeg értékkövető módosításáról, annak mértékéről, valamint a díjváltozásról a biztosító a díjváltozás érvénybelépését 60 nappal megelőzően írásban értesíti a biztosítottat.

IX. Szakértői eljárás

Az ÁVF IX. fejezet 7. pontjának kiegészítése

A szakértő megállapításának tartalmaznia kell a károkori új értéket, az elhasználódás mértékét, valamint a kárt szenvedett vagyontárgyak maradványainak értékét. A megállapításnak - ha a biztosító ezt kéri - tartalmaznia kell a biztosított, de kárt nem szenvedett vagyontárgyak jegyzékét is, azok károkori új értékének feltüntetésével.

X. Biztosítási összeg változása

A biztosítási összeg a káresemény bekövetkezése napjától a hátralévő biztosítási időszakra a kifizetett kártalanítás összegével csökken. Közös megállapodás alapján a biztosítási összeg az eredeti értékre emelhető, amennyiben az eredeti összegre emelés díját a biztosított egy újabb kár bekövetkezése előtt megfizeti. Az eredeti összegre emelés díját a biztosító a kártalanítás összegének megfelelően a kár bekövetkezése napjától a biztosítási szerződés szerinti évfordulóig - illetve a lejárat napjáig - terjedő időszakra határozza meg. A biztosítási évfordulót követően - ellenkező megállapodás hiányában - ismét az eredeti biztosítási összeg és díj az érvényes.

Betöréssel Lopás Biztosítás Különös Feltételei (BLBKF)

A biztosítási szerződésre az Általános Vagyonbiztosítási Feltételek (továbbiakban ÁVF) és az Általános Szerződési Feltételek (továbbiakban ÁSZF) rendelkezései, továbbá a Vagyoncsoportok Meghatározásában (továbbiakban VM) foglaltak, valamint a hatályos magyar jogszabályok alkalmazandók. Amennyiben a szerződő és a biztosított nem ugyanaz a személy, a biztosítottra vonatkozó rendelkezések - értelemszerűen - a szerződőre is vonatkoznak.

I. Biztosított veszélyek és károk

1. A biztosító az alábbi feltételek mellett biztosítási védelmet nyújt betöréssel lopás valamint vandalizmus által okozott károkra.
2. Ezen feltételek értelmében betöréssel lopásnak minősül, ha az elkövető a lopás, illetve a lopási kísérlet során a biztosított vagyontárgyakat tartalmazó, a biztosítási kötvényben megjelölt és a kívülről való erőszakos behatolás elől lezárt kockázatviselési helyre, majd annak helyiségeibe:
 - a) erőszakos módon (nyílászárók be- vagy feltörésével, fal, földem vagy tető kibontásával) betört, behatolt,
 - b) neheztől akadályok elhárítása után, közlekedésre nem megengedett és alkalmatlan meglévő nyíláson keresztül hatol be (pl. szellőzőnyílás),
 - c) zárás előtt a helyiségben megbúvott, és zárás után az a), illetve b) pontban foglaltak szerint távozott,
 - d) álkulccsal, záruk felnyitására alkalmas idegen eszközzel jutott be,
 - e) eredeti vagy kulcsmásolattal jutott be úgy, hogy a kulcsokhoz az a)-d) pontokban meghatározott betöréssel lopás vagy rablás útján jutott.
3. Betöréssel lopásnak minősül továbbá, ha az elkövető olyan időpontban jut be a kockázatviselés helyére, amikor a kötvényben vagy külön feltételben meghatározott biztonsági berendezéseknek nem kell üzemben lenniük (pl. nyitvatartási idő), azaz a tolvaj nem a (2) bekezdésben leírtak szerint hatolt be a kockázatviselési helyre, de ott
 - a) az ajtót, illetve a tárolót feltörte, vagy
 - b) az ajtók vagy tárlók felnyitásához álkulcsot vagy más, a záruk felnyitására alkalmas idegen eszközt használt.
4. Ha a vagyontárgyak a biztosítási feltételek előírásai (II. 4. bekezdés), illetve külön megállapodás szerint csak zárt értéktárolóban vannak biztosítva, akkor e vagyontárgyak olyan időpontban történő eltulajdonítása, amikor a feltétel vagy külön megállapodás szerinti biztonsági berendezéseknek üzemben kell lenniük, csak akkor minősül betöréssel lopásnak, ha az elkövető a 2. pontban meghatározottak szerint jutott be a biztosított területre és ott az értéktárolókat (pl. páncélszekrényt, faliszéfet, lezárt bútort, stb.)
 - a) feltörte,
 - b) záruk felnyitására alkalmas idegen eszközzel vagy álkulccsal felnyitotta,
 - c) eredeti vagy kulcsmásolattal nyitotta ki, amennyiben ezeket a kulcsokat is legalább olyan biztonsági fokozatú tárolóban tartották, mint a biztosított értékek megállapodás szerinti tárlói és a elkövető az így lezárt kulcsok birtokába a tárlók feltörésével vagy záruk felnyitására alkalmas idegen eszközzel jutott,
 - d) eltulajdonította.
5. **Vandalizmus**nak minősül, az a kár, amelyet az elkövető a biztosított vagyontárgyak elhelyezésére szolgáló épületben és a biztosított vagyontárgyakban kivitelezett vagy megkísérelt betöréssel lopás során rongálással okozott, beleértve a szükséges romeltakarítási költségeket is.

6. Csak külön megállapodás alapján biztosíthatók:
- a) rablás során keletkezett károk,
 - b) küldöttrablás során keletkezett károk.
7. Nem biztosított veszélyek és károk:
- a) Ha a biztosított tárgyak eltűnése során az I. 2-5. bekezdésben felsorolt tényállások nem állapíthatók meg (pl.: lopás, dézsmálás). Az álkulcsok és a zárok felnyitására alkalmas idegen eszközök használatának tényét (I. 2. d), 3. b) és 4. b) pontok) amennyiben ez szemrevételezéssel nem állapítható meg, úgy független igazságügyi zárszakértőnek kell megállapítania.
 - b) Automatákból hamis vagy nem a rendeltetésszerűen használt érmeértéknek megfelelő érme vagy fémlapocská segítségével eltulajdonított áru- vagy/és készpénzkár.
 - c) Azon károk, amelyek a betörés során keletkezett tűz vagy robbanás következményei. (Lásd Tűzbiztosítás Különös Feltételei)
 - d) Az olyan károk, amelyeket a biztosítottal közös háztartásban élő személy jogellenesen elkövetőként, felbujtóként vagy bűnsegédként okozott. A biztosítottal közös háztartásban élő személyekkel esik egy tekintet alá, aki a biztosított alkalmazásában állva foglalkozását a biztosítás helyén gyakorolja, vagy akit a biztosított a biztosítás helyének felügyeletével megbízott. A biztosító kártalanítási kötelezettséggel tartozik azonban, ha a biztosított bizonyítja, hogy noha a kár a fent leírt személyek (kivéve közös háztartásban élő családtag) részvételével keletkezett, de a biztosított terület előle zárva volt, a betörésnél pedig nem használtak olyan kulcsmásolatot vagy álkulcsot, amely az eredeti felhasználásával készült.
 - e) Eredeti vagy kulcsmásolattal történő behatolás, ha az elkövető a kulcsokhoz nem az I. 2. a)-d) pontokban meghatározott betöréses lopás vagy rablás útján jutott.
8. Ha a káresemény
- a) bármilyen jellegű háborús eseménnyel vagy belső zavargással és ezekkel kapcsolatos katonai vagy rendőri akcióval,
 - b) tűzvészsel, robbanással, földrengéssel, földcsuszamlással, talajsüllyedéssel, földalatti tűzzel vagy rendkívüli természeti katasztrófával,
 - c) nukleáris energia károsító hatásának betudható eseményekkel
- egyidejűleg következik be, a biztosító kockázati felelőssége csak akkor áll fenn, ha a biztosított bizonyítani tudja, hogy a kár ezen eseményekkel vagy ezen események következményeivel sem közvetlenül, sem közvetve nem áll összefüggésben.
9. A biztosító a káreseménykor felmerülő kiadásokat a VII. fejezet szerint téríti meg.

II. Biztosított vagyontárgyak

Az ÁSZF II. fejezetének módosítása:

A 2. pontja kiegészül:

- g) kirakatszekrények, vitrinek és azok tartalma,

A 3. pont kimarad, a fejezet az alábbi pontokkal bővül:

4. Amennyiben külön feltételek másként nem rendelkeznek, nyitvatartási időn kívül érme- és bélyeggyűjtemények, nemesfémek, ékszerek, készpénz, értékpapírok, értékcikkek és takarékbetétkönyvek a kötvényben meghatározott védelem mellett a biztosítási ajánlaton megnevezett értéktároló(k)ban vannak biztosítva. A biztosítási fedezet csak akkor áll fenn, ha az értéktároló(k) valamennyi zárszerkezete rendeltetésszerűen használatban volt. Nem téríti meg a biztosító a kárt, ha a tároló kulcsát, vagy másodkulcsát a kulcs őrzéséért felelős személy munkaideje után a kockázatviselés helyén tartották.

5. A biztosítottnak jegyzéket kell vezetnie az értékpapírokról a kibocsátó, valamint a széria megjelölésével és a számának feltüntetésével, a betétkönyvekről a kiállítás dátumának, elnevezésének és számának feltüntetésével. A jegyzéket elzárva kell őrizni. Egyéb okmányokról, valamint gyűjteményekről jegyzéket csak akkor kell vezetni, ha az együttes értékük a 100.000,- Ft-ot meghaladja.

III. Kockázatviselés helye

A biztosítás a kötvényben megjelölt (kockázatviselési) helyen található épület(ek) (lásd VM A 1.1. pontja) lezárt helyiségeiben, illetve a megjelölt értéktárolókban található vagyontárgyakra érvényes, amennyiben ettől eltérő külön megállapodás másképpen nem rendelkezik. Ha a vagyontárgyat a kockázatviselés helyéről ideiglenesen eltávolítják, a biztosító kockázatviselése a vagyontárgyakra a kockázatviselési helyre való visszahelyezéséig szünetel.

IV. A biztosított kármegelőzési és változásbejelentési kötelezettsége

Az ÁSZF IV. fejezetének kiegészítése

1. A biztosított köteles a szerződésben előírt biztonsági berendezéseket üzemeltetni és védelmi intézkedéseket alkalmazni, abban az esetben is, ha a kockázatviselés helyét az ott foglalkozásszerű tevékenységet végzők ideiglenesen elhagyták. A berendezések használatánál és az intézkedések (pl. őrzés) végrehajtásánál be kell tartani és tartatni minden, az azokkal kapcsolatos előírást.
2. Biztosított köteles a vagyonvédelmi berendezések megfelelő és rendszeres karbantartásáról gondoskodni.
3. A pénztárgépet üzletzáráskor tilos lezárni. Abban legfeljebb csak a mindenkori legmagasabb címletértékkel egyenértékű váltópénz maradhat.
4. Ha a biztosított tárgy megállapodás szerint állandóan lakott épületben (az erre vonatkozó megállapodás szerinti meghatározásban) található, akkor a lakottság megszakítása legfeljebb összesen évi 90 nap lehet, e fölött fokozott veszélyhelyzet miatt bejelentési kötelezettség áll be.

V. A biztosított kötelezettségei a káresemény bekövetkeztekor

Az ÁSZF V. fejezetében meghatározottak szerint.

VI. Kárkifizetés

Az ÁSZF VI. fejezetében meghatározottak szerint.

VII. Kiadások megtérítése

Az ÁSZF VII. fejezetének 1. és 2. pontjainak kiegészítése :

A betöréses lopás biztosítási összegének keretén belül - amennyiben más biztosítás nem áll fenn - a biztosító megtéríti a betöréses lopás biztosítási eseménnyel kapcsolatban a szükséges átmeneti időre az ideiglenes biztonsági intézkedések (őrzés, ideiglenes zár és nyílászáróvédelem) költségeit.

VIII. Kártalanítás korlátozása

Az ÁSZF VIII. fejezetében meghatározottak szerint.

IX. Szakértői eljárás

Az ÁSZF IX. fejezetében meghatározottak szerint.

X. Biztosítási összeg változása

Az ÁSZF X. fejezetében meghatározottak szerint.

XI. Ellopott tárgyak megkerülése

1. A biztosított köteles, amennyiben az ellopott tárgyak hollétéről tudomást szerez, a rendőrséget és a biztosítót haladéktalanul értesíteni, a biztosító felszólítására a tárgyak azonosítása és visszaszerzése érdekében mindent megtenni, vagy a biztosítót meghatalmazni, hogy az eltulajdonított tárgyak visszaszerzésére szükséges intézkedéseket megtehesse.
2. Ha az ellopott tárgyak a kártalanítás kifizetése előtt előkerülnek, a biztosított köteles azt visszavenni, kivéve, ha ez nem várható el tőle, mert abban a hiszemben, hogy az elveszett, már másikkal pótolta. A biztosított ebben az esetben a tulajdonjogot a biztosítóra ruházza át.
3. Ha az ellopott tárgyak a kártalanítás kifizetése után kerülnek elő, a biztosított vagy visszaveszi azokat és a biztosítónak a kifizetett kártalanítási összeget a megkerülés időpontjában érvényes értékcsökkenés levonásával visszafizeti, vagy ha a biztosított a tárgyat nem veszi át, mert az átvétel nem várható el tőle, és a biztosítótól kapott kártalanítást megtartja, úgy a tulajdonjog átszáll a biztosítóra.

Kiegészítő Feltételek Rablás és Küldöttrablás Biztosításra

1. Kiegészítve a Betöréses Lopás Biztosítás Különös Feltételeit (BLBKF) a biztosító biztosítási védelmet nyújt rablás és/vagy küldöttrablás károkra a biztosítási ajánlaton (kötvényen) kockázatonként külön összeggel feladott vagyontárgyakra.

Ezen feltételek értelmében rablásnak minősül, ha az elkövető erőszakot, avagy élet vagy testi épség elleni közvetlen fenyegetést alkalmaz, illetőleg valakit öntudatlan vagy védekezésre képtelen állapotba helyez, abból a célból, hogy a biztosított vagyontárgyakat eltulajdonítsa.

A kockázatviselés a biztosított épületek helyiségein belül érvényes. A kockázatviselés kiterjed a biztosított és alkalmazottai ellen irányuló rabláskárookra.

A jelen biztosítási feltétel abban az esetben érvényes készpénz, értékpapír, betétkönyv, okmányok, drágakövek, nemesfémek, igazgyöngyök, érem- és bélyeggyűjtemények, ill. ékszerek, arany és platina tárgyak biztosítására, ha azok a cselekmény elkövetési időszakában a szerződésben megjelölt értéktároló(k)ban el voltak zárva.

Ettől eltérő tárolásra csak külön megállapodással (külön feltétel megjelölésével) terjeszthető ki a biztosítási fedezet.

A biztosítási összeg keretében térítésre kerülnek - amennyiben ezt más biztosítás nem fizeti - a rablással kapcsolatos azon károsodások, (beleértve takarítási költségeket is) - amelyek a biztosított helyiségekben, illetve a szerződő ingatlanán keletkeztek, - továbbá azok a dologi károk, amelyeket az elkövetők a kirabolt személyeknek okoznak.

2. Küldöttrablásnak minősülnek azok a rabláskárok, melyeket az elkövető(k) áru, illetve pénztári küldöttek ellen az ajánlaton (kötvényen) megjelölt szállítási útvonalon követtek el. A küldöttrablás biztosítási fedezet a küldeménynek a küldött részére történő átadásával kezdődik és megszűnik a küldeménynek a címzett vagy megbízottja részéről történő átvételével.

A biztosítási védelem csak abban az esetben érvényes, ha a biztosított maga, vagy a biztosított alkalmazottja a küldött.

Más megállapodás hiányában a küldöttrablás biztosítás Magyarország területén érvényes.

Nem áll fenn a biztosítási védelem,

- a.) ha 18 éven aluli fiatakorúakat vagy szállításhoz és kísérethez nem alkalmas személyeket (korlátoltan cselekvőképes) alkalmaznak őrként vagy kíséřőként,
- b.) az őřök vagy kíséřő személyzet hűtlensége által okozott károkra.

Tűüzemszünet Biztosítás Különös Feltételei (TÜBKF)

A biztosítási szerződésre az Általános Vagyonbiztosítási Feltételek (továbbiakban ÁVF) rendelkezései, valamint a hatályos magyar jogszabályok alkalmazandók. Amennyiben a szerződő és a biztosított nem ugyanaz a személy, a biztosítottra vonatkozó rendelkezések - értelemszerűen - a szerződőre is vonatkoznak.

I. Biztosított veszélyek, a biztosítási fedezet

1. A biztosító az alábbi rendelkezések szerint biztosítási fedezetet nyújt a biztosított üzem működésének a 2. bekezdésben meghatározott dologi károk miatti teljes vagy részleges megszakadásából eredő, a szerződésben rögzített károkra.

2. Az 1. bekezdés szerinti dologi kárnak minősül az üzem céljaira szolgáló tárgy(ak)nak az alábbi okok miatti károsodása vagy megsemmisülése:

- a) tűz, villámcsapás, robbanás,
- b) személyzettel közlekedő légitársaság, az ilyen légitársaság részeinek vagy rakományának lezuhanása és becsapódása,
- c) a fenti eseményekkel kapcsolatos tűzoltás, lebontás és kiürítés.

Dologi kárnak minősül az üzemelést szolgáló vagyontárgyaknak a fenti eseményekkel kapcsolatos eltűnése is. A káreseménynek a kötvényen megadott kockázatviselési helyen kell bekövetkeznie.

3. Tűz alatt olyan tüzeset értendő, amikor a tűz (hő-, láng-, fény-, és füsthatás kíséretében lezajló oxidációs folyamat) nem eredeti rendeltetési helyén keletkezett, vagy ott keletkezett, de azt elhagyta és önerejéből képes volt tovaterjedni (kártűz). Jelen feltételek értelmében nem tekintendő tűznek és így a 2. bekezdés értelmében nem minősül biztosítási eseménynek, ha a vagyontárgyak azáltal károsodnak vagy semmisülnek meg, hogy:

- a) tűz, füst, hő, vagy az elektromos áram hatásának voltak kitéve, illetve
- b) tűztérbe estek vagy dobták őket.

4. Villámcsapás okozta kárnak csak azon károk tekinthetők, amelyeket:

- a) a biztosított épületbe, vagy a szabadban levő biztosított vagyontárgyakba közvetlenül becsapó villám erő- és hőhatása okoz.
- b) a villámcsapás hatása okoz az épületen belül található biztosított vagyontárgyakban, amennyiben az épületen az a) pontban leírt károsodás jelentkezik.

5. Robbanás alatt a gázok, porok vagy gőzök terjeszkedési törekvésén alapuló, hirtelen lezajló erőhatás értendő. Valamely tartály (kazán, csővezeték stb.) felrobbanása csak akkor biztosítási esemény, ha annak fala olyan mértékben felszakad, hogy a tartályon belüli és kívüli nyomáskülönbség kiegyenlítődése hirtelen következik be.

Nem minősül robbanásnak, illetve a 2. bekezdés szerinti dologi kárnak, ha a vagyontárgyak a centrifúgáltörés, vízlökés (különösen víz- és gőzerőgépeknél), csőtörés, vagy más, az üzemeléssel összefüggő mechanikus hatás következtében károsodnak vagy semmisülnek meg. Ugyanígy nem minősülnek a 2. bekezdés szerinti dologi kárnak a belsőégésű motorok hengerében fellépő robbanások okozta károk, továbbá azok a károk, amelyeket az elektromos megszakítóknak (pl. olajtöltésű, pneumatikus vagy gáztöltésű stb.) meglevő vagy keletkező gáznyomás okoz.

A robbanóanyagok okozta robbanáskárok csak akkor fedezettek, ha azáltal keletkeznek, hogy a robbanóanyagok a szerződő (biztosított) tudtán kívül, általa nem megengedett és ellenőrizhetetlen módon kerültek a kockázatviselési helyre.

A biztosítás értelmében robbanóanyagnak számít - függetlenül attól, hogy a gyakorlatban lövészet vagy robbantás céljára használják-e vagy sem - minden robbanóképes szilárd vagy folyékony anyag, vagy ezek

keverékei, ha a robbanás folyamata és viszonylagos hatása megfelel a robbantás- és lövészetek technikában alkalmazott robbanóanyagok robbanásának.

A szomszédos, nem a biztosított rendelkezése alá eső létesítményekben bekövetkező robbanóanyag-robbanás által a biztosított vagyontárgyakban okozott károk csak akkor minősülnek a 2. bekezdés szerinti dologi kárnak, ha a biztosítottnak a robbanóanyagok jelenlétéről és felhasználásáról nem volt és nem is lehetett tudomása.

6. Nem minősülnek az 1. bekezdés szerinti dologi kárnak a következők:

- a) bármilyen jellegű háborús eseménnyel, belső zavargásokkal és az ezekkel kapcsolatos rendőri és katonai intézkedésekkel összefüggő, továbbá földrengés, földcsuszamlás, talajsüllyedés, földalatti tűz vagy rendkívüli természeti katasztrófák, ill. az atomenergia károsító hatása következtében fellépő károk, kivéve, ha a biztosított bizonyítani tudja, hogy a kár a fenti eseményekkel vagy azok következményeivel sem közvetlen, sem közvetett kapcsolatban nem áll,
- b) amennyiben a kár készpénz, értékpapírok vagy adathordozók (üzleti könyvek, akták, tervek, mágneslemezek, mágnesszalagok stb.) és az ezeken található adatok, üzleti feljegyzések, vagy bármilyen egyéb irat károsodásából, megsemmisüléséből vagy elveszéséből áll,
- c) amennyiben villamos gépek, készülékek vagy berendezések,
 - a villamos áram energiája hatására károsodnak vagy semmisülnek meg, függetlenül attól, hogy ez fényjelenség kíséretében vagy anélkül zajlott le, vagy
 - túlfeszültség vagy indukció hatására károsodtak.

Ha a jelen pont szerinti események következtében más biztosított vagyontárgyak gyulladnak meg, az így keletkezett tűz- ill. robbanáskárok azonban a 2. bekezdés szerinti dologi kárnak minősülnek.

7. Azok a kisebb üzemszünetek, amelyek következményeit az üzemben jelentős ráfordítás nélkül el lehet hárítani, nem esnek a biztosítási védelem alá. Ennek mértékére vonatkozóan a biztosítási szerződésben időbeli eléréses önrész kerül megállapításra. Ettől függetlenül a biztosítási szerződés összegszerű levonásos önrészre vonatkozó megállapodást tartalmazhat. (A kártalanítás erre vonatkozó rendelkezéseit a VI. 2. pont tartalmazza.)

8. Az üzemszünet időtartamának, ill a kár mértékének az alábbi okok miatti növekedése nem esik a biztosítási védelem alá:

- a) az üzemszünet folyamán fellépő rendkívüli esemény vagy tartós állapot, (ide tartoznak a 6. a) pont alatt felsoroltak is).
- b) az üzem berendezés-állományának bővítése, vagy az üzemben végzett felújítások, amelyeket a biztosítási esemény után, az újjáépítés során végeznek el,
- c) hatósági helyreállítási és üzemeltetési korlátozások,
- d) az üzemi berendezések helyreállítása során jelentkező rendkívüli késedelmek, mint pl. a tulajdon-, birtok-, haszonbérleti viszonyok tisztázása, hagyatéki eljárások, perek stb. lebonyolítása,
- e) ha a szerződő (biztosított) a károsodott, megsemmisült vagy elveszett vagyontárgyak újrabeszerezését késlekedve kezdi meg, vagy ehhez nem áll rendelkezésére megfelelő pénzügyi eszköz,
- f) ha összetartozó vagyontárgyak valamelyike megsemmisült, és a sértetlenül maradt darabot az üzemi célokra már nem lehet felhasználni.

II. Az üzemszüneti kár

1. Az üzemszüneti kár megegyezik az üzemszünet, de legfeljebb a kárviselési idő (ld. V. fejezet) alatt az üzem által ki nem termelt (elmaradt) biztosított fedezeti összeggel (ld. III. fejezet), a megtakarított (fel nem merült) biztosított költségek levonásával, és a VII. fejezet szerinti kárenyhítési költségek hozzáadásával.

2. Az üzemszüneti kár meghatározásakor nem vehetők figyelembe a meglévő szerződésekből kikötött büntetések, kötbérek vagy kártérítések, amelyek a biztosítottat terhelik a szállítási vagy gyártási határidők vagy más vállalt kötelezettségek be nem tartása esetén.

III. Fedezeti összeg

1. A fedezeti összeg a tűzüzemszünet-biztosítás szempontjából az üzem bevételének (ld. 2. bekezdés) és a változó költségnek (ld. 3. bekezdés) a különbsége. Adózás előtti veszteségesség esetén a fedezeti összeg az üzemszünet ideje alatt is felmerülő (fix-) költségek és az üzem üzemszünet nélkül kimutatható veszteségének egyenlege.

2. Az üzem bevétele tartalmazza a biztosított üzemnek

- a gyártásból, kereskedelemről és egyéb szolgáltatásból keletkező forgalmi bevételeit,
- a félkész- és késztermékek állományváltozását,
- az aktivált saját teljesítményeket és egyéb üzemi bevételeket

az árengedmények és egyéb bevételcsökkentő tényezők levonása után.

3. Változó költség alatt mindazon költségek összességét értjük, amely költségelemek az üzemszünet következtében elmaradnak vagy csökkennek, és külön megállapodás alapján nem tartoznak a biztosított költségek közé. Ide tartozik az üzemszünet időtartama alatt nem használt berendezések üzemszerűen egyébként köpásnak kitett részeinek amortizációja is.

4. A személyi állománnyal kapcsolatos költségek ezen feltételek értelmében állandó (fix-) költségeknek minősülnek.

5. A biztosított fedezeti összeg meghatározásakor figyelmen kívül kell hagyni:

- a) azokat a bevételeket, amelyek nem állnak szoros kapcsolatban a biztosított gyártó-, kereskedelmi- és egyéb szolgáltató üzemmel (alvállalkozói és rendkívüli bevételek),
- b) az alvállalkozói és rendkívüli költségeket.
- c) fogyasztási és forgalmi adókat, valamint a vagyonhoz kapcsolódó külön járadékokat,
- d) áruk, nyers-, segéd- és üzemanyagok beszerzésére fordított kiadásokat, ha azok nem az üzem fenntartására szolgálnak,
- e) olyan nyereségeket és kiadásokat, amelyek a tényleges gyártási, kereskedelmi vagy üzemi tevékenységgel nem függenek össze, például tőke-, spekulációs és ingatlanügyletekkel kapcsolatosak.

IV. A biztosítási érték

1. A biztosítási értéket az a fedezeti összeg határozza meg (ld. III. fejezet), amelyet a biztosított a káresemény bekövetkeztét követő 12 hónap - vagy 12 és 24 hónap közé eső kárviselési idő esetén 24 hónap - alatti, megszakítás nélküli üzemvitel mellett ki tudott volna termelni. Az üzemszünet-biztosítás biztosítási összege, a fedezeti összeg meg kell hogy feleljen a biztosítási értéknek.

2. Ha a gyártóüzem raktárában dologi kárt szenvedett (ld. I. fejezet 2. pont) készáru állománynak az üzemszünet után realizálódó nyereségére vonatkozik a biztosítás, akkor azt a kötvényen külön összeggel kell szerepeltetni.

V. Kárviselési idő, kárviselési összeg. Az üzemszüneti káresemény vége

1. A biztosító kártalanítást nyújt arra az üzemszüneti kárra, amely a dologi kár bekövetkeztét követő 12 hónapon belül keletkezik (kárviselési idő).

Az egész évben megszakítás és nagyobb szezonális ingadozások nélkül dolgozó üzemeknél ettől eltérő kárviselési idő is kiköthető. Ilyen esetben a biztosító a biztosítási összegnek a megállapított kárviselési időre eső részét fedezi (kárviselési összeg). Ennek, az éves biztosítási összegtől eltérő kárviselési összegnek a meghatározása 12 hónapnál rövidebb kárviselési idő esetén a 12 hónapra vonatkoztatott, 12 és 24 hónap közötti kárviselési idő esetén a 24 hónapra vonatkoztatott biztosítási összeg alapulvételével történik.

2. Az üzemszüneti káresemény a létesítmény helyreállításának, illetve ezen túlmenően a korábbi üzemi teljesítmény elérésének műszaki szempontból lehetővé válásának időpontjában fejeződik be.

VI. Kártalanítás

1. A kártalanítás meghatározásának alapja a biztosítási érték (ld. IV. fejezet 1. pont). A kártalanítás mértékét a 12 vagy 24 hónapra vonatkoztatott biztosítási összegnek a megállapított kárviselési időre eső arányos része határozza meg. Ha a (12 ill. 24 hónapra vonatkoztatott) biztosítási ill. kárviselési összeg a biztosítási érték alatt van, alubiztosítottság lép fel, amelynek arányában a kártalanítás csökken. Ha a biztosítási ill. kárviselési összeg magasabb, mint a biztosítási érték, a kártalanítás emiatt nem növekedhet.

2. Nem tartoznak a kártalanítási kötelezettség hatálya alá azok a károk, amelyek időtartama nem hosszabb mint a biztosítási szerződésben megállapított időbeli önrész. Amennyiben az üzemszünet időtartama hosszabb mint az időbeli önrész, akkor az ezen időszak alatt keletkezett üzemszüneti kár is térítésköteles. Ha a biztosítási szerződés összegszerű levonásos önrészre vonatkozó megállapodást tartalmaz, akkor a biztosító kártalanítási kötelezettségének mértékéből az így megállapított önrész levonásra kerül.

3. A biztosító által nyújtott, a ki nem termelt (elmaradt) fedezeti összegre vonatkozó kártalanítás mértéke azokhoz a körülményekhez igazodik, amelyek annak nagyságát a kárviselési idő alatt befolyásolták volna. Ilyennek minősül különösképpen a biztosított piaci helyzete, különleges üzleti és az üzem műszaki helyzete, az üzemi rendszerében és értékesítési viszonyaiban esetlegesen bekövetkezett változások, hatósági intézkedések, sztrájk, bojkott, kizárás, csőd vagy csődön kívüli kényszeregyeztetési eljárás hatásai. A kártalanítás mértékének megállapításakor figyelembe kell venni továbbá:

- azt a fedezeti összeget, amit a nyersanyagoknak és a félkész áruknak a káresemény utáni értékesítéséből ki lehet termelni,
- esetleges pótló-, szükség- vagy bérüzem igénybevételi lehetőségét,
- annak lehetőségét, hogy a kiesést az üzem újraindítása után intenzívebb gyártás, megmunkálás vagy árueladás, illetve az üzemi teljesítmény egyéb módon való fokozásával a kárviselési idő alatt, vagy annak lejáta után elfogadható határidőn belül pótolni lehet.

4. Nem fedezett az az amortizáció, amely a káresemény során megsemmisült, majd újra beszerzésre került berendezésre vonatkozik és az üzemszünet tartama alatt esedékes.

5. Olyan üzemeknél, ahol a fedezeti összeget a teljes üzemi év során időben nem egyenletesen termelik ki, a kártalanítás kiszámításakor a kárviselési idő alatt ki nem termelt fedezeti összeg azon része nem vehető figyelembe, amelyet egy, a kárviselési időn kívüli időszakban már kitermeltek, vagy még ki lehet termelni.

6. A ki nem termelt fedezeti összeg nagyságát és az ebből adódó kártalanítás mértékét a várható üzemszünet teljes időtartamára, de legfeljebb a kárviselési időre előzetesen és minden naptári hónapra külön-külön meg kell határozni. Ha a ki nem termelt fedezeti összeg és az erre eső kártalanítás utólagos összesítő számítása során eltérés tapasztalható a megelőző számításhoz képest, akkor a megelőző számítást korrigálni kell.

VII. Kiadások megtérítése

1. Azok a kiadások, amelyeket a biztosított a káresemény alkalmával az üzemszüneti károk enyhítése vagy elhárítása érdekében tesz, a biztosítót terhelik,

- a) amennyiben a biztosító kártalanítási kötelezettségének a mértékét csökkentik, vagy
 - b) a biztosított a körülmények alapján szükségesnek ítélhette, de az idő rövidsége miatt a biztosító beleegyezését előre nem tudta beszerezni. Ilyen esetben a biztosítót haladéktalanul, de legkésőbb 2 munkanapon belül értesíteni kell a megtett intézkedésekről, vagy
 - c) amennyiben azokat a biztosító előírta.
2. Azokat a kiadásokat illetve a kiadásoknak azon részeit nem téríti meg a biztosító:
- a) amelyek következtében a kárviselési időn túl a biztosítottnak haszna keletkezik, vagy
 - b) amelyek következtében nem biztosított fedezeti összeg keletkezik, vagy
 - c) amelyek a kártalanítással együtt meghaladják a kárviselési összeget, illetve annak a tényleges üzemszünetre eső részét, kivéve ha azokat a biztosító kifejezetten előírta.
3. Alulbiztosítottság esetén az ÁVF (V. fejezet 6. pont) alapján kell eljárni.

VIII. Könyvvezetési kötelezettség

1. A biztosított köteles rendszeres üzleti könyvelést és feljegyzéseket vezetni, leltárokat, mérlegeket készíteni, és azokat a folyó üzleti évre és az azt megelőző 3 évre vonatkozóan, a megsemmisülésüket kizáró módon biztonságosan és elkülönítve tárolni.
2. A fenti kötelezettség megsértése esetén, ha emiatt lényeges körülmények kideríthetetlené válnak, a biztosító mentesül a kártalanítási kötelezettség alól, kivéve, ha a kötelezettség megsértése sem a káresemény tisztázását sem pedig a biztosítóra háruló kártalanítási kötelezettség mértékének megállapítását nem befolyásolja.

IX. Átalány

Nem megengedett egy, a káresemény bekövetkeztekor meghatározott üzemszüneti kár nagyságától független kártalanítási összeg előre való megállapítása.

X. Elidegenítés

A teljes vállalat elidegenítése esetében az ÁVF XI. fejezet 8. pont rendelkezései érvényesek.

XI. A biztosított kötelezettségei a káresemény bekövetkeztekor

Az ÁVF IX. fejezetének kiegészítése:

1. A biztosítottnak az alábbi kötelezettségei vannak egy olyan káresemény bekövetkeztekor (ld. I. fejezet 2. pont), melynek üzemszünet lehet a következménye, és amelyre vonatkozóan kártalanítási igénnyel lép fel.
 - a) Minden tőle elvárható intézkedést meg kell tennie a kárelhárítás és kárenyhítés érdekében, eközben követnie kell a biztosító utasításait, illetve amennyiben a körülmények megengedik, ilyen utasításokért a biztosítóhoz kell fordulnia. A kiadások megtérítésére a VII. fejezet vonatkozik.
 - b) A káreseményt azonnal, de legkésőbb két munkanapon belül írásban kell bejelentenie a biztosítónak.
 - c) Engedélyeznie kell a biztosító megbízottjának és szakértőjének minden, a kár okának, nagyságának, valamint a kártalanítás összegének megállapításával kapcsolatos vizsgálatot, kérésre jegyzőkönyvi formában vagy írásban rendelkezésre kell bocsátania minden erre vonatkozó felvilágosítást és bizonylatot. E célból különösképpen az üzleti könyveket, leltárokat, mérlegeket és

eredményszámításokat, valamint segédkönyveket, számlákat és bizonylatokat kell a folyó és az elmúlt 3 évre vonatkozóan rendelkezésre bocsátania, amennyiben ezen évek üzemvitele a kármegítélés szempontjából lényeges lehet.

2. A biztosított a kármegállapítás során köteles minden írásbeli és szóbeli információt a valóságnak megfelelően és hiánytalanul a biztosítónak megadni. A biztosító köteles a birtokába jutott információkat titokban tartani.

3. Ha a biztosított az 1. és 2. bekezdésben felsorolt kötelezettségei valamelyikét szándékosságra, vagy súlyos gondatlanságra visszavezethető okból megszegi, és emiatt lényeges körülmények kideríthetetlené válnak, és ezáltal lehetetlenné válik a kár nagyságának, valamint a biztosítási és a kártalanítási összegnek a pontos megállapítása, a biztosító mentesül kártalanítási kötelezettsége alól. A felsorolt kötelezettségek súlyosan gondatlan megszegése esetén is fennmarad azonban a biztosító kártalanítási kötelezettsége, ha a kötelemszegés

- sem a káresemény tisztázását, sem pedig a biztosítóra háruló fizetési kötelezettség mértékének megállapítását nem befolyásolta, továbbá

- az 1. a) bekezdés szerinti kárelhárítási és kárenyhítési kötelezettség vonatkozásában, amennyiben a kár nagysága a kötelek kellő teljesítése esetén sem lett volna csökkenthető.

XII. Szakértői eljárás

Az ÁVF IX. fejezet 7. pontjának kiegészítése:

1. A szakértői vizsgálatnak, feltételezve hogy a szerződő partnerek az üzemszüneti kár bekövetkezte után másképp nem állapodnak meg, a kötvény minden egyes tételére vonatkozóan legalább a következőkre kell vonatkoznia:

a) a biztosítási érték (IV. fejezet),

b) az üzemszünet várható időtartama és mértéke,

c) a biztosítási esemény okozta üzemszünet következtében ki nem termelt fedezeti összeg nagysága,

d) amennyiben az üzemszünet a kárviselési időn túlnyúlna, a kárviselési időre jutó, ki nem termelt fedezeti összeg nagysága.

2. A szakértőket, ugyanúgy, mint a biztosítót, a tudomásukra jutott információkra vonatkozó titoktartási kötelezettség terheli.

XIII. A kártalanítás kifizetése

Kiegészítés az ÁVF IX. fejezetéhez:

1. Ha az üzemszünet kezdete után eltelt egy hónap és minden további hónap eltelte után megállapítható az üzemszünet eltelt időszakára minimálisan fizetendő kártalanítás mértéke, a biztosított kérheti ennek az összegnek a teljes kártalanítás terhére való előzetes kifizetését.

2. A biztosító kérheti a ténylegesen ki nem termelt fedezeti összeg nagyságának havi bontásban való megadását. (ld. VI. fejezet 6. bekezdés)

3. Ameddig a kártalanítás összege megegyezés vagy szakértői eljárás alapján (ld. XII. fejezet) megállapításra nem kerül, a biztosítóval szemben nem érvényesíthető a kárigény.

XIV. A biztosítási összeg változása a káresemény után

Az üzemszüneti kár beállta után a kárviselési összeg a biztosítási időszak fennmaradó részére a kártalanítás összegével csökken, kivéve, ha a biztosított az üzem újraindítása után haladéktalanul és még további kár bekövetkezte előtt az eredeti kárviselési összeg eléréséhez szükséges díjkülönbözetet befizeti a biztosítási időszak hátralevő részére. A következő biztosítási időszak kezdetével ismét az eredeti biztosítási összeg, kárviselési összeg és díj válik érvényessé.

Külön feltételek gyűjteménye

1.0. Általánosan alkalmazható feltételek

- ES 0010 Előgondoskodás utólagos elszámolással
- ES 0011 Értékkövetés indexálással
- ES 0030 Idegen tulajdonú vagyontárgyak biztosítása
- ES 0031 Bérbe adott vagyontárgyak biztosítása
- ES 0040 Önálló külső biztosítás
- ES 0050 Készletek határnapbiztosítása

1.1. Tűzbiztosítás

(a Tűzbiztosítás Különös Feltételeihez rendelhető Külön Feltételek)

- ES 1012 Lakott épület
- ES 1013 Lakott területen található épület
- ES 1014 Három műszakos üzem
- ES 1015 Állandó portaszolgálat az épületben
- ES 1016 Állandó portaszolgálat a telephelyen
- ES 1020 Különösen jól megközelíthető épület(ek)
- ES 1021 Építési szerkezet
- ES 1022 Ellenálló tetőzet
- ES 1030 100 m-es távolságon belül nincs tűz- vagy robbanásveszélyes üzem vagy raktár
- ES 1040 Villámcsapás másodlagos hatása által okozott károk
- ES 1050 Elektromos áram okozta tűzkárok
- ES 1060 Adathordozók mentése, tárolása
- ES 1070 Gépjárművek tűzbiztosítása a kockázatviselési helyen
- ES 1080 Radioaktív izotópok
- ES 1111 Kockázatviselés helyének őrzése
- ES 1114 Kockázatviselés helyének ellenőrző óras őrzése
- ES 1140 Tűzvédelmi megbízott
- ES 1150 Önműködő tűzjelző berendezés
- ES 1151 Önműködő tűzjelző berendezés közvetlen csatlakozással a tűzoltósághoz
- ES 1160 Önműködő tűzoltó berendezés
- ES 1161 Sprinkler berendezés
- ES 1162 Tűzivízellátás
- ES 1163 Létesítményi tűzoltóság
- ES 1164 Hivatásos vagy létesítményi tűzoltóság 2 km-en belül

1.2. Vízkár biztosítás

(a Vezetékes Vízkár Biztosítás Különös Feltételeihez rendelhető Külön Feltételek)

- ES 2260 Fedezetkiterjesztés tömítési hibák és duguláskárok elhárítására
- ES 2261 Fedezetkiterjesztés vezetéktörés károk helyreállításánál
- ES 2280 Épületben, vagy az épület tetején található különleges berendezések
- ES 2281 Épületben illetve az épület tetején lévő medence
- ES 2282 Padlófűtés
- ES 2283 Napkollektoros vízmelegítő
- ES 2284 Átlagosnál kiterjedtebb vízvezeték-hálózat
- ES 2680 Festmények, gyűjtemények, okiratok talajszint alatti tárolása
- ES 2920 Technológiai csővezetékek töréséből eredő károk biztosítása

1.3. Viharkár biztosítás

(a Viharbiztosítás Különös Feltételeihez rendelhető Külön Feltételek)

- ES 3690 Antennák, napelemek, reklám és cégtáblák, kirakatszekrények viharhárbiztosítása
- ES 3700 Talajszint alatti helyiségekben tárolt készletek

1.4. Betöréssel lopás és rablás biztosítás

(a Betöréssel Lopás Biztosítás Különös Feltételeihez rendelhető Külön Feltételek)

- ES 4011 Fallal körbekerített épület
- ES 4012 Lakott épület
- ES 4013 Lakott területen található épület
- ES 4014 Kívülről jól megvilágított épület
- ES 4015 Állandó portaszolgálat az épületben
- ES 4016 Állandó portaszolgálat telephelyen
- ES 4017 Földszinti helyiségek sötétedés utáni belső megvilágítása
- ES 4021 Rablótámadást jelző berendezés
- ES 4022 Rablótámadást jelző és rögzítő berendezés
- ES 4023 Rablótámadást jelző és rögzítő berendezés hatósági ügyeleten történő riasztással
- ES 4051 Minimális mechanikai védelem
- ES 4052 Részleges mechanikai védelem
- ES 4053 Teljeskörű mechanikai védelem
- ES 4061 Minimális elektronikai védelem
- ES 4062 Részleges elektronikai védelem
- ES 4063 Teljeskörű elektronikai védelem
- ES 4064 Elektronikai védelem hatósági ügyeleten történő riasztással
- ES 4111 Kockázatviselés helyének őrzése
- ES 4112 Kockázatviselés helyének fegyveres őrzése
- ES 4113 Kockázatviselés helyének kutyás őrzése
- ES 4114 Kockázatviselés helyének ellenőrző óras őrzése
- ES 4200 Értékpapírok biztosítása
- ES 4300 Készpénz tárolása minősített értéktárolóban
- ES 4400 Pénz- és értékkészletek szállítási előírásai
- ES 4401 Küldöttek balesetével kapcsolatos fedezet
- ES 4402 Küldötteknél lévő értékek tűz, villámcsapás és robbanás biztosítása
- ES 4403 Küldött segítségnyújtása során elkövetett rablás

1.5. Üvegtörés biztosítás

(az Üvegbiztosítás Különös Feltételeihez rendelhető Külön Feltételek)

1.6. Tűzüzemszünet biztosítás

(a Tűzüzemszünet Biztosítás Különös Feltételeihez rendelhető Külön Feltételek)

1.7. Speciális kockázatok külön feltételei

1.7.1. Katasztrófavédelemhez rendelhető Külön Feltételek

- ES 7090 Biztosítási fedezet kiterjesztése földrengéskárookra
- ES 7091 Biztosítási fedezet kiterjesztése árvízkarokra

1.7.2. Bankok és pénzüintézetek biztosításához rendelhető Külön Feltételek

- ES 7100 Készpénz kezelése a központi pénzellátóban
- ES 7110 Ügyfelek kirablása a biztosított helyiségben

1.7.3. Önkormányzatok biztosításához rendelhető Külön Feltételek

- ES 7010 Az Önkormányzati biztosítási csomag többletszolgáltatásai
- ES 7020 Hányadrészbiztosítás
- ES 7052 Középfokú védelmi szint
- ES 7054 Megerősített védelmű helyiségek
- ES 7301 Egyes vagyontárgyak tárolási előírásai
- ES 7500 Üvegek kárbejelentési rendje
- ES 7800 Fedezetkiterjesztés úthibák és sorfák okozta károokra

1.7.4. Különleges tevékenységekhez rendelhető Külön Feltételek

- ES 7400 Gépjármű márkakereskedők betöréssel lopás biztosítása szabadtéri tárolóhely esetén

1.0. Általánosan alkalmazható feltételek

ES 0010. sz. Külön Feltétel

Előgondoskodás utólagos elszámolással

Az előgondoskodás biztosítási összeg az ajánlatokon / kötvényen megjelölt kockázatviselési helyeken érvényes. Kár esetén azoknak a tételeknek a biztosítási összegei között kerül felosztásra, melyeknél az alulbiztosítottság kimutatható. A felosztás az egyes tételeknél fennálló alulbiztosítás arányában történik.

1. Épületeknél: épületrészek és építmények felújításából eredő értéknövekedésre, nem megfelelő felértékelésre,
2. Műszaki, kereskedelmi, üzemi berendezéseknél új beszerzésekre, felújításból, cseréből eredő értéknövekedésre, nem megfelelő felértékelésre.

Az előgondoskodási biztosítás a biztosítási összegnek legfeljebb 20 %-áig köthető a következő csoportosítás szerint:

- a.) épületek,
- b.) műszaki, kereskedelmi és üzemi berendezések.

Az a.), b.) pontok biztosítási összegei nem vonhatók össze.

Az ajánlat szerint nem biztosított vagyontárgyakra, illetve azokra a vagyoncsoportokra, melyekre nem kértek biztosítási fedezetet, nem alkalmazható az előgondoskodási biztosítás.

Amennyiben az a.) és b.) pontok csoportjainak egyes tételei túlbiztosítást mutatnak, a többlet biztosítási összeg az előgondoskodási biztosításhoz hasonlóan felosztásra kerül az alulbiztosított tételek között a vagyoncsoporton belül.

Kár esetén, illetve a biztosítási év végén amennyiben az 1. és 2. pontokban meghatározott tényleges értéknövekedés történt, az előgondoskodási biztosítási összegre vonatkozó biztosítási díjak elszámolásra kerülnek.

Ha különféle díjtételek kerülnek alkalmazásra, akkor a többlet biztosítási összeg a díj arányában kerül átszámításra.

ES 0011 sz. Külön Feltétel

Értékkövetés indexálással

A biztosító - amennyiben a biztosított hozzájárul - az új érték biztosítás fenntartása érdekében értékkövető indexet alkalmaz.

Az indexálás - egyéb megállapodás hiányában - a Központi Statisztikai Hivatal iránymutatása alapján történik. A biztosítási összeg értékkövető módosításáról, annak mértékéről, valamint a díjváltozásról a biztosító a biztosítottat a díjváltozás érvénybelépését megelőzően 60 nappal értesíti.

ES 0030 sz Külön Feltétel

Idegen tulajdonú vagyontárgyak biztosítása

A biztosítás kiterjed az idegen tulajdonú (javításra, megmunkálásra, megőrzésre, használatra, bizományba stb.) átvett vagyontárgyakra a szerződésben megjelölt biztosítási összeg erejéig. Az átvett vagyontárgyról lapszámozott, másolati példánnyal ellátott nyilvántartást kell vezetni, mely tartalmazza a vagyontárgy tulajdonosának nevét, címét, az átvétel keltét, az átvett vagyontárgy leírását, mennyiségét. A bekövetkezett kárt a biztosító akkor téríti meg, ha a kártérítésre más hatályos biztosítás alapján nem kerülhet sor.

A biztosító a károsodás mértékének megfelelően (javítási, helyreállítási, pótlási) költséget térít. A térítés felső határa a vagyontárgy valóságos, káridőponti (avult) értéke. A biztosító a megállapított kártérítési összeget a károsultnak (tulajdonosnak) fizeti ki. Ez a külön feltétel nem vonatkozik az idegen tulajdonú készpénz, nemesfém, drágakövek, igazgyöngyök és ezek felhasználásával készült vagyontárgyakra.

ES 0031 sz Külön Feltétel
Bérbe adott vagyontárgyak biztosítása

A biztosított, szerződő a bérbe adott vagyontárgyáról idősoros nyilvántartást köteles vezetni. A biztosító feltétel szerinti kockázatviselése a bérlőknél lévő biztosított vagyontárgyakra is kiterjed.

A biztosító kockázatviselése nem terjed ki azonban az olyan károkra, amelyek a bérbe vett vagyontárgy szakszerűtlen vagy rendellenes használata miatt keletkeztek, és amelyekért a biztosítottat, szerződőt vagy a kár időpontjában a vagyontárgyat üzemeltetőt (bérbe vevőt) terheli a felelősség.

ES 0040 sz. Külön Feltétel
Önálló külső biztosítás
(Vagyoncsoportok Meghatározása D.6)

A biztosítás első kockázatra érvényes. A kártérítés felső határa káreseményenként és évenként a kötvényben megjelölt biztosítási összeg.

Nem biztosítottak: a gépjárművek, készpénz, értékpapír, nemesfémek, drágakövek, igazgyöngy és ezek felhasználásával készült tárgyak, valamint lakásokban található háztartási ingóságok.

ES 0050 sz. Külön Feltétel
Készletek határnapbiztosítása

A biztosítási szerződésben megjelölt készletek a mindenkori értékükön vannak biztosítva, de a biztosító kártérítési kötelezettségének felső határa azok - a biztosított által alábbiakban meghatározott - maximális biztosítási összege.

A biztosított köteles a szerződésben meghatározott minden egyes hónap azonos napján a tényleges készletértéket a biztosítónak a határnaptól számított 20 napon belül bejelenteni. A bejelentés elmaradása esetén az utolsó bejelentés szerinti határnap érték érvényes. Amennyiben a biztosított késik a legelső határnap érték bejelentésével, a bejelentés biztosítóhoz történő beérkezéséig a készletek a biztosítási szerződés szerinti alapt biztosítás összegéig vannak biztosítva.

Kár esetén, ha:

- a.) a biztosítási esemény bekövetkezése előtti utolsó bejelentett határnap érték a maximális biztosítási összeget meghaladja, a biztosító a kárt csak a maximális biztosítási összegnek a bejelentett határnap értékhez viszonyított arányában téríti meg,
- b.) a biztosítási esemény bekövetkezése előtti utolsó bejelentett határnap érték alacsonyabb, mint az akkori tényleges készletérték (alulbiztosítás), a biztosító a kárt csak a bejelentett határnap értéknek a tényleges készletértékhez viszonyított arányában téríti meg.

A biztosító az alapt biztosítási összeg alapján előzetes díjat határoz meg, amely egészévre előre fizetendő. Amennyiben a bejelentett határnap érték az alap biztosítási összeget meghaladja, ezen többlet után - de legfeljebb a maximális biztosítási összegig - pótdíjat kell fizetni. A pótdíj az adott hónapra eső éves díj 1/12-ed része. A pótdíj elszámolása negyedévenként történik.

Alap biztosítási összeg: Ft

Maximális biztosítási összeg: Ft

Határnap: minden hónap napja

1.1. Tűzbiztosítás

ES 1012 sz. Külön Feltétel

Lakott épület

Az Általános Vagyonbiztosítási Feltételek VII. fejezetének megfelelően bejelentésre került, hogy az ajánlatban rögzített kockázatviselési helyen az épületek egyidejűleg megfelelnek a lakott épületre vonatkozó alábbi meghatározásoknak:

1. Az épületben lakás céljára szolgáló helyiség (lakás) található
2. A lakásban állandó jelleggel (bejelentett lakcím) egynél több személy lakik. (éjszakázik)
3. A lakók a lakást (az éjszakázást is beleértve) évente összesen 90 napnál hosszabb időre nem hagyják el.

ES 1013 sz. Külön Feltétel

Lakott területen található épület

Az Általános Vagyonbiztosítási Feltételek VII. fejezetének megfelelően bejelentésre került, hogy az ajánlatban rögzített kockázatviselési helyen az épületek megfelelnek a lakott területen található épületre vonatkozó alábbi meghatározásoknak:

Az épület (telephely) a település közigazgatási határán belül helyezkedik el, és a legközelebbi lakás céljára szolgáló épület távolsága nem több 500 m-nél.

Az épület (telephely) szilárd burkolatú úton gépjárművekkel, és a tűzoltás technikai eszközeivel valamennyi évszakban megközelíthető.

ES 1014 sz. Külön Feltétel

Három műszakos üzem

Az Általános Vagyonbiztosítási Feltételek VII. fejezetének megfelelően bejelentésre került, hogy az ajánlatban rögzített kockázatviselési hely megfelel a három műszakos üzemre vonatkozó alábbi meghatározásnak:

Valamennyi üzemszabvány megszakítás nélküli három műszakos üzemelés folyik (vasár- és ünnepnapokon is). Üzemszünet, illetve üzemleállás esetén a kockázatviselési helyen az 4114 sz. Külön Feltételnek megfelelő ellenőrző órák őrzés van.

Eltérően az ÁVF VII.2. pontjától, a Ptk. 540.§ (2) bekezdése alapján a felek megállapodnak, hogy a szerződő (biztosított) a jelen külön feltétel változásairól a biztosítót haladéktalanul, de legkésőbb két napon belül értesíti.

ES 1015 sz. Külön Feltétel

Állandó portaszolgálat az épületben

Az Általános Vagyonbiztosítási Feltételek VII. pontjának megfelelően bejelentésre került, hogy az ajánlatban rögzített kockázatviselési hely megfelel az épületben lévő állandó portaszolgálatra vonatkozó alábbi meghatározásnak:

Az épület egyik bejáratának közvetlen közelében, az épületen belül állandó portaszolgálat működik. A portaszolgálati helyiségben az országos távhívó rendszerbe kapcsolt, működőképes fővonalú telefonkészülék üzemel. A portaszolgálat személyzete csak a munkaköri leírásában szabályozott esetekben hagyja el a szolgálati helyét.

Eltérően az ÁVF VII.2. pontjától, a Ptk. 540.§ (2) bekezdése alapján a felek megállapodnak, hogy a szerződő (biztosított) a fenti külön feltétel meghatározásainak változásairól a biztosítót haladéktalanul, de legkésőbb két napon belül írásban értesíti.

ES 1016 sz. Külön Feltétel

Állandó portaszolgálat a telephelyen

Az Általános Vagyonbiztosítási Feltételek VII. fejezetének megfelelően bejelentésre került, hogy az ajánlatban rögzített kockázatviselési hely megfelel a telephelyen lévő állandó portaszolgálatra vonatkozó alábbi meghatározásoknak:

A telephely egyik bejárati kapujának közvetlen közelében állandó portaszolgálat működik. A portaszolgálati helyiségben az országos távhívó rendszerbe kapcsolt, működőképes fővonalú telefonkészülék üzemel. A portaszolgálat tevékenységét munkaköri leírás szabályozza. A portaszolgálat személyzete csak a munkaköri leírásban szabályozott esetekben hagyja el szolgálati helyét.

Eltérően az ÁVF VII.2 pontjától, a Ptk. 540.§ (2) bekezdése alapján a felek megállapodnak, hogy a szerződő (biztosított) a fenti külön feltétel meghatározásainak változásairól a biztosítót haladéktalanul, de legkésőbb két napon belül írásban értesíti.

ES 1020 sz Külön Feltétel

Különösen jól megközelíthető épület(ek)

Az Általános Vagyonbiztosítási Feltételek VII. fejezetének megfelelően bejelentésre került, hogy az ajánlatban rögzített kockázatviselési helyen az épületek megfelelnek az alábbi követelményeknek:

- Az épületek egymáshoz legközelebbi pontjainak távolsága legalább 20 m.
- Az épületek körül legalább 20 m-es, szilárd felületű, földfelszín feletti műtárgyaktól mentes szabad sáv van.
- Az épületek akadálymentes megközelíthetősége gépjárművekkel és a tűzoltás technikai eszközeivel biztosított.
- Az épületek körüli 20 m-es sávban olyan tárgyak, eszközök illetve anyagok tárolása még ideiglenesen sem történik, melyek tűz keletkezése esetén lehetővé teszik annak továbbterjedését a szomszédos épületekre.(például tűzveszélyes illetve éghető anyagok tárolása, gépkocsi parkoló, stb.)

ES 1021 sz. Külön Feltétel

Építési szerkezet

Az Általános Vagyonbiztosítási Feltételek VII. fejezetének megfelelően bejelentésre került, hogy az ajánlatban rögzített kockázatviselési helyen az épületek megfelelnek az 1. sz. épületveszélyességi osztályra vonatkozó meghatározásoknak:

1.sz. épületveszélyességi osztály

Ide tartoznak a teljes egészében az alábbi építőanyagokból készült építmények:

- téglafal, falazóelem (ha betonból készült, legalább 25 cm vastag), beton, vasbeton (feszített beton) és kő,
- vasbetonváz az előbb említett építőanyagokkal közösen,
- vasbetonváz fém függönyfallal, éghető építőanyagok felhasználása nélkül,
- acélváz, kitöltő falként a következőket felhasználva: téglafal, falazóelem, legalább 25 cm vastag beton, vasbeton, feszített beton és kő akkor, ha a vázszerkezet szabad felületeit minden oldalról tűzvédő burkolattal látták el, például: 2,5 cm vastag vakolat, vagy hasonló vastagságban szórt azbesztbevonat.

ES 1022 sz. Külön Feltétel **Ellenálló tetőzet**

Az Általános Vagyonbiztosítási Feltételek VII. fejezetének megfelelően bejelentésre került, hogy az ajánlatban rögzített kockázatviselési helyen az épületek tetőzete megfelel az ellenálló tetőzetre vonatkozó meghatározásoknak:

Ellenálló tetőzet anyaga (tetőhéjazat):

- a.) nem éghető építőanyag, például: cserép, azbesztcement (eternit), pala, beton, fém, üveg.
- b.) cement kötésű faforgácslap, bitumenes lemezfedél, kavicsolt bitumenes fedél, aszfalt.

A tetőszerkezetbe épített műanyagok felületei, melyek a világítást, szellőzést, energianyerést szolgálják, nem érik el a teljes tetőfelület 10 %-át.

ES 1030 sz. Külön Feltétel **100 m-es távolságon belül nincs tűz- vagy robbanásveszélyes üzem vagy raktár**

Az Általános Vagyonbiztosítási Feltételek VII. fejezetének megfelelően bejelentésre került, hogy az ajánlatban rögzített kockázatviselési helytől 100 m-es távolságon belül tűz- vagy robbanásveszélyes üzem vagy raktár nem található.

ES 1040 sz. Külön Feltétel **Villámcsapás másodlagos hatása által okozott károk**

Eltérően a Tűzbiztosítás Különös Feltételeinek I./3.b pontjában foglaltaktól a biztosítási védelem - díjfizetés ellenében - kiterjed a TBKF alapján nem fedezett villámcsapás másodlagos hatása által okozott károkra, a biztosításra feladott vagyontárgyakra vonatkozóan.

A biztosítási védelem ennek alapján kiterjed olyan károkra is, amelyeket a villámcsapás következtében fellépő túlfeszültség, illetve indukció okozott. Abban az esetben, ha a fent leírt kárt a biztosított vagyontárgy anyagának belső elhasználódása, vagy nem megfelelő karbantartás okozta, a biztosító mentesül kártalanítási kötelezettsége alól.

ES 1050 sz. Külön Feltétel **Elektromos áram okozta tűzkárok**

Eltérően a TBKF I./ 2.d. pontjától, a biztosítási fedezet külön díj megfizetése ellenében kiterjed a biztosításra feladott elektromos gépekben, készülékekben vagy berendezésekben az elektromos áram hatására keletkező tűzkárokra. Abban az esetben, ha a fent leírt kárt a biztosított vagyontárgy anyagának belső elhasználódása, vagy nem megfelelő karbantartás okozta, a biztosító mentesül kártalanítási kötelezettsége alól.

ES 1060 sz. Külön Feltétel **Adathordozók mentése, tárolása** (Vagyonsoportok Meghatározása D.2 .pontja)

Géppel olvasható adathordozók (lyukkártyák, mágnesszalagok, mágneslemezek stb.) esetében a biztosítási fedezet az alábbi feltételek teljesülése esetén érvényes:

A géppel olvasható adathordozókon található adatokat hetente a géptől független adathordozóra kimentik. A programokról - hacsak nincsenek másolásvédelemmel ellátva - másolatot készítenek.

A másolatokat tartalmazó (adat, program) adathordozókat a kockázatviselés helyén kívül, vagy legalább 60 perces tűzállósággal rendelkező adattároló szekrényben elzárva tárolják.

ES 1070 sz. Külön Feltétel
Gépjárművek tűzbiztosítása a kockázatviselési helyen
(Vagyonsoportok Meghatározása D.1.)

Gépjárművek tűzbiztosítása esetében az alábbi meghatározások érvényesek:
Gépjárművek csak álló helyzetben és csak az ajánlatban rögzített kockázatviselési helyen biztosítottak.
Azok a tűzkárok, amelyek a motor elindításából illetve a gépjármű mozgó állapotában keletkeztek, a kockázatviselésből ki vannak zárva. A kárt a biztosító akkor téríti meg, ha a kártérítésre más hatályos biztosítás alapján nem kerülhet sor. (például. Casco)

ES 1080 sz. Külön Feltétel
Radioaktív izotópok

A Tűzbiztosítás Különös Feltételeinek kiegészítéseképpen biztosítottak azok a mellékköltségek, amelyek a kockázatviselés helyén a biztosított, radioaktív izotópokat tartalmazó vagyontárgyaktól kártalanításköteles káreseménykor keletkező veszélyes hulladékok kezelésével kapcsolatban merültek fel.

Kezelés alatt mindazok az intézkedések értendőek, amelyek veszélyes hulladékok maradvány nélküli eltávolítására, felhasználására, illetve tárolására irányulnak.

ES 1111 sz. Külön Feltétel
Kockázatviselés helyének őrzése

Az Általános Vagyonbiztosítási Feltételek VII. fejezetének megfelelően bejelentésre került, hogy az ajánlatban rögzített kockázatviselési hely megfelel az alábbi előírásoknak:

A kockázatviselés helyét és annak helyiségeit üzemidőn kívül - szombat, vasár- és ünnepnapokon is - a szerződő (biztosított) által alkalmazottként vagy azzal egyenértékű megbízásos jogvisonnyal foglalkoztatott őr vagy hatósági engedéllyel működő őrző szervezet, vállalkozás - akinek kizárólagos feladata a biztosított kockázatviselési hely és helyiségeinek őrzése - őrzi.

Eltérően az ÁVF VII.2. pontjától, a Ptk 540.§ (2) bekezdése alapján a felek megállapodnak, hogy a szerződő (biztosított) a fenti külön feltétel meghatározásainak változásairól a biztosítót haladéktalanul, de legkésőbb két napon belül írásban értesíti.

ES 1114 sz. Külön Feltétel
Kockázatviselés helyének ellenőrző óras őrzése

Az Általános Vagyonbiztosítási Feltételek VII. fejezetének megfelelően bejelentésre került, hogy az ajánlatban rögzített kockázatviselési hely megfelel az őrzésre vonatkozó alábbi követelményeknek:

A kockázatviselés helyét és annak helyiségeit üzemidőn kívül - szombat, vasár- és ünnepnapokon is - a szerződő (biztosított) által alkalmazottként vagy azzal egyenértékű megbízásos jogvisonnyal foglalkoztatott őr vagy hatósági engedéllyel működő őrző szervezet, vállalkozás - akinek kizárólagos feladata a biztosított kockázatviselési hely és helyiségeinek őrzése - őrzi.

Az őr legalább óránként bejárja a biztosított területet. A bejárás ténye, útvonala és ideje ellenőrző órával utólag is egyértelműen dokumentálható. Az útvonal úgy került meghatározásra, hogy minden védett vagyontárgy minden bejárás során ellenőrizhető legyen. Az ellenőrző óra szakértő által minősített, elfogadott és nem manipulálható.

Az olyan őrszolgálat, amely azonos alkalmazottakkal egyidejűleg több telephelyet is őriztet, nem felel meg a fenti előírásoknak.

Eltérően az ÁVF VII.2., a Ptk. 540.§ (2) bekezdése alapján a felek megállapodnak, hogy a szerződő (biztosított) a fenti külön feltétel meghatározásainak változásairól a biztosítót haladéktalanul, de legkésőbb két napon belül írásban értesíti.

ES 1140 sz. Külön Feltétel Tűzvédelmi megbízott

Az Általános Vagyonbiztosítási Feltételek VII. fejezetének megfelelően bejelentésre került, hogy az ajánlatban rögzített kockázatviselési hely megfelel a tűzvédelmi megbízottra vonatkozó alábbi meghatározásoknak: Ha a jogszabályok, hatósági előírások nem írnak elő szigorúbb intézkedéseket, akkor a tűzvédelmi megbízott a munkaköri leírása szerint legalább az alábbi feladatokat látja el:

- a.) tűzvédelmi utasítás kidolgozása,
- b.) tűzriadóterv kidolgozása,
- c.) az üzemi alkalmazottak teendőinek meghatározása tűz esetén,
- d.) tűzvédelmi napló vezetése,
- e.) a telephely(ek)re vonatkozó tűzvédelmi előírások betartásának ellenőrzése,
- f.) az üzem tűzvédelmi rendszerének saját hatáskörben végzett ellenőrzése, és az ennek során feltárt hiányosságok megszüntetése,
- g.) a tűzzel végzett munkák kivétel nélküli felügyelete,
- h.) az üzem alkalmazottainak irányítása és kiképzése tűzvédelmi szempontból,
- i.) tanácsadás az üzem vezetősége felé tűzvédelmi szempontból, az üzem változtatása vagy bővítése során,
- j.) a tűzvédelmi hatósággal a szükséges intézkedések egyeztetése.

Eltérően az ÁVF VII.2. pontjától, a Ptk. 540.§ (2) bekezdése alapján a felek megállapodnak, hogy a szerződő (biztosított) a fenti külön feltétel meghatározásainak változásairól a biztosítót haladéktalanul, de legkésőbb két napon belül írásban értesíti.

ES 1150 sz. Külön Feltétel Önműködő tűzjelző berendezés

Az Általános Vagyonbiztosítási Feltételek VII. fejezetének megfelelően bejelentésre került, hogy az ajánlatban rögzített kockázatviselési helyen az önműködő tűzjelző berendezésekre vonatkozó, következő meghatározások érvényesülnek:

A berendezés minden részletében megfelel az önműködő tűzjelző berendezésekre vonatkozó hatályos szabványoknak, valamint a szabványokban nem részletezett esetekben az illetékes tűzvédelmi hatóság egyedi létesítési engedélyében foglalt előírásoknak.

A szerződő (biztosított) kötelezi magát az alábbiakra:

1. A berendezés üzemeltetésével és karbantartásával kapcsolatos valamennyi hatósági és szabványban foglalt előírást betart.
2. Amennyiben a berendezésben üzemzavar lép fel, akkor is, ha ezáltal csak részben lesz hatástalan a berendezés,
 - a.) a biztosítónak ezt haladéktalanul, de legkésőbb 2 napon belül írásban bejelenti,
 - b.) a berendezést a biztonsági előírások betartásával a lehető leggyorsabban kijavíttatja.
3. A teljes berendezést minden működtetés után, de legalább minden naptári évben egyszer az illetékes hatósággal ellenőriztetni és minden megállapított hiányosságot haladéktalanul kijavíttat, és erről a hatósági igazolást beszerzi.
4. Engedélyezi, hogy a biztosító a berendezést bármikor ellenőriztesse, az ellenőrzés során feltárt hiányosságokat késedelem nélkül kijavíttatja és elvégzésükről a hatósági igazolást beszerzi.

Eltérően az ÁVF VII.2. pontjától, a Ptk. 540.§(2) bekezdése alapján a felek megállapodnak abban, hogy a szerződő (biztosított) a jelen külön feltétel meghatározásainak változásairól a biztosítót haladéktalanul, de legkésőbb két napon belül írásban értesíti.

ES 1151 sz. Külön Feltétel

Önműködő tűzjelző berendezés közvetlen csatlakozással a tűzoltósághoz

Az Általános Vagyonbiztosítási Feltételek VII. fejezetének megfelelően bejelentésre került, hogy az ajánlatban rögzített kockázatviselési helyen az ES1150 sz. Külön Feltétel szerinti önműködő tűzjelző berendezés található, és az megfelel az alábbi követelményeknek:

Az önműködő tűzjelző berendezés közvetlen, automata riasztást továbbít a legközelebbi hivatásos tűzoltóság folyamatos ügyeletet biztosító diszpécser (riadó) központjában.

Eltérően az ÁVF VII.2. pontjától, a Ptk. 540.§(2) bekezdése alapján a felek megállapodnak, hogy a szerződő (biztosított) a jelen külön feltétel meghatározásainak változtatásairól a biztosítót haladéktalanul, de legkésőbb két napon belül írásban értesíti.

ES 1160 sz. Külön Feltétel

Önműködő tűzoltó berendezés

Az Általános Vagyonbiztosítási Feltételek VII. fejezetének megfelelően bejelentésre került, hogy az ajánlatban rögzített kockázatviselési helyen önműködő tűzoltó berendezés található, mely az alábbi előírásoknak megfelel:

A berendezés minden részletében megfelel az önműködő tűzoltó berendezésekre vonatkozó hatályos szabványoknak, valamint a szabványokban nem részletezett esetekben az illetékes tűzvédelmi hatóság egyedi létesítési engedélyében foglalt előírásoknak.

A szerződő(biztosított) kötelezi magát az alábbiakra:

1. A berendezés üzemeltetésével és karbantartásával kapcsolatos valamennyi hatósági és szabványban foglalt előírást betart.
2. Amennyiben a berendezésben üzemzavar lép fel, akkor is, ha ezáltal csak részben lesz hatástalan a berendezés,
 - a.) a biztosítónak haladéktalanul, de legkésőbb 2 napon belül bejelenti,
 - b.) a berendezést a biztonsági előírások betartásával a lehető leggyorsabban kijavíttatja.
3. A teljes berendezést minden működtetés után, de legalább minden naptári évben egyszer az illetékes hatósággal ellenőriztetni és minden megállapított hiányosságot haladéktalanul kijavíttat, és erről az illetékes hatóság igazolását beszerzi.
4. Engedélyezi, hogy a biztosító a berendezést bármikor ellenőriztesse, az ellenőrzés során feltárt hiányosságokat szintén késedelem nélkül kijavíttatja, és elvégzésükről az illetékes hatósági igazolást beszerzi.

Eltérően az ÁVF VII.2 pontjától, a Ptk. 540.§(2) bekezdése alapján a felek megállapodnak, hogy a szerződő (biztosított) a fenti külön feltétel meghatározásainak változásairól a biztosítót haladéktalanul, de legkésőbb két napon belül írásban értesíti.

ES 1161 sz. Külön Feltétel

Sprinkler berendezés

Az Általános Vagyonbiztosítási Feltételek VII. fejezetének megfelelően bejelentésre került, hogy, az ajánlatban rögzített kockázatviselési helyen sprinkler berendezés található, mely az alábbi előírásoknak megfelel:

A berendezés minden részletében megfelel a sprinkler berendezésekre vonatkozó hatályos szabványoknak, valamint a szabványokban nem részletezett esetekben az illetékes tűzvédelmi hatóság egyedi létesítési engedélyében foglalt előírásoknak.

A szerződő (biztosított) kötelezi magát az alábbiakra:

1. A berendezés üzemeltetésével és karbantartásával kapcsolatos valamennyi hatósági és szabványban foglalt előírást betart.

2. Amennyiben a berendezésben üzemzavar lép fel, akkor is ha ezáltal csak részben lesz hatástalan a berendezés,
 - a.) a biztosítónak ezt haladéktalanul, de legkésőbb 2 napon belül bejelenti,
 - b.) a berendezést a biztonsági előírások betartásával a lehető leggyorsabban kijavíttatja.
3. A teljes berendezést minden működtetés után, de legalább évente egyszer az illetékes hatósággal ellenőriztetni és minden megállapított hiányosságot haladéktalanul kijavíttat és erről az illetékes hatóság igazolását beszerzi.
4. Engedélyezi, hogy a biztosító a berendezést bármikor ellenőriztesse, az ellenőrzés során feltárt hiányosságokat késedelem nélkül kijavíttatja, és arról a hatósági igazolásokat beszerzi.

Eltérően az ÁVF VII. 2. pontjától, a Ptk. 540.§(2) bekezdése alapján a felek megállapodnak, hogy a szerződő (biztosított) a jelen külön feltétel meghatározásainak változásairól a biztosítót haladéktalanul, de legkésőbb két napon belül írásban értesíti.

ES 1162 sz. Külön Feltétel Tűzvízellátás

Az Általános Vagyonbiztosítási Feltételek VII. fejezetének megfelelően bejelentésre került, hogy az ajánlatban rögzített kockázatviselési hely megfelel az alábbi előírásoknak:

Az objektum az év minden napján, 24 órán keresztül rendelkezik a vonatkozó, hatályos tűzvédelmi szabványoknak, illetve a tűzvédelmi hatóság előírásainak megfelelő tűzvízellátó rendszerrel, tűzvíz készlettel, illetve tűzvízvételi lehetőséggel. A tűzvízellátó rendszer el van látva előírás szerinti mennyiségű tűzcsappal, illetve tűzcsap-szerelvénnyel, tömlővel és sugárcsővel. A rendszer felülvizsgálata a hatósági előírásoknak megfelelő időközönként, dokumentált módon történik.

Eltérően az ÁVF VII.2 pontjától, a Ptk. 540.§ (2) bekezdése alapján a felek megállapodnak, hogy a szerződő (biztosított) a jelen külön feltétel meghatározásainak változásairól a biztosítót haladéktalanul, de legkésőbb 2 napon belül értesíti.

ES 1163 sz. Külön Feltétel Létesítményi tűzoltóság

Az Általános Vagyonbiztosítási Feltételek VII. fejezetének megfelelően bejelentésre került, hogy az ajánlatban rögzített kockázatviselési helyen létesítményi tűzoltóság működik az alábbi előírások szerint:

A létesítményi tűzoltóság felszerelése, létszáma és kiképzése megfelel a vonatkozó szabványoknak és a tűzvédelmi hatóság előírásainak. A létesítményi tűzoltóság folyamatos (éjjel-nappal, a vásár- és ünnepnapokon is) készenléti ügyeletet tart.

A fenti előírásokat a tűzvédelmi hatóság ellenőrzi és írásban igazolja.

Eltérően az ÁVF VII.2 pontjától, a Ptk. 540.§ (2) bekezdése alapján a felek megállapodnak, hogy a szerződő (biztosított) a jelen külön feltétel meghatározásainak változásairól a biztosítót haladéktalanul, de legkésőbb 2 napon belül értesíti.

ES 1164 sz. Külön Feltétel Hivatásos vagy létesítményi tűzoltóság 2 km-en belül

Az Általános Vagyonbiztosítási Feltételek VII. fejezetének megfelelően bejelentésre került, hogy az ajánlatban rögzített kockázatviselési hely megfelel az alábbi előírásoknak:

A kockázatviselési helytől 2 km-es távolságon belül hivatásos vagy létesítményi tűzoltóság működik, melyek riasztása tűz esetén telekommunikációs eszközökkel megoldott.

A tűzoltóság felszerelése, létszáma és kiképzése megfelel a vonatkozó hatályos hatósági előírásoknak és szabványoknak.

A tűzoltóság folyamatos (éjjel-nappal, vasár- és ünnepnapokon is) készenléti ügyeletet tart.

Eltérően az ÁVF VII.2. pontjától, a Ptk.540.§ (2) bekezdése alapján a felek megállapodnak, hogy a szerződő (biztosított) a fenti külön feltétel meghatározásainak változásairól a biztosítót haladéktalanul, de legkésőbb két napon belül értesíti.

1.2. Vízkár biztosítás

ES 2260 sz. Külön Feltétel

Fedezetkiterjesztés tömítési hibák és duguláskárok elhárítására

A Vezetékes Vízkár Biztosítás Különös Feltételei (VVBKF) VII. fejezetének kiegészítéseképpen a biztosítási fedezet kiterjed a kockázatviselés helyén lévő a VVBKF-ben felsorolt be - és elvezető csővezetékek tömítési hibáinak - és az elvezető csövek duguláselhárításának költségeire.

ES 2261 sz. Külön Feltétel

Fedezetkiterjesztés vezetéktörés károk helyreállításánál

A biztosító megtéríti egy a Vezetékes Vízkár Biztosítás Különös Feltételei (VVBKF) I.1. illetve VII. a) pontok kiterjesztéseként a biztosított ingatlanon lévő vezetékes vízkár (csőtörés) miatti károsodott csőszakasz feltárási és helyreállítási munkáinak (max. 10 m. hosszúságig), valamint 6 folyóméter új cső beépítésének költségeit.

ES 2280 sz. Külön Feltétel

Épületben, vagy az épület tetején található különleges berendezések

A Vezetékes Vízkár Biztosítás Különös Feltételei (VVBKF) IV.3. pontjának megfelelően bejelentésre került, hogy az ajánlatban rögzített kockázatviselési helyen: vizes klimaberendezés, illetve a tető(térbe)n 1 m³-t meghaladó víztartály található

ES 2281 sz Külön Feltétel

Épületben illetve épület tetején lévő medence

A Vezetékes Vízkár Biztosítás Különös Feltételei (VVBKF) IV.3. pontjának megfelelően bejelentésre került, hogy az ajánlatban rögzített kockázatviselési helyen az épületben, illetve az épület tetején medence található

ES 2282 sz. Külön Feltétel

Padlófűtés

A Vezetékes Vízkár Biztosítás Különös Feltételei (VVBKF) IV.3. pontjának megfelelően bejelentésre került, hogy az ajánlatban rögzített kockázatviselési helyen az épületben padlófűtés található

ES. 2283 sz. Külön Feltétel

Napkollektoros vízmelegítő

A Vezetékes Vízkár Biztosítás Különös Feltételei (VVBKF) IV.3 pontjának megfelelően bejelentésre került, hogy az ajánlatban rögzített kockázatviselési helyen az épület(b)en napkollektoros vízmelegítő berendezés található.

ES 2284 sz. Külön Feltétel

Átlagosnál kiterjedtebb vízvezeték-hálózat

A Vezetékes Vízkár Biztosítás Különös Feltételei (VVBKF) VII. fejezetének megfelelően bejelentésre került, hogy az ajánlatban rögzített kockázatviselési helyen az épületben az átlagosnál kiterjedtebb vízvezeték-hálózat található. (Például: szálloda, kórház, szanatórium)

ES 2680 sz. Külön Feltétel **Festmények, gyűjtemények, okiratok talajszint alatti tárolása**

A biztosítás csak külön megállapodás alapján terjed ki a talajszint alatti helyiségekben tárolt festményekben, műalkotásokban, gyűjteményekben, okiratokban, kéziratokban stb. bármely okból bekövetkező elöntés miatti károokra. A tárolás körülményeire vonatkozóan a biztosítási szerződés külön megállapodásokat tartalmazhat.

ES 2920 sz. Külön Feltétel **Technológiai csővezetékek töréséből eredő károk biztosítása**

A Vezetékes Vízkár Biztosítás Különös Feltételei (VVBKF) I.1. pontjában foglaltaktól eltérően a biztosító (külön díj megfizetése ellenében) megtéríti a biztosított vagyontárgyakban az alábbiakban részletezett biztosítási esemény által véletlen, előre nem látható módon, hirtelen bekövetkező vagyongárokot:

1. A technológiai csővezeték-törés alatt: a technológiai folyadékok, porok rendeltetésszerűen használt csővezetékeinek, edényzeteinek, szerelvényeinek törését, repedését kell érteni.
2. Technológiai csővezeték-törésből eredően a biztosító megtéríti a technológiai folyadékok, illetve porszerű anyagok kiáramlása által a biztosított vagyontárgyakban okozott károkat. Technológiai folyadéknak minősülnek például: savak, lúgok, különböző oldatok, elegyek, élelmiszeripari termékek, folyékony szénhidrogének és származékaik, különböző zagyok, stb.
Nem minősül technológiai csővezeték-törés kárnak a gáz- illetve gőz-halmazállapotú anyagot szállító vezeték meghibásodásából eredő kár.
3. A biztosító nem téríti meg a technológiai csővezeték töréséből eredő kárt, ha az:
 - a) a csővezetékek, tartályok, edényzetek és szerelvények karbantartási, felülvizsgálati munkáinak elmulasztása miatt keletkezett,
 - b) a csővezetékek, tartályok vagy egyéb berendezések tolózárainak, szelepeinek, csapjainak vagy egyéb elzáró szerkezeteinek nyitott állapota miatt állt elő, vagy nyitott csővégen, illetve teljesen le nem zárt nyíláson keresztül áramlott ki,
 - c) a kiömlő, elfolyt anyag veszteségeként keletkezett,
 - d) a meghibásodott csővezetékekben, tartályokban, készülékekben vagy berendezésekben, azok szerelvényeiben keletkezett,
 - e) a hideg- és melegágak, stabil üvegházak, hűtőházak, valamint állatok elhelyezésére szolgáló épületek helyiségeiben lévő csővezetékek, szerelvények meghibásodása folytán keletkezett,
 - f) olyan szennyezési kár, amely eltávolítható és az üzemszerű működést nem befolyásolja,
 - g) a törött vezeték, meghibásodott szerelvény szakszerűtlen javításával közvetlen okozati összefüggésben keletkezett,
 - h) elöntés nélküli átnedvesedésből, felázásból keletkezett,
 - i) állatokban, növényi kultúrában keletkezett,
 - j) a nem biztosított, illetve nem a szerződő tulajdonát képező vagyontárgyakban keletkezett, továbbá
 - k) a környezetszennyezési és felelősségi károkat

1.3. Viharkár biztosítás

ES 3690 sz. Külön Feltétel **Antennák, napelemek, reklám és cégtáblák, kirakatszekrények viharhárbiztosítása**

Eltérően a Vihar Biztosítás Különös Feltételeinek II. fejezetében foglaltaktól, a jelen külön feltétel alapján a biztosítási fedezet kiterjed az ajánlaton külön összeggel feltüntetett, épületek külső falain vagy a tetőn elhe-

lyezett antennák, napelemek, cégtáblák, reklámtáblák és önálló kirakatszekrények viharkárait, amennyiben ezek más biztosítással nem fedettek.

ES 3700 sz. Külön Feltétel

Talajszint alatti helyiségekben tárolt készletek

A biztosító a talajszint alatti helyiségekben lévő készletek felhőszakadás miatti elöntéskárait csak abban az esetben téríti meg, ha azokat a padozat szintjétől legalább 25 cm magasan tárolták.

1.4. Betöréses lopás és rablás biztosítás

ES 4011 sz. Külön Feltétel

Fallal körbekerített épület

Az Általános Vagyonbiztosítási Feltételek VII. fejezetének megfelelően bejelentésre került, hogy az ajánlatban rögzített kockázatviselési helyen az épületek megfelelnek az alábbi meghatározásoknak:

Az épület (telephely) legalább 2 m magas, olyan szerkezetű fallal körbekerített, amely személyek behatolását jelentős mértékben megnehezíti vagy meggátolja, illetve az áthatoláshoz különböző segédeszközök igénybevételét tesz szükségessé. A falban lévő kapuk a behatolást gátló hatás tekintetében nem gyengébbek a falénál, biztonsági zárral ellátottak, a kapukat üzemidőn kívül bezárják.

Biztonsági zárnak minősül a minimum 5 csapos hengerzár, a min. 6 rotoros mágneszár, a kéttollú kulcsos zár, a szám- vagy betűjelkombinációs zár, amennyiben a variációs lehetőségek száma meghaladja a 10 000-et, valamint az egyedi minősített zár.

Megjegyzés: A lakat nem minősül biztonsági zárnak, kivéve a minősített biztonsági lakatokat és lakatpántokat.

ES 4012 sz. Külön Feltétel

Lakott épület

Az Általános Vagyonbiztosítási Feltételek VII. fejezetének megfelelően bejelentésre került, hogy az ajánlatban rögzített kockázatviselési helyen az épületek megfelelnek a lakott épületre vonatkozó alábbi meghatározásoknak:

Az épületben lakás céljára szolgáló helyiség (lakás) található.

A lakásban állandó jelleggel (bejelentett lakcím) egynél több személy lakik (éjszakázik).

A lakók a lakást (az éjszakázást is beleértve) évente összesen 90 napot meghaladó időre nem hagyják el.

ES 4013 sz. Külön Feltétel

Lakott területen található épület

Az Általános Vagyonbiztosítási Feltételek VII. fejezetének megfelelően bejelentésre került, hogy az ajánlatban rögzített kockázatviselési helyen az épületek megfelelnek a lakott területen található épületre vonatkozó alábbi meghatározásoknak:

Az épület (telephely) a település közigazgatási határán belül helyezkedik el, és a legközelebbi lakás céljára szolgáló épület távolsága nem több 50 m-nél.

Az épület (telephely) valamennyi évszakban megközelíthető szilárd burkolatú úton.

ES 4014 sz. Külön Feltétel

Kívülről jól megvilágított épület

Az Általános Vagyonbiztosítási Feltételek VII. fejezetének megfelelően bejelentésre került, hogy az ajánlatban rögzített kockázatviselési helyen az épületek megfelelnek a kívülről jól megvilágított épületre vonatkozó alábbi meghatározásoknak:

Az épület (telephely) bejáratai és földszinti nyílászárói sötétedés után min. 3 m magasan elhelyezett külső fényforrással jól láthatóan megvilágítottak.

ES 4015 sz. Külön Feltétel Állandó portaszolgálat az épületben

Az Általános Vagyonbiztosítási Feltételek VII. pontjának megfelelően bejelentésre került, hogy az ajánlatban rögzített kockázatviselési hely megfelel az épületben lévő állandó portaszolgálatra vonatkozó alábbi meghatározásnak:

Az épület egyik bejáratának közvetlen közelében, az épületen belül állandó portaszolgálat működik. a portaszolgálati helyiségben az országos távhívó rendszerbe kapcsolt, működőképes fővonalú telefonkészülék üzemel. A portaszolgálat személyzete csak a munkaköri leírásában szabályozott esetekben hagyja el a szolgálati helyét.

Eltérően az ÁVF VII.2. pontjától, a Ptk. 540.§ (2) bekezdése alapján a felek megállapodnak, hogy a szerződő (biztosított) a fenti külön feltétel meghatározásainak változásairól a biztosítót haladéktalanul, de legkésőbb két napon belül írásban értesíti.

ES 4016 sz. Külön Feltétel Állandó portaszolgálat a telephelyen

Az Általános Vagyonbiztosítási Feltételek VII. fejezetének megfelelően bejelentésre került, hogy az ajánlatban rögzített kockázatviselési hely megfelel a telephelyen lévő állandó portaszolgálatra vonatkozó alábbi meghatározásoknak:

A telephely egyik bejárati kapujának közvetlen közelében állandó portaszolgálat működik. A portaszolgálati helyiségben az országos távhívó rendszerbe kapcsolt, működőképes fővonalú telefonkészülék üzemel. A portaszolgálat tevékenységét munkaköri leírás szabályozza. A portaszolgálat személyzete csak a munkaköri leírásban szabályozott esetekben hagyja el szolgálati helyét.

Eltérően az ÁVF VII.2 pontjától, a Ptk. 540.§ (2) bekezdése alapján a felek megállapodnak, hogy a szerződő (biztosított) a fenti külön feltétel meghatározásainak változásairól a biztosítót haladéktalanul, de legkésőbb két napon belül írásban értesíti.

ES 4017 sz. Külön Feltétel Földszinti helyiségek sötétedés utáni belső megvilágítása

Az Általános Vagyonbiztosítási Feltételek VII. fejezetének megfelelően bejelentésre került, hogy az ajánlatban rögzített kockázatviselési hely megfelel az alábbi előírásoknak:

A kockázatviselés helyének helyiségei üzletzárás után - a sötétség beálltától kezdődően belső fényforrással kívülről jól láthatóan megvilágítottak.

ES 4021 sz. Külön Feltétel Rablótámadást jelző berendezés

Az Általános Vagyonbiztosítási Feltétel VII. fejezetének megfelelően bejelentésre került, hogy az ajánlatban rögzített kockázatviselési hely megfelel a rablótámadást jelző berendezésekre vonatkozó alábbi előírásoknak:

Az ügyélforgalom céljára és az értéktárolásra szolgáló helyiségek a nyitvatartás ideje alatt állandóan üzemképes állapotban lévő rablótámadást jelző berendezéssel vannak felszerelve, mely olyan helyiségben ad le riasztást, ahol állandó ügyelet biztosított.

Eltérően az ÁVF VII.2. pontjától, a Ptk. 540.§ (2) bekezdése alapján a felek megállapodnak, hogy a szerződő (biztosított) a fenti külön feltétel meghatározásainak változásairól a biztosítót haladéktalanul, de legkésőbb két napon belül értesíti.

ES 4022 sz. Külön Feltétel Rablótámadást jelző és rögzítő berendezés

Az Általános Vagyonbiztosítási Feltételek VII. fejezetének megfelelően bejelentésre került, hogy az ajánlatban rögzített kockázatviselési hely megfelel a rablótámadást jelző és rögzítő berendezésekre vonatkozó alábbi előírásoknak:

Az ügyélforgalom céljára és az értéktárolásra szolgáló helyiségek a nyitvatartás ideje alatt állandóan üzemképes állapotban lévő rablótámadást jelző és rögzítő (videorendszer), valamint a rögzített felvétel tárolását 72 óráig biztosító berendezéssel vannak felszerelve, és olyan helyiségben adnak le riasztást, ahol állandó ügyelet biztosított.

Eltérően az ÁVF VII.2. pontjától, a Ptk. 540.§ (2) bekezdése alapján a felek megállapodnak, hogy a fenti külön feltétel meghatározásainak változásairól a szerződő (biztosított) a biztosítót haladéktalanul, de legkésőbb két napon belül értesíti.

ES 4023 sz. Külön Feltétel Rablótámadást jelző és rögzítő berendezés hatósági ügyeleten történő riasztással

Az Általános Vagyonbiztosítási Feltételek VII. fejezetének megfelelően bejelentésre került, hogy az ajánlatban rögzített kockázatviselési hely megfelel a rablótámadást jelző és rögzítőberendezésekre vonatkozó alábbi előírásoknak:

Az ügyélforgalom céljára és az értéktárolásra szolgáló helyiségek a nyitvatartás ideje alatt állandóan üzemképes állapotban lévő rablótámadást jelző és rögzítő (videorendszer), valamint a rögzített felvétel tárolását 72 óráig biztosító berendezéssel vannak felszerelve, melyek a rendőrségen vagy szakhatósági engedéllyel rendelkező vagyonvédelmi cég folyamatos ügyeletet biztosító diszpécserközpontjában riasztanak.

Eltérően az ÁVF VII.2. pontjától, a Ptk. 540.§ (2) bekezdése alapján a felek megállapodnak, hogy a szerződő (biztosított), a fenti külön feltétel meghatározásainak változásairól a biztosítót haladéktalanul, de legkésőbb két napon belül értesíti.

ES 4051 sz. Külön Feltétel Minimális mechanikai védelem

Az Általános Vagyonbiztosítási Feltételek VII. fejezetének megfelelően bejelentésre került, hogy az ajánlatban rögzített kockázatviselési hely megfelel a minimális mechanikai védelemre vonatkozó alábbi előírásoknak:

A védett helyiség falazatai, födém szerkezetei és a nyílászárók az alábbi követelményeket kielégítik:

- az ajtó szerkezetek retesz húzás ellen védettek;
- a bejárati ajtók zárását biztonsági zár végzi (biztonsági zárnak minősül: a min. 5 csapos hengerzár, a min. 6 rotoros mágneszár, a kéttollú kulcsos zár, a szám- vagy betűjel-kombinációs zár, amennyiben a variációs lehetőségek száma meghaladja a 10.000-et, valamint az egyedi minősített lamellás zár, illetve minden olyan zár, amely a felsoroltakkal azonos biztonsági fokozatú);

- a falazatok, födécek, padozatok szilárdsága minimum 6 cm-es, hagyományos, kisméretű, tömör téglafallal azonos értékű.

Megjegyzés: A lakat nem minősül biztonsági zárnak, kivéve a minősített biztonsági lakatokat és lakatpántokat.

Eltérően az ÁVF VII.2 pontjától, a Ptk. 540.§ (2) bekezdése alapján a felek megállapodnak, hogy a szerződő (biztosított) a fenti külön feltétel meghatározásainak változásairól a biztosítót haladéktalanul, de legkésőbb két napon belül írásban értesíti.

ES 4052 sz. Külön Feltétel Részleges mechanikai védelem

Az Általános Vagyonbiztosítási Feltételek VII. fejezetének megfelelően bejelentésre került, hogy az ajánlatban rögzített kockázatviselési hely megfelel a részleges mechanikai védelemre vonatkozó előírásoknak:

A védett helyiség falazatai, födém szerkezetei és a nyílászárók kielégítik az alábbi követelményeket:

- a 2 m-nél alacsonyabban fekvő nyílászárók (ablakok, kirakatok, portálok stb.) minimum 100 x 300 mm-es osztású, 12 mm átmérőjű köracél ráccsal (vagy azzal egyenértékű más mechanikai szerkezettel , illetve biztosítóintézet által minősített biztonsági üveggel) védettek;
- a rács a falazathoz 300 mm-enként, de min. 4 db falazókörmömmel erősített, a minimális beépítési mélység 100 mm, 15 cm-es hagyományos tömör téglafal esetén (vagy ezzel egyenértékű, kívülről nem szerelhető más műszaki megoldás pl: belső leereszthető biztonsági rács);
- a nyílászárók (ajtók) tokszerkezetei falazókörmökkel vagy egyéb, a befeszítést megakadályozó módon a falazathoz erősítettek. Ajtók esetében rácszat (például ollós rács) került alkalmazásra, amennyiben az ajtó valamely alkotóelemére az előírt védelem nem teljesült;
- az ajtó szerkezetek megerősített kivitelűek, kiemelés, feszítés, retesz húzás ellen védettek;
- a zárást minimum kettő darab biztonsági zár végzi (biztonsági zárnak minősül: a min. 5 csapos hengerzár, a min. 6 rotoros mágneszár, a két tollú kulcsos zár, a szám vagy betűjel-kombinációs zár, amennyiben a variációs lehetőségek száma meghaladja a 10 000-et, valamint az egyedi minősített lamellás zár);
- az ajtó min. 3 diópánttal a tokhoz rögzített, az ajtólap, illetve a tok vetemedése a zárás biztonságát nem befolyásolja;
- a zárnyelvek (ajtók esetében) legalább 20 mm mélyen zárnak;
- az ajtólap és az ajtótok zárési pontossága 5 mm-en belüli;
- bevésőzár esetén az ajtólap külső, keskenyebbik oldala fémllemezrel megerősített;
- fatok esetén megerősített zárlemez kerül alkalmazásra;
- a falazatok, födécek, padozatok szilárdsága min. 15 cm-es, hagyományos, kisméretű téglafallal azonos értékű.

Megjegyzés: A lakat nem minősül biztonsági zárnak, kivéve a minősített biztonsági lakatokat és lakatpántokat. Eltérően az ÁVF VII. 2. pontjától, a Ptk. 540.§(2) bekezdése alapján a felek megállapodnak, hogy a szerződő (biztosított) a fenti külön feltétel meghatározásainak változásairól a biztosítót haladéktalanul, de legkésőbb két napon belül értesíti.

ES 4053 sz. Külön Feltétel Teljeskörű mechanikai védelem

Az Általános Vagyonbiztosítási Feltételek VII. fejezetének megfelelően bejelentésre került, hogy az ajánlatban rögzített kockázatviselési hely megfelel a teljeskörű mechanikai védelemre vonatkozó alábbi előírásoknak:

A védett helyiséget minden oldalról megfelelő szilárdságú falazatok, födécek, padozatok, nyílászárók határolják. A mechanikai rendszer a következő jellemzőkkel rendelkezik:

- a nyílászárók (ablakok, kirakatok, portálok stb.) teljes felülete max. 100 x 300 mm osztású, 12 mm átmérőjű köracél rácsszerkezettel (vagy azzal egyenértékű más mechanikai szerkezettel, illetve biztosítóintézet által minősített, megfelelő módon beépített biztonsági üveggel) védettek,
- a rács a falazathoz 300 mm-enként, de min. 4 db falazókörmömmel erősített, a minimális beépítési mélység 150 mm, 38 cm-es hagyományos tömör téglafal esetén, (vagy ezzel egyenértékű, kívülről nem szerelhető

más műszaki megoldás), a nyílászárók (ajtók) tokszerkezetei falazókörmökkel- vagy egyéb, a befejezést megakadályozó módon a falazathoz erősítettek;

- az ajtó és ajtótok fémből vagy keményfából készült, faanyag esetén az ajtólap min. 40 mm vastag és tömör, az ajtólap és a tok zárási pontossága 2 mm-en belüli, az ajtó min. három diópánttal a tokhoz rögzített;
- a zárszerkezet többpontos zárást biztosít (min. 4), a zár biztonsági zárnak minősül (biztonsági zár: a min. 5 csapos hengerzár, a min. 6 rotoros mágneszár, a két tollú kulcsos zár, a szám- vagy betűjelkombinációs zár, amennyiben a variációs lehetőségek száma meghaladja a 10 000-et, valamint az egyedi minősített lamellás zár), a zárszerkezet fúrás, a hengerzár törés ellen védett.
- az ajtólap, illetve a tok vetemedése a zárás biztonságát nem befolyásolja,
- a zárnyelvek (ajtók esetében) legalább 20 mm mélyen zárnak;
- az ajtók kiemelés, feszítés ellen védettek,
- a falazatok, földemek, padozatok szilárdsága min. 38 cm-es, hagyományos, tömör téglafallal azonos értékű.

Eltérően az ÁVF VII. 2. pontjától, a Ptk.540.§(2) bekezdése alapján a felek megállapodnak, hogy a szerződő (biztosított) a fenti külön feltétel meghatározásainak változásairól a biztosítót haladéktalanul, de legkésőbb két napon belül írásban értesíti.

ES 4061 sz.Külön Feltétel Minimális elektronikai védelem

Az Általános Vagyonbiztosítási Feltételek VII. fejezetének megfelelően bejelentésre került, hogy az ajánlatban rögzített kockázatviselési hely megfelel a minimális elektronikai védelemre vonatkozó alábbi előírásoknak:

Minimális az elektronikai védelem, ha térvédelem, tárgyvédelem, személyvédelem nincs, a felületvédelem csak a 2 m-nél alacsonyabban fekvő nyílászárókra terjed ki, vagy csapdaszerű területvédelem van kialakítva.

Az elektronikai védelemmel szemben támasztott követelmények:

- a központi egység jelezze a ki- és bekapcsolt állapotot a védelmi körökön külön-külön és a szabotázs-vonalon,
- a központi egység burkolata az üzemeltető által sem nyitható kivételű, szabotázs-védett, min. 1,0 mm-es lágyacélból, vagy azzal egyenértékű szilárdságú anyagból készüljön,
- az élesítés kulcsos kapcsolóval történjék, a kapcsoló háza min. 1,5 mm-es lágyacél vagy azzal egyenértékű mechanikai szilárdságú anyag legyen, és eltávolítása vagy megbontása esetén a jelzésvonalon riasztást adjon,
- az egyes részek meghibásodását a rendszer jelezze,
- élesbe kapcsolt állapotban a vezérlő központnak valamennyi jelzővonalat, jeladó áramkört, kapcsolóberendezést felügyelnie kell, jelzés után egy másodpercen belül riasztania kell,
- a jelzőáramkör megszakadását a rendszernek jeleznie kell,
- a kültéri hangjelzésnek a riasztást kiváltó ok megszűnte után 1-3 percen belül automatikusan meg kell szűnnie, illetve kizárólag az arra illetékes kezelő vagy karbantartó által kézzel lekapcsolhatónak kell lenni, a rendszer a bekapcsolást követően ismételten éles állapotba kell hogy kapcsoljon,
- a kültéri jelzésadókat a közlekedésre alkalmas felületektől, tárgyaktól, építményektől, épületszerkezetektől, közlekedési utaktól olyan távolságra kell telepíteni, hogy azok elérhetősége csak segédeszközzel legyen megoldható,
- a kültéri hangjelző szabotázs-védett, min. 1,5 mm-es lágyacél, vagy azzal egyenértékű mechanikai védelemmel rendelkezzen, a hangereje haladja meg a 100 decibelt, váltakozó kéthangú jelzést adjon,
- az energiaellátást két, egymástól független, kölcsönhatás-mentes energiaforrás, elektromos hálózat és akkumulátor biztosítsa, elemes táplálás esetén a rendszer min. 3 hónapig maradjon üzemképes.

Eltérően az ÁVF VII. 2. pontjától, a Ptk.540.§(2) bekezdése alapján a felek megállapodnak, hogy a szerződő (biztosított) a fenti külön feltétel meghatározásainak változásairól a biztosítót haladéktalanul, de legkésőbb két napon belül írásban értesíti.

ES 4062 sz. Külön Feltétel Részleges elektronikai védelem

Az Általános Vagyonbiztosítási Feltételek VII. fejezetének megfelelően bejelentésre került, hogy az ajánlatban rögzített kockázatviselési hely megfelel a részleges elektronikai védelemre vonatkozó alábbi előírásoknak:

Részleges az elektronikai védelem, ha teljeskörű térvédelem, tárgyvédelem, személyvédelem nincs, de a felületvédelem teljeskörű, és csapdaszerű térvédelem van kialakítva. Részlegesnek tekinthető az elektronikai védelem akkor is, ha a kockázatelbírálás során kiderül, hogy a térvédelem, tárgyvédelem, felületvédelem elektronikus úton megvalósított, de a védendő objektum egyes részei „árnyékban” vannak. Árnyék alatt azt kell érteni, hogy a védendő területnek, térnek nem a teljes egészére terjed ki a hatásos védelem.

Az elektronikai rendszerrel szemben támasztott követelmények:

- a betörésjelző központ a tápegységgel egy egységet képezzen és a védett téren belül kerüljön elhelyezésre,
- a központi egység jelezze a ki- és bekapcsolt állapotot a védelmi körökön külön-külön (min. 4 db) és a szabotázsvonalon.
- az egyes csatornák ne legyenek közvetlenül ki- és bekapcsolhatóak, ha szükséges, üzemmódkapcsolót kell beépíteni,
- a központi egység burkolata az üzemeltető által sem nyitható kivételű, szabotázsvédett, min. 1,5 mm-es lágyacélból - vagy azzal egyenértékű szilárdságú anyagból készüljön,
- az élesítés csak külső, min. 6 betű- vagy számkombinációs kódkapcsolóval végezhető, a kódkapcsoló központot vezérlő áramkört lehetőleg a központi egységben, de mindenképpen a védett téren belül kell elhelyezni.
- az egyes részek meghibásodását a rendszer jelezze, a további részek maradjanak működőképeseek,
- a rendszer védett téren kívül elhelyezett részeinek (hangjelzők, kódkapcsolók) állandó őrzésére csak a teljes rendszerrel együtt - az üzemeltető vagy a szervíz által - kikapcsolható szabotázsvonalat kell kiépíteni,
- a rendszer üzemképességét és riasztásmentes állapotát a kódkapcsolón jelezni kell,
- élesbe kapcsolt állapotban a vezérlő központnak valamennyi jelzővonalat, jeladó áramkört, kapcsoló berendezést felügyelnie kell, jelzés után egy másodpercen belül riasztania kell,
- a szabotázsvonalak jelzéseit - nem élesbe kapcsolt állapotban is - a rendszernek optikailag és akusztikusan is jeleznie illetve tárolnia kell,
- a jelző áramkörök és a szabotázsvonalak megszakadását, a rövidzárlatot, illetve a hurok ellenállásainak 40 %-os változását a rendszernek jeleznie kell (riasztás),
- minimálisan két, egymástól független kültéri akusztikus és egy optikai jelzésadó telepítése szükséges,
- az akusztikus jelzésadókat külön falsíkra kell elhelyezni, amennyiben ez nem lehetséges, az egyik készüléknek beépített akkumulátorral kell rendelkeznie,
- a kültéri jelzésadókat a közlekedésre alkalmas felületektől, tárgyaktól, építményektől, épületszerkezetektől, közlekedési utaktól olyan távolságra kell telepíteni, hogy azok elérhetősége csak segédeszközzel legyen megoldható,
- a kültéri hangjelzésnek a riasztást kiváltó ok megszűnte után 1-3 percen belül automatikusan meg kell szűnnie, illetve kizárólag az arra illetékes kezelő vagy karbantartó által kézzel lekapcsolhatónak kell lennie, és a rendszer a bekapcsolást követően ismételten éles állapotba kapcsoljon,
- a kültéri hangjelző szabotázsvédett, min. 1,5 mm-es lágyacél lemez burkolatú legyen, vagy azzal egyenértékű mechanikai védelemmel rendelkezzen, a hangereje haladja meg a 100 decibelt, váltakozó két-hangú jelzéssel,
- az optikai jelzésadó borostyánsárga színű, villogó, minimálisan 200 lux fényerős legyen,
- az energiaellátást két, egymástól független, kölcsönhatásmentes energiaforrás, elektromos hálózat és akkumulátor biztosítsa,
- az elektromos hálózatnak megszakítás nélküli üzemmódban kell működnie,
- az akkumulátor a hálózati energiaellátás zavara esetén automatikusan és megszakítás nélkül a teljes berendezés legalább 48 órás üzemeltetését, a 48 óra letelte után legalább egy riasztási ciklus végrehajtását biztosítsa,
- az akkumulátor automatikus töltéséről gondoskodni kell,
- a nyitásérzékelők csak rejtve, süllyesztve szerelhetők,
- a szabadtéri és a védett téren kívüli vezetékeket a falon belül vagy acélcsőbe helyezve kell vezetni.

Eltérően az ÁVF VII. 2. pontjától, a Ptk.540.§(2) bekezdése alapján a felek megállapodnak, hogy a szerződő (biztosított) a fenti külön feltétel meghatározásainak változásairól a biztosítót haladéktalanul, de legkésőbb két napon belül írásban értesíti.

ES 4063 sz. Külön Feltétel

Teljeskörű elektronikai védelem

Az Általános Vagyonbiztosítási Feltételek VII. fejezetének megfelelően bejelentésre került, hogy az ajánlatban rögzített kockázatviselési hely megfelel a teljeskörű elektronikai védelemre vonatkozó alábbi előírásoknak:

- Teljeskörű a felületvédelem
- Teljeskörű a térvédelem
- Teljeskörű a tárgyvédelem
- Teljeskörű a személyvédelem

1. Teljeskörű felületvédelem:

Ha éles üzemben a védelmi rendszer figyelje az összes nyílászáró szerkezetet és a mechanikailag nem megfelelő (38 cm-es tömör téglafal szilárdsági tulajdonságainál gyengébb értékű) falazatokat, földemekeket, padozatokat, jelzi az át- és behatolási kísérleteket;

2. Teljeskörű térvédelem:

Ha éles üzemben a védett tárgyak környezetében mindennemű illetéktelen emberi mozgást jelez;

3. Teljeskörű tárgyvédelem:

Ha éles üzemben minden védett tárgyra kiterjed, páncélszekrények esetében fúrás és nyitásérzékelést is biztosít

4. Teljeskörű személyvédelem:

Ha az összes védendő, illetve támadásnak kitett személyre kiterjed.

Az elektronikai rendszerrel szemben támasztott követelmények:

- a betörésjelző központ a tápegységgel egy egységet képezzen, és a védett téren belül kerüljön elhelyezésre,
- a központi egység jelezze a ki- és bekapcsolt állapotot a védelmi körökön külön-külön (min. 4 db) és a szabotázsvonalon,
- az egyes csatornák ne legyenek közvetlenül ki és bekapcsolhatóak, ha szükséges, üzemmódkapcsolót kell beépíteni,
- a központi egység burkolata az üzemeltető által sem nyitható kivitelű, szabotázsvédett, min. 1,5 mm-es lágyacélból - vagy azzal egyenértékű szilárdságú anyagból - készüljön,
- az élesítés csak külső, min. 6 betű vagy számkombinációs kódkapcsolóval végezhető, a kódkapcsoló központot vezérlő áramkört lehetőleg a központi egységben, de mindenképpen a védett téren belül kell elhelyezni,
- az egyes részek meghibásodását a rendszer jelezze, a további részek maradjanak működőképeseek, a rendszer összes részének állandó őrzésére, ellenőrzésére ki nem kapcsolható, az üzemeltető által sem befolyásolható jelzővonalakat (szabotázsvonal) kell kiépíteni,
- az üzembehelyezés csak teljes működőképesség és riasztásmentes állapotban legyen lehetséges,
- élesbe kapcsolt állapotban a vezérlőközpontnak valamennyi jelzővonalat, jeladó áramkört, kapcsolóberendezést felügyelnie kell, jelzés után egy másodpercen belül riasztania kell,
- a szabotázsvonalak jelzéseit - nem élesbe kapcsolt állapotban is - a rendszernek optikailag és akusztikusan is jeleznie, illetve tárolnia kell,
- a támadásjelző részeknek állandóan élesben kell üzemelniük,
- a jelző áramkörök és a szabotázsvonalak megszakadását, a rövidzárlatot, illetve a hurok ellenállásainak 20%-os változását a rendszernek jeleznie kell (riasztás),
- a szabotázsvonalak visszakapcsolását csak a jelzőberendezést gyártók, szerelők, vagy karbantartók végezhetik,
- minimálisan két egymástól független kültéri akusztikus és egy optikai jelzésadó telepítése szükséges,
- az akusztikai jelzésadókat külön falsíkra kell elhelyezni, az egyik készüléknek beépített akkumulátorral kell rendelkeznie,
- a kültéri jelzésadókat a közlekedésre alkalmas felületektől, tárgyaktól, építményektől, épületszerkezetektől, közlekedési utaktól olyan távolságra kell telepíteni, hogy azok elérhetősége csak segédeszközrel legyen megoldható,
- a kültéri hangjelzéseknek a riasztást kiváltó ok megszűnte után 1-3 percen belül automatikusan meg kell szűnnie, illetve kizárólag az arra illetékes kezelő vagy karbantartó által kézzel lekapcsolhatóan kell lennie, a rendszer a bekapcsolást követően ismételtlen kapcsoljon éles állapotba,
- a kültéri hangjelző szabotázsvédett, min. 1,5 mm-es lágyacél burkolatú legyen, vagy ezzel egyenértékű mechanikai védelemmel rendelkezzen, a hangereje haladja meg a 100 decibelt, váltakozó kéthangú jelzéssel,
- az optikai jelzésadó borostyánsárga színű, villogó, minimálisan 200 lux fényerős legyen,

- az energiaellátást két, egymástól független, kölcsönhatásmentes energiaforrás, elektromos hálózat és akkumulátor biztosítsa,
- az elektromos hálózatnak megszakítás nélküli üzemmódban kell működni,
- az akkumulátor a hálózati energiaellátás zavara esetén automatikusan és megszakítás nélkül a teljes berendezés legalább 72 órás üzemeltetését, a 72 óra eltelte után legalább egy riasztási ciklus végrehajtását biztosítsa,
- az akkumulátor automatikus töltéséről gondoskodni kell,
- a nyitásérzékelők csak rejtve, süllyesztve szerelhetők,
- a szabadtéri, a védett téren kívüli és a nem szabotázsvedett vezetékeket a falon belül, vagy acélvédőcsőbe helyezve kell vezetni.

Eltérően az ÁVF VII.2. pontjától, a Ptk.540.§ (2) bekezdése alapján a felek megállapodnak, hogy a szerződő (biztosított) a fenti külön feltétel meghatározásainak változásairól a biztosítót haladéktalanul, de legkésőbb két napon belül írásban értesíti.

ES 4064 sz. Külön Feltétel Elektronikai védelem hatósági ügyeleten történő riasztással

Az ÁVF VII. fejezetének megfelelően bejelentésre került, hogy az ajánlatban rögzített kockázatviselési hely megfelel az ES 4062 vagy az ES 4063 sz. külön feltételben foglalt előírásoknak és az alábbi követelményeknek:

Az elektronikai védelem állandó készenléttel rendelkező rendőrségi ügyeleten, vagy szakhatósági engedéllyel rendelkező készenléti ügyeletet biztosító vagyonsvédelmi figyelőrendszer központjában riaszt.

Eltérően az ÁVF VII.2. pontjától, a Ptk.540.§ (2) bekezdése alapján a felek megállapodnak, hogy a szerződő (biztosított) a fenti külön feltétel meghatározásainak változásairól a biztosítót haladéktalanul, de legkésőbb két napon belül írásban értesíti.

ES 4111 sz. Külön Feltétel Kockázatviselés helyének őrzése

Az Általános Vagyonbiztosítási Feltételek VII. fejezetének megfelelően bejelentésre került, hogy az ajánlatban rögzített kockázatviselési hely megfelel az alábbi előírásoknak:

a kockázatviselés helyét és annak helyiségeit üzemidőn kívül - szombat, vasár- és ünnepnapokon is - a szerződő (biztosított) által alkalmazotként vagy azzal egyenértékű megbízásos jogviszonnyal foglalkoztatott őr vagy hatósági engedéllyel működő őrző szervezet, vállalkozás - akinek kizárólagos feladata a biztosított kockázatviselési hely és helyiségeinek őrzése - őrzi.

Eltérően az ÁVF VII.2. pontjától, a Ptk. 540.§ (2) bekezdése alapján a felek megállapodnak, hogy a szerződő (biztosított) a fenti külön feltétel meghatározásainak változásairól a biztosítót haladéktalanul, de legkésőbb két napon belül írásban értesíti.

ES 4112 sz. Külön Feltétel Kockázatviselés helyének fegyveres őrzése

Az Általános Vagyonbiztosítási Feltételek VII. fejezetének megfelelően bejelentésre került, hogy az ajánlatban rögzített kockázatviselési hely megfelel a fegyveres őrzésre vonatkozó alábbi előírásoknak:

A kockázatviselés helyét és annak helyiségeit üzemidőn kívül - szombat, vasár- és ünnepnapokon is - a szerződő (biztosított) által alkalmazotként, vagy azzal egyenértékű megbízásos jogviszonnyal foglalkoztatott fegyveres őr vagy hatósági engedéllyel működő fegyveres őrző szervezet, vállalkozás - akinek kizárólagos feladata a biztosított kockázatviselési hely és helyiségeinek fegyveres őrzése - őrzi.

Eltérően az ÁVF VII.2. pontjától, a Ptk. 540.§ (2) bekezdése alapján a felek megállapodnak, hogy a szerződő (biztosított) a fenti külön feltétel meghatározásainak változásairól a biztosítót haladéktalanul, de legkésőbb két napon belül írásban értesíti.

ES 4113 sz. Külön Feltétel **Kockázatviselés helyének kutyás őrzése**

Az Általános Vagyonbiztosítási Feltételek VII. fejezetének megfelelően bejelentésre került, hogy az ajánlatban rögzített kockázatviselési hely megfelel az őzésre vonatkozó alábbi előírásoknak:

A kockázatviselés helyét és annak helyiségeit üzemidőn kívül - szombat, vasár- és ünnepnapokon is - a szerződő (biztosított) által alkalmazottként vagy azzal egyenértékű megbízásos jogviszonnyal foglalkoztatott őr vagy hatósági engedéllyel működő őrző szervezet, vállalkozás - akinek kizárólagos feladata a biztosított kockázatviselési hely őrzése - őrzi. Az őrzési idő alatt a kockázatviselési helyen őzésre alkalmas és kiképzett kutya (kutyák) van(nak) szabadon engedve.

Eltérően az ÁVF VII. 2.pontjától, a Ptk. 540.§ (2) bekezdése alapján a felek megállapodnak, hogy a szerződő (biztosított) a fenti külön feltétel meghatározásainak változásairól a biztosítót haladéktalanul, de legkésőbb két napon belül értesíti.

ES 4114 sz. Külön Feltétel **Kockázatviselés helyének ellenőrző óras őrzése**

Az Általános Vagyonbiztosítási Feltételek VII. fejezetének megfelelően bejelentésre került, hogy az ajánlatban rögzített kockázatviselési hely megfelel az őzésre vonatkozó alábbi követelményeknek:

A kockázatviselés helyét és annak helyiségeit üzemidőn kívül - szombat, vasár és ünnepnapokon is - a szerződő (biztosított) által alkalmazottként vagy azzal egyenértékű megbízásos jogviszonnyal foglalkoztatott őr vagy hatósági engedéllyel működő őrző szervezet, vállalkozás - akinek kizárólagos feladata a biztosított kockázatviselési hely és helyiségeinek őrzése - őrzi.

Az őr legalább óránként bejárja a biztosított területet. A bejárás ténye, útvonala és ideje ellenőrző órával utólag is egyértelműen dokumentálható. Az útvonal úgy került meghatározásra, hogy minden védett vagyontárgy minden bejárás során ellenőrizhető legyen. Az ellenőrző óra szakértő által minősített, elfogadott és nem manipulálható.

Az olyan őrszolgálat, amely azonos alkalmazottakkal egyidejűleg több telephelyet is őriztet, nem felel meg a fenti előírásoknak.

Eltérően az ÁVF VII.2., a Ptk. 540.§ (2) bekezdése alapján a felek megállapodnak, hogy a szerződő (biztosított) a fenti külön feltétel meghatározásainak változásairól a biztosítót haladéktalanul, de legkésőbb két napon belül írásban értesíti.

ES 4200 .sz. Külön Feltétel **Értékpapírok biztosítása**

(Vagyoncsoportok meghatározása D.4.)

Készpénz és értékpapírok esetében a biztosítási fedezet az alábbi feltételek teljesülése mellett érvényes:

A biztosított értékpapírokról (kivéve papírpénzt , bankjegyet, kamat-járadék, haszonrészesedésre szóló értékpapírokat, bélyegeket, egyéb értékpapírokat) kimutatást kell vezetni, mely a kereseteléshez tartalmazza a megfelelő adatokat. E kimutatásokat az értékpapíroktól elkülönített módon kell tárolni, hogy az egyidejű károsodás kizárt legyen.

A szerződő, kár esetén késedelem nélkül köteles a keresetelés végrehajtásáról intézkedni.

Ha a szerződő a kártérítést már megkapta, és ezután kerül birtokába a megkerült értékpapír, erről haladéktalanul értesítenie kell a biztosítót, és a kártérítést az időközben beállt értékcsökkenés figyelembevételével vissza kell fizetnie.

A biztosítási fedezet csak a kötvényben (ajánlatban) megjelölt értéktárolókban őrzött, biztosításra feladott készpénz és értékkészletre vonatkozik.

Keresetelési és pótlási költségek biztosítása esetén a biztosító az indokolt és bizonyított kiadásokat téríti. A biztosítás magában foglalja az esedékes és a kár miatt elmaradt teljesítések kamatvesztését.

ES 4300 sz. Külön Feltétel

Készpénz tárolása minősített értéktárolóban

Az Általános Vagyonbiztosítási Feltételek VII. fejezetének megfelelően bejelentésre került, hogy az ajánlatban rögzített kockázatviselési hely megfelel az alábbi előírásoknak:

az ajánlatban / kötvényben meghatározott kockázatviselési helyen készpénz, értékcikkek tárolása a Magyar Biztosítók Szövetsége által a feladott biztosítási összegre minősített értéktárolóban történik.

Az értéktároló besorolása:
Az értéktároló típusa:
Az értéktároló gyártója:
Az értéktároló gyári száma:

ES 4400 sz. Külön Feltétel

Pénz- és értékcszettek szállítási előírásai

A Küldöttrablásbiztosítás alapján a biztosító kártérítési kötelezettsége csak abban az esetben terjed ki a pénztári küldöttek ellen elkövetett rablásokra, ha a jelen külön feltételben előírt szállítási előírásokat betartották:

- 200 000,- Ft-ig a pénz szállítását 1 fő végzi;
- 500 000,- Ft-ig a pénz szállítását 2 fő végzi, riasztó jelzést adó táskával;
- 2 000 000,- Ft-ig a pénz szállítását 2 fő végzi, (akik közül 1 fegyveres) riasztó jelzést adó táskával;
- 15 000 000,- Ft-ig a pénz szállítását 2 fő fegyveres végzi, akik riasztó jelzést adó táskával, személygépkocsival vagy zárt szekrényű kisteherautóval;
- 30 000 000,- Ft-ig a pénz szállítását 3 fő végzi, (akik közül kettő fegyveres) riasztó jelzést adó táskával, személygépkocsival vagy zárt szekrényű kisteherautóval;
- 30 és 50 millió Ft közötti összeg szállítása esetén a vonatkozó nemzetközi előírások érvényesek;
- 30 és 50 millió Ft között speciális pénzszállító kocsival (páncélautó) lehet szállítani, mely az alábbi feltételeknek megfelel:
 - a rakodótér és a vezetőfülke borítása, üvegezése védelmet nyújt a kiskaliberű marok lőfegyverek ellen,
 - a rakodótér és a vezetőfülke ajtajai kívülről csak kulccsal nyithatóak,
 - a rakodótér ajtaja több ponton záródó speciális zárral van ellátva,
 - elektronikai jelzőrendszerrel van ellátva, mely támadás, az ajtók illetéktelen nyitása vagy a gépjármű eltulajdonítása esetén riasztó jelzést ad és megakadályozza a jármű elvitelét (a motor üzembehelyezését),
 - a kocsi személyzete a vezetővel együtt három fő, akik közül kettő fegyveres, egy fegyveres kísérő a vezetőfülkében, egy a rakodótérben helyezkedik el,
- 50 és 100 millió Ft közötti pénz szállítása a 30 és 50 millió Ft közöttiével azonos módon történik, de az útvonal biztosításához előfutó kísérő személygépkocsi szükséges két fegyveressel.
- 100 millió Ft feletti összeg szállítása páncélautóval történhet az alábbi követelmények megléte esetén:
 - a jármű borítása, üvegezése golyóálló, védelmet nyújt a közepes hatóerejű kézfegyverek (lőfegyverek) ellen,
 - a rakodótér és a vezetőfülke ajtajai kívülről csak kulccsal nyithatóak,
 - a rakodótér ajtaja több ponton záródó zárszerkezettel rendelkezik,
 - elektronikai jelzőrendszerrel van ellátva, főbb jellemzői az alábbiak:
 - kódolható,
 - rendelkezik támadásjelzéssel,
 - teljesen független a gépkocsi egyéb elektronikai rendszerétől, saját külön tápellátással rendelkezik,
 - a teljes rendszer szabotázsvédett,
 - jelzi az illetéktelen ajtónyitásokat és eltulajdonítást, megakadályozza a jármű elvitelét a gyújtás leválasztásával és az üzemanyagvezeték zárásával, valamint a fékrendszer blokkolásával,
 - a gumik nyomástartóak, 8-10 db szög által okozott lyuk, illetve 6 mm-es, például golyóütötte lyuk esetén is tartja a nyomást,
 - a jármű a zárt építés miatt légkondicionált kivitelű legyen, olyan légszűrő berendezéssel ellátott, amely megegyezik a gázálarc szűrőbetét tulajdonságaival,

- az állandó kapcsolattartáshoz URH adó-vevő berendezés szükséges rejtett antennával, önálló energiaellátási lehetőséggel (kísérő kocsik és a központ között is),
- az útvonal biztosításához előfutó és követő kísérő személygépkocsi szükséges két-két fő fegyverrel,
- a szállító jármű vezetőfülkéjét oxigén palackkal kell felszerelni, amely a személyzet oxigén ellátását 30 percen keresztül biztosítja.

ES 4401 sz. Külön Feltétel

Küldöttek balesetével kapcsolatos fedezet

A biztosító megtéríti a küldöttekkel szemben elkövetett rablaskárt akkor is, ha a küldöttet és/vagy kísérőket baleset érte és e körülményt kihasználva követték el a rablást.

ES 4402 sz. Külön Feltétel

Küldötteknél lévő értékek tűz, villámcsapás és robbanás biztosítása

A biztosító megtéríti a küldöttek által gépjárművel szállított értékekben bekövetkezett tűz, villámcsapás és robbanás okozta kárt.

ES 4403 sz. Külön Feltétel

Küldött segítségnyújtása során elkövetett rablás

Ha a küldött, járművel történő közlekedése során segítségnyújtási kötelezettségének tesz eleget - amelynek elmulasztását a BTK szankcionálja - a biztosító a kárt megtéríti, ha a körülményt kihasználva követték el a rablást.

1.7. Speciális kockázatok külön feltételei

ES 7090 sz. Külön Feltétel

Biztosítási fedezet kiterjesztése földrengéskárookra

Eltérően a Viharbiztosítás Különös Feltételei (VBKF) I.fejezet 3.a) pontjától a felek megállapodnak abban, hogy a biztosítási szerződés feltételeinek és esetleges külön megállapodásainak, kizárásainak és záradékainak változatlan érvényben hagyásával - meghatározott külön díj megfizetése ellenében - a biztosító az alábbiak szerint megtéríti azokat a károkat, amelyek földrengés következtében a biztosított vagyontárgyakban keletkeztek.

Földrengés: a kockázatviselés helyén az MSK-64 skála V. (ötödik) fokozatát elérő vagy meghaladó földmozgás.

Az ugyanabból az epicentrumból kiinduló, és az MTA Szeizmológiai Obszervatóriuma által egymással oksági összefüggésben állónak nyilvánított rengések sorozata egy biztosítási eseménynek minősül.

1. Káreseményenkénti kártérítési limit

- 1.1. Egyéb külön megállapodás hiányában egy biztosítási eseménnyel kapcsolatos fedezett káreseményre, valamennyi kártérítésre jogosult részére a biztosító kártérítési kötelezettsége összesen legfeljebb 1,5 milliárd forint, ezen kártérítési limit felett további kártérítést a biztosító nem térít.
- 1.2. Abban az esetben, ha egy káresemény kapcsán a szerződésenkénti kártérítési limitek összege meghaladja a 1,5 milliárd forintot, akkor a biztosító szerződésenként olyan arányban téríti meg a szerződésenkénti

kártérítési limiten belül a kárt, ahogyan a 1,5 milliárd forint a szerződésenkénti kártérítési limitek összegéhez aránylik.

2. Szerződésenkénti kártérítési limit

Amennyiben az 1.1. pontban foglaltak alapján külön megállapodás érvényes, úgy egy biztosítási esemény kapcsán szerződésenként a biztosító kártérítési kötelezettségének felső határa legfeljebb a biztosítási kötvény mellékletében feltüntetett összeg. Ezen összegben belül, de a vihar-biztosítási összeg legfeljebb 2 %-áig fedezettek a kárenyhítési, romeltakarítási, védelmi és egyéb mellékköltségek is (lásd Vagyoncsoportok Meghatározása).

3. Kárbejelentés, kárrendezés

A biztosító a káresemény bekövetkezése utáni 30 napon belül fogad el kárbejelentést. A 30 napos határidő a kárbejelentés összegszerűségére is vonatkozik, kivéve ha a biztosított igazolja, hogy a késedelmes bejelentés elháríthatatlan ok miatt következett be.

A 30 napon belül bejelentett jogos kártérítési igényeket az összes bejelentett kár összegszerűségének megállapítása után, de legkésőbb a káresemény bekövetkezésétől számított 6. hónap végén téríti a biztosító. Az ügyfél kérésére a jogos kártérítési igény legfeljebb 50 %-áig kárelőleg folyósítható.

4. Önrészesedés: eltérő megállapodás hiányában a kár 10 százaléka, de min. 100.000,-Ft

ES 7091 sz. Külön Feltétel

Biztosítási fedezet kiterjesztése árvízkárokra

A Vihar Biztosítás Különös Feltételeinek I. 4. pontja értelmében a felek megállapodnak abban, hogy meghatározott külön díj ellenében az alábbiak szerint megtéríti azokat a károkat, amelyek árvíz következtében keletkeztek.

Árvíz: az állandó, vagy időszakos jellegű természetes vagy mesterséges vízfolyások, tavak, víztárolók olyan kiáradása, amikor a víz, árvíz ellen védett területet önt el, továbbá az árvízvédelmi töltések mentett oldalán a magas vízállás következtében fellépő buzgárok és fakadóvizek vízhatása okoz.

Nem téríti meg a biztosító azokat az árvíz által okozott károkat, amelyek:

- a vízbefogadó és elvezető létesítményekben, vízügyi létesítményekben, gátakban, öntözőberendezésekben, halastavakban, víztározókban és hasonlóknak, valamint az ezekben lévő állatállományban keletkeztek,
- a hullámtérben vagy a nem mentett árterületeken keletkeztek,
Hullámtér: A folyók partélei és az árvízvédelmi töltések közötti terület
Nem mentett árterület: Az árterületnek az a része amely a folyómeder és a vele párhuzamosan épített közút, vasúti töltés vagy magaspart, illetve települések belterületének határa között fekszik,
- lábon álló növényi kultúrákban keletkeztek,
- a talajerőben, illetve talajszerkezetben szerves és műtrágyák kilúgozása miatt keletkeztek,
- elöntés nélküli átnedvesedés, vagy felázás miatt keletkeztek.

1. Káreseményenkénti kártérítési limit

1.1. Egyéb külön megállapodás hiányában egy biztosítási eseménnyel kapcsolatos fedezett káreseményre, valamennyi kártérítésre jogosult részére a biztosító kártérítési kötelezettsége összesen legfeljebb 1,5 milliárd forint, ezen kártérítési limit felett további kártérítést a biztosító nem térít.

1.2. Abban az esetben, ha egy káresemény kapcsán a szerződésenkénti kártérítési limitek összege meghaladja a 1,5 milliárd forintot, akkor a biztosító szerződésenként olyan arányban téríti meg a szerződésenkénti kártérítési limiten belül a kárt, ahogyan a 1,5 milliárd forint a szerződésenkénti kártérítési limitek összegéhez aránylik.

2. Szerződésenkénti kártérítési limit

Amennyiben az 1.1. pontban foglaltak alapján külön megállapodás érvényes, úgy egy biztosítási esemény kapcsán szerződésenként a biztosító kártérítési kötelezettségének felső határa legfeljebb a biztosítási kötvény mellékletében feltüntetett összeg. Ezen összegben belül, de a vihar-biztosítási összeg legfeljebb 2 %-áig fedezettek a kárenyhítési, romeltakarítási, védelmi és egyéb mellékköltségek is (lásd Vagyoncsoportok Meghatározása).

3. Kárbejelentés, kárrendezés

A biztosító a káresemény bekövetkezése utáni 30 napon belül fogad el kárbejelentést. A 30 napos határidő a kárbejelentés összegszerűségére is vonatkozik, kivéve ha a biztosított igazolja, hogy a késedelmes bejelentés elháríthatatlan ok miatt következett be.

A 30 napon belül bejelentett jogos kártérítési igényeket az összes bejelentett kár összegszerűségének megállapítása után, de legkésőbb a káresemény bekövetkezésétől számított 6. hónap végén téríti a biztosító. Az ügyfél kérésére a jogos kártérítési igény legfeljebb 50 %-áig kárelőleg folyósítható.

4. Önrészesedés: eltérő megállapodás hiányában a kár 10 százaléka, de min. 100.000,-Ft

ES 7100 sz. Külön Feltétel

Készpénz kezelése a központi pénzellátóban

Az Általános Vagyonbiztosítási Feltételek VII. fejezetének megfelelően bejelentésre került, hogy az ajánlatban rögzített rablás kockázatra az alábbi meghatározások érvényesek:

Készpénz és egyéb értékek tárolása központi pénzellátó helyiségben történik, és az ügyfelek fogadására szolgáló helyiségben lévő pénztárakat - onnan - csőposta útján látják el a szükséges készpénzzel, illetve értékkel. Az ügyfélfogadó termekben készpénz vagy egyéb értékek tárolása nem történik.

ES 7110 sz. Külön Feltétel

Ügyfelek kirablása a biztosított helyiségben

A biztosítási fedezet kiterjed - ha más biztosítás alapján nem téríthető meg - a biztosított helyiségben a támadás időpontjában ott tartózkodó idegen személyeknek okozott rabláskárookra is. Egyebekben a Kiegészítő Feltételek Rablás és Küldöttrablás biztosításra meghatározásai érvényesek.

ES 7010 sz. Külön Feltétel

Az Önkormányzati biztosítási csomag többletszolgáltatásai

I. A szerződő és a biztosított között megállapodás született arról, hogy a szerződő valamennyi, a saját tulajdonát képező, illetve általa tartós bérleti szerződés keretében használt vagyontárgyakat egy vagyonbiztosítási szerződés keretén belül a Biztosítónak biztosításra feladja határozatlan, vagy 3 éves határozott időtartamra és minimálisan az alábbi kockázatokra:

- tűz
- vezetékes víz
- vihar
- betöréses lopás

II. Többletszolgáltatásként a biztosító a fenti kockázatok együttes megkötése esetén az alábbi vagyonszoportokat ingyenesen a biztosítási fedezetbe vonja: tűz, vezetékes víz, vihar és betöréses lopás kockázatokra:

1. Gépjárművek álló helyzetben a kockázatviselés helyén (Vagyoncsoportok Meghatározása D.1.)
Biztosítási összeg: 500 000,- forint első kockázatra
Gépjárművek csak álló helyzetben és csak az ajánlatban rögzített kockázatviselési helyeken, kerítéssel, fallal körbekerített telephelyen biztosítottak.
A Betöréses Lopás Biztosítás Különös Feltételeiben foglaltaktól eltérően nem biztosítottak a gépjárművekben történt vandalizmus és részlopáskárok.
Azok a tűzkárok, amelyek a motor elindításából illetve a gépjármű mozgó állapotában keletkeztek, a kockázatviselésből ki vannak zárva.
2. Adathordozók (Vagyoncsoportok Meghatározása D.2)
Biztosítási összeg: 500 000 ,- forint első kockázatra
Géppel olvasható adathordozók (lyukkártyák, mágnesszalagok, mágneslemezek) stb. esetében a biztosítási fedezet az alábbi feltételek teljesülése esetén érvényes: A géppel olvasható adathordozókon található adatokat hetente a géptől független adathordozókra kimentik. A programokról - hacsak nincsenek másolásvédelemmel ellátva - másolatot készítenek. A másolatokat tartalmazó (adat, program)

adathordozókat a kockázatviselés helyén kívül, vagy legalább 60 perces tűzállósággal rendelkező adattároló szekrényben elzárva tárolják

3. Üzemenben foglalkoztatottak használati tárgyai (Vagyoncsoportok Meghatározása D.5)
Biztosítási összeg: 100 000,- forint első kockázatra.
A bekövetkezett kárt a biztosító akkor téríti meg, ha a kártalanítás más hatályos biztosítás alapján nem lehetséges. Nem biztosítottak: gépjárművek, készpénz, értékpapír, nemesfémek, drágakövek igazgyöngy és ezek felhasználásával készült tárgyak, valamint lakásokhoz tartozó háztartási ingóságok.
4. A betöréses lopás biztosítási fedezet kiterjed azokra az épületgépészeti berendezésekre és készülékekre, amelyek a Vagyoncsoportok Meghatározása szerint az épület vagyoncsoportéhoz tartoznak.
Biztosítási összeg: 500 000,- forint első kockázatra

ES 7020 sz. Külön Feltétel **Hányadrészbiztosítás**

A biztosítási fedezet a biztosított vagyontárgyak összértékének a biztosítási kötvényben megjelölt részére érvényes (hányadrész - biztosítás). Több telephely biztosítása esetén a telephelyenkénti biztosítási összeg a vagyontárgyak telephelyenkénti hányadrész értéke.

ES 7052 sz. Külön Feltétel **Középfokú védelmi szint**

Az Általános Vagyonsbiztosítási Feltételek VII. fejezetének megfelelően bejelentésre került, hogy az ajánlatban rögzített kockázatviselési hely megfelel a jelen külön feltétel meghatározásainak:

A.) Falazatok

A védelmi szint kialakításához 15 cm vastagságú tömör téglafal szilárdsági mutatóival egyenértékű falszerkezet kialakítása szükséges.

Támpontok:

- 1) 6 cm vastagságú vasalt betonfal, vagy padozat, illetve földémszerkezet például: panelházak
- 2) speciális könnyűszerkezetes elemekből készített falazatok, amelyek legalább kétrétegűek, közöttük hőszigetelő, tűzálló anyag, illetve a mechanikai ellenállóképességet biztosító egyéb anyag található.

B.) Nyílászárók

1) Ablakok

Követelmény:

A járó, - illetve megközelítési szinttől max: 3 m alsó párkánymagassággal rendelkező, 30x30 cm-nél nagyobb felületű ablakokat max: 10x30 cm-es kiosztású, min. 12 mm átmérőjű köracél - vagy azzal egyenszilárdságú - kívülről nem szerelhető rácsosozattal kell védeni. A fix rácsokat a falazathoz 30 cm-enként min. 10 cm mélyen falazókörmökkel kell erősíteni. Mobil rácsok esetén a zárast két db letörés ellen védett biztonsági zárral vagy önzáró hajtóművel ellátott mozgatószerkezettel kell biztosítani. A rácsosozat kiváltható a MABISZ által minősített, legalább B1-es fokozatú biztonsági üveggel. A 3 m feletti ablakokra nem szükséges védelem.

2) Ajtók

Követelmény:

Az ajtó és ajtótokok keményfából vagy fémből legyenek. Fa tokozat esetén a zár reteszvasak fogadására a falszerkezethez legalább 2 ponton rögzített ellenlemez kell alkalmazni. A tokszerkezetet a falhoz 30 cm-enként, min. 10 cm mélyen rögzíteni kell. Az ajtólap és a tok közötti zárspontosság max: 4 mm lehet oldalanként. Az ajtólapokat min: 3 diópánttal kell a tokhoz rögzíteni és biztosítani kell a kiemelés elleni védelmet. A zárast min: 2 db, egymástól 30 cm-re elhelyezett zárszerkezetnek kell végeznie. A zárbetétek letörés elleni védelemmel rendelkezzenek.

A zárnyelvek reteszelési mélységének legalább a 20 mm-t el kell érnie. Kétszárnyú ajtók reteshúzás elleni védelmét biztosítani kell.

ES 7054 sz. Külön Feltétel **Megerősített védelmű helyiségek**

A Betöréses Lopás biztosítási fedezet azokra a helyiségekre amelyekben az elektronikai és híradástechnikai berendezések értéke meghaladja a 200 000,-forintot, abban az esetben terjed ki, amennyiben a helyiség mechanikai védelme megfelel a közép fokú védelmi szint követelményiben előírtaknak.

ES 7301 sz. Külön Feltétel Egyes vagyontárgyak tárolási előírásai

A betöréses lopás biztosítási fedezet azokra a vagyontárgyakra, amelyeknek az egyedi értéke meghaladja a 70 000,- forintot, és ezek összértéke helyiségenként meghaladja az 500 000,- forintot, csak abban az esetben érvényes, amennyiben a vagyontárgyak a részleges mechanikai védelem előírásainak (ES 4052 sz. KF) megfelelő helyiségben vannak tárolva.

ES 7500 sz Külön Feltétel Üvegkárók kárbejelentési rendje

Szerződő és biztosított megállapodnak, hogy amennyiben az üvegkárók számlákkal igazolt összértéke nem éri el az 50 000,- forintot, eltérően az ÁVF VII. fejezetétől, azok összesítve, negyedévente kerülnek bejelentésre. Az így összesített kárbejelentést csak számlákkal igazoltan és felmérési napló kíséretében fogadja el a biztosító. A szerződő kárbejelentési kötelezettsége a biztosítási negyedéven belül továbbra is fennáll abban az esetben, amennyiben a károk számlákkal igazolt összértéke az 50 000,- forintot meghaladta.

ES 7800 sz. Külön Feltétel Fedezetkiterjesztés úthibák és sorfák okozta károkra

A biztosított Önkormányzatok kezelésében lévő utak és sorfák által okozott károk, amennyiben erről külön megállapodás nem született, úgy az általános felelősségbiztosítási kártérítési összegben belül 1 millió Ft/ kár és 5 millió Ft/év limitösszegig térülnek.

A fenti károk önrésze: 100 000 Ft/kár

ES 7400 sz. Külön Feltétel Gépjármű márkakereskedők betöréses lopás biztosítása szabadtéri tárolóhely esetén

A biztosítási fedezet a BLBKF I./2. pontjától eltérően a gépjármű-márkakereskedők szabadtéren tárolt saját tulajdonú, vagy ennek megfelelő elbírálás alá eső új gépkocsijainak betöréses lopás biztosítási fedezetére is vonatkozik. A bizományi értékesítésre átvett (használt) járművekre az ES 0030 sz KF vonatkozik

A biztosítási fedezet az egész jármű eltulajdonítására vonatkozik, kizárt a vandalizmus és a részlopás.

Biztonságtechnikai követelmények:

1. A tárolótér kerítése vagy térelhatároló megoldása:
 - olyan kivitelű legyen, hogy a gépjárműveknek a saját futóművükön való elszállítását lehetetlenné tegye,
 - megbontással szembeni ellenállása értelemszerűen feleljen meg a teljeskörű mechanikai védelem (ES 4053 sz. KF) mechanikai rendszerére vonatkozó előírásainak.
2. A tárolótér kocsibejárója:
 - kivitele és megbontás elleni védelme feleljen meg az 1. pont előírásainak,
 - a kerítéshez való rögzítése (beépítése), szerkezete, állapota, továbbá zárszerkezetei és azok beépítése a kocsibejáróba feleljen meg a részleges mechanikai védelem (ES 4052 sz. KF) vonatkozó előírásainak
 - a zárszerkezetek fúrás és hengerzártörés ellen védettek legyenek.

3. A tárolótér/telephely őrzése:
- a kereskedelmi részleg nyitvatartási idején kívül a tárolóteret kutyás őrszolgálattal (ES 4113 sz. KF) kell őrizni, az őrzőket ellenőrzőórával, vagy egyéb utólag nem módosítható módon bizonylatolni kell (ES 4114 sz. KF) ,
 - ha üzemidőn kívül a telepen szolgálatot teljesítő őrszemélyzet létszáma nem éri el a 3 főt, az őröket fel kell szerelni állandó ügyeleten vagy rendőrségen riasztó támadásjelzővel,
 - ha a telephelyi őrszemélyzetnek hozzáférési lehetősége van a tárolótér kocsibejárójának kulcsaihoz, azokat olyan helyen kell elhelyezni, hogy kivételük ügyeleti vagy rendőrségi riasztást váltson ki.
4. A járművek kulcsainak elhelyezése:
- a járművek nyílászáró és indítókulcsait (riasztórendszer, immobilizer stb.), valamint a kocsibejáró kulcsait mindig a kereskedelmi egység értéktárának (pénztár) megfelelő mechanikai és elektronikai védelemnek, de legalább a részleges mechanikai védelem (ES 4114 sz. KF) és a részleges elektronikai védelem (ES 4062 sz. KF) előírásainak megfelelően felszerelt helyiségben kell tárolni.
 - ha az értékesítésre átvett használt jármű rendelkezik riasztó- vagy elvitelgátló berendezéssel, azt működtetni kell.
5. A káresemény megvalósulása:
- A szabadtéri tárolóban őrzött gépjárműveknél a betöréses lopás káresemény akkor valósul meg, ha a BLBKF I. fejezete szerinti események a tárolótér kerítése, kocsibejárója és/vagy a kulcsokat tartalmazó értéktárolóra vonatkozóan valósulnak meg.